

Fleischrinderzucht 2009

Rasse	Zuchtherden	Vgl. 2008	Herdebuchkühe	Vgl. 2008
Fleckvieh	625	43	4.422	274
Pinzgauer	453	47	2.533	181
Murbodner	441	64	2.741	431
Grauvieh	322	22	1.288	38
Schot. Hochlandrind	259	-12	1.503	-120
Tuxer	159	20	717	89
Charolais	149	1	1.490	108
Limousin	136	-2	1.441	40
Kärntner Blondvieh	123	12	949	76
Waldviertler Blondvieh	121	22	813	158
Braunvieh	102	21	359	61
Pustertaler Sprintzen	68	16	246	52
Angus	67	3	854	46
Galloway	56	-5	597	-32
Blonde Aquitaine	39	5	379	51
Ennstaler Bergschecken	22	8	50	8
Weiß-blaue Belgier	13	0	72	-5
Gelbvieh	12	-2	19	-4
Zwerg-Zebus	6	1	72	-2
Piemonteser	5	1	8	1
Aubrac	3	1	39	8
Dahomey	3	-1	13	4
Yak	3	0	5	1
Hinterwälder	1	0	4	-2
Luing	1	0	1	-3
Salers	1	0	31	9
ÖSTERREICH	3.203	+ 268	20.667	+ 1.469

Angus

	Geschlecht	Geburts- Wiegungen			200 Tage- Wiegungen			365 Tage- Wiegungen		
		Anzahl Wiegungen	Anzahl	Gewicht (kg)	Anzahl	Gewicht (kg)	Tageszunahmen (g)	Anzahl	Gewicht (kg)	Tageszunahmen (g)
BRZV	M	12	10	35,2	1	273,0	1.155,0	1	432,0	1.068,0
	W	23	7	32,7	3	168,7	661,7	13	204,2	475,4
KRZV	M	200	70	35,6	65	253,6	1.093,0	57	399,4	1.002,3
	W	257	85	32,2	86	216,5	918,6	77	371,9	930,6
NÖ- Genetik	M	150	56	36,7	53	260,3	1.117,5	19	387,7	955,6
	W	127	37	37,0	39	235,4	1.000,6	21	347,2	854,9
FIH	M	427	149	33,5	138	275,4	1.210,7	119	420,6	1.060,3
	W	360	108	32,0	95	261,0	1.147,6	106	366,7	917,3
RZS	W	3			3	201,3	830,0			
RZ Stmk	M	131	39	41,4	22	240,5	991,6	16	354,8	861,8
	W	220	39	39,0	37	218,5	888,9	45	309,8	741,3
RZT	M	108	54	30,1	20	210,9	916,0	27	298,2	727,0
	W	126	54	29,7	16	224,1	980,3	35	279,4	680,5
VBFRZV	M	92	14	32,1	34	234,4	1.009,0	21	363,3	907,4
	W	134	19	30,9	26	233,7	1.013,7	26	334,8	835,2
Österreich	M	1.135	398	35	334	258,4	1.120,0	262	392,5	981,6
	W	1.270	357	33	306	234,1	1.004,2	327	339,6	840,3

VERBAND	Züchter	Kühe	Besamungen in Zucht	Alter der Kühe	Abkalbequote in %	Zwischenkalbezeit
BRZV	2	23	0	4,91	70,83	325,5
KRZV	8	162	9	5,8	84,16	380
NÖ- Genetik	11	104	37	5,84	90,16	366
FIH	14	254	29	6,01	90,8	374
RZS	4	18	1	7,83	72,41	397
RZ Stmk	5	89	3	7,35	89,57	381
RZT	12	134	13	5,98	69,36	399
VBFRZV	11	70	14	8,12	83,33	385
Österreich	67	854	102	6,31	84,06	379
Vgl. 2008	+4	+74				

Ennstaler Bergschecken

	Geschlecht	Anzahl Wiegunen	Geburts- Wiegunen		200 Tage- Wiegunen			365 Tage- Wiegunen		
			Anzahl	Gewicht (kg)	Anzahl	Gewicht (kg)	Tageszunahmen (g)	Anzahl	Gewicht (kg)	Tageszunahmen (g)
RZ Stmk	M	35	18	38,1	12	281,9	1.205,4	3	448,0	1.127,0
	W	46	14	36,3	13	227,7	953,5	16	340,0	829,6
Österreich	M	35	18	38,1	12	281,9	1.205,4	3	448,0	1.127,0
	W	46	14	36,3	13	227,7	953,5	16	340,0	829,6

VERBAND	Züchter	Kühe	Besamungen in Zucht	Alter der Kühe	Abkalbequote in %	Zwischenkalbezeit
RZ Stmk	22	50		6,56	75,68	432
Österreich	22	50		6,56	75,68	432
Vgl. 2008	+7	+13				

Blonde d' Aquitaine

	Geschlecht	Anzahl Wiegunen	Geburts- Wiegunen		200 Tage- Wiegunen			365 Tage- Wiegunen		
			Anzahl	Gewicht (kg)	Anzahl	Gewicht (kg)	Tageszunahmen (g)	Anzahl	Gewicht (kg)	Tageszunahmen (g)
KRZV	M	13	4	41,5	4	270,5	1.130,0	4	419,8	1.028,3
	W	8	2	44,0	3	220,0	875,0	3	333,3	790,7
NÖ- Genetik	M	185	68	48,0	64	274,0	1.132,4	45	469,4	1.157,6
	W	233	82	43,8	73	254,9	1.057,1	55	396,4	966,3
FIH	M	136	44	44,3	49	245,0	999,9	21	386,1	935,4
	W	246	68	41,5	63	223,6	909,3	35	357,0	860,7
RZ Stmk	M	94	42	42,6	28	270,4	1.138,6	15	451,5	1.120,9
	W	74	19	39,1	19	258,4	1.082,6	27	372,5	912,3
VBFRZV	M	30	3	31,7	12	259,0	1.084,6	8	331,3	803,8
	W	35	4	35,5	9	239,7	1.003,9	9	340,7	829,9
Österreich	M	467	162	45	160	263,0	1.088,6	97	432,0	1.062,0
	W	608	177	42	172	241,2	994,1	132	375,7	914,1

VERBAND	Züchter	Kühe	Besamungen in Zucht	Alter der Kühe	Abkalbequote in %	Zwischenkalbezeit
KRZV	2	9	3	5,87	88,89	409
NÖ Genetik	15	144	64	5,46	89,88	392
FIH	10	134	3	6,33	83,51	413
RZ Stmk	8	64	9	6,58	86,42	396
VBFRZV	4	28	12	6,16	79,07	397
Österreich	39	379	92	6,01	86,05	401
Vgl. 2008	+5	+51				

Kärntner Blondvieh

	Geschlecht	Anzahl Wiegunen	Geburts- Wiegunen		200 Tage- Wiegunen			365 Tage- Wiegunen		
			Anzahl	Gewicht (kg)	Anzahl	Gewicht (kg)	Tageszunahmen (g)	Anzahl	Gewicht (kg)	Tageszunahmen (g)
KRZV	M	1053	431	43,0	414	261,6	1.089,6	159	395,6	960,4
	W	1162	371	40,5	384	237,0	979,3	282	342,3	823,3
Österreich	M	1053	431	43,0	414	261,6	1.089,6	159	395,6	960,4
	W	1162	371	40,5	384	237,0	979,3	282	342,3	823,3

VERBAND	Züchter	Kühe	Besamungen in Zucht	Alter der Kühe	Abkalbequote in %	Zwischenkalbezeit
KRZV	120	939	336	6,43	72,51	408
Österreich	120	939	336	6,43	72,51	408
Vgl. 2008	+12	+73				

Waldviertler Blondvieh

	Geschlecht	Anzahl Wiegunen	Geburts- Wiegunen		200 Tage- Wiegunen			365 Tage- Wiegunen		
			Anzahl	Gewicht (kg)	Anzahl	Gewicht (kg)	Tageszunahmen (g)	Anzahl	Gewicht (kg)	Tageszunahmen (g)
NOE Genetik	M	618	280	39,1	186	254,9	1.082,5	88	374,1	919,0
	W	742	239	35,8	225	223,2	937,9	187	332,8	814,9
Österreich	M	618	280	39,1	186	254,9	1.082,5	88	374,1	919,0
	W	742	239	35,8	225	223,2	937,9	187	332,8	814,9

VERBAND	Züchter	Kühe	Besamungen in Zucht	Alter der Kühe	Abkalbequote in %	Zwischenkalbezeit
NOE Genetik	121	813	635	6,44	80,04	413
Österreich	121	813	635	6,44	80,04	413
Vgl. 2008	+22	+158				

Braunvieh

	Geschlecht	Anzahl Wiegungen	Geburts- Wiegungen		200 Tage- Wiegungen			365 Tage- Wiegungen		
			Anzahl	Gewicht (kg)	Anzahl	Gewicht (kg)	Tageszunahmen (g)	Anzahl	Gewicht (kg)	Tageszunahmen (g)
KRZV	M	13	4	41,5	4	270,5	1.130,0	4	419,8	1.028,3
	W	8	2	44,0	3	220,0	875,0	3	333,3	790,7
NÖ- Genetik	M	185	68	48,0	64	274,0	1.132,4	45	469,4	1.157,6
	W	233	82	43,8	73	254,9	1.057,1	55	396,4	966,3
FIH	M	136	44	44,3	49	245,0	999,9	21	386,1	935,4
	W	246	68	41,5	63	223,6	909,3	35	357,0	860,7
RZ Stmk	M	94	42	42,6	28	270,4	1.138,6	15	451,5	1.120,9
	W	74	19	39,1	19	258,4	1.082,6	27	372,5	912,3
VBFRZV	M	30	3	31,7	12	259,0	1.084,6	8	331,3	803,8
	W	35	4	35,5	9	239,7	1.003,9	9	340,7	829,9
Österreich	M	467	162	45	160	263,0	1.088,6	97	432,0	1.062,0
	W	608	177	42	172	241,2	994,1	132	375,7	914,1

VERBAND	Züchter	Kühe	Besamungen in Zucht	Alter der Kühe	Abkalbequote in %	Zwischenkalbezeit
KRZV	4	8	3	5,69	88,89	367
NÖ Genetik	4	5	4	7,06	100	399
RZ Stmk	10	134	3	6,33	83,51	413
RZT	44	167	118	6,1	70,42	456
VB BVZ	36	119	107	6,01	72,6	424
Österreich	102	359	255	6,31	79,15	425
Vgl. 2008	+5	+51				

Charolais

	Geschlecht	Anzahl Wiegunen	Geburts- Wiegunen		200 Tage- Wiegunen			365 Tage- Wiegunen		
			Anzahl	Gewicht (kg)	Anzahl	Gewicht (kg)	Tageszunahmen (g)	Anzahl	Gewicht (kg)	Tageszunahmen (g)
BRZV	M	13	5	45,6	5	279,0	1.169,0	3	495,7	1.225,7
	W	8	4	41,8	2	263,5	1.102,5	2	304,0	730,5
KRZV	M	1109	371	47,6	360	292,1	1.226,6	258	484,1	1.197,3
	W	1254	357	44,4	370	269,0	1.126,6	275	408,6	996,3
NÖ- Genetik	M	263	88	46,3	91	270,3	1.123,0	57	448,9	1.104,9
	W	320	82	44,3	94	255,9	1.062,0	98	389,1	947,5
FIH	M	215	74	44,2	59	279,7	1.184,7	60	447,0	1.101,2
	W	232	64	40,9	61	270,5	1.148,0	66	406,5	998,9
RZS	M	51	35	40,6	15	302,1	1.298,7			
	W	60	34	39,2	21	275,9	1.187,1	5	427,8	1.061,2
RZ Stmk	M	171	55	44,8	49	275,0	1.151,8	41	410,8	1.007,7
	W	173	50	41,8	48	256,3	1.074,5	43	363,7	883,1
RZT										
	W	20			4	118,5	382,5	11	419,5	1.046,3
VBFRZV	M	11			4	287,0	1.210,0	2	372,0	896,0
	W	12			1	197,0	775,0	3	468,3	1.168,0
Österreich	M	1.853	635	46	588	286,5	1.203,0	424	466,2	1.150,6
	W	2.105	601	44	612	266,0	1.114,9	506	401,4	980,1

VERBAND	Züchter	Kühe	Besamungen in Zucht	Alter der Kühe	Abkalbequote in %	Zwischenkalbezeit
	2	12	13	4,4	75	475
KRZV	75	816	143	6,13	81,13	401
NÖ- Genetik	26	229	119	5,77	80,22	389
FIH	13	216	101	5,35	83,33	384
RZS	10	63	4	5,41	73,87	398
RZ Stmk	18	120	38	5,44	76,77	405
RZT	3	29	3	5,13	59,65	445
VBFRZV	2	5	3	7,55	71,43	466
Österreich	149	1490	424	5,82	79,76	399
Vgl. 2008	+3	+116				

Fleckvieh

	Geschlecht	Anzahl Wiegunen	Geburts- Wiegunen		200 Tage- Wiegunen			365 Tage- Wiegunen		
			Anzahl	Gewicht (kg)	Anzahl	Gewicht (kg)	Tageszunahmen (g)	Anzahl	Gewicht (kg)	Tageszunahmen (g)
BRZV	M	26	15	42,2	10	279,6	1.200,0	1	345,0	838,0
	W	18	6	41,5	5	260,0	1.093,0	7	328,0	789,0
KRZV	M	926	344	44,9	362	304,0	1.296,4	133	483,5	1.198,2
	W	1189	342	42,1	341	271,1	1.143,3	234	392,4	956,7
NÖ- Genetik	M	697	278	44,6	243	294,7	1.252,1	110	487,2	1.212,5
	W	762	241	41,2	254	261,8	1.099,3	171	393,0	963,7
FIH	M	197	71	42,7	66	276,5	1.163,4	45	461,3	1.147,5
	W	220	72	40,4	79	263,2	1.111,9	56	403,9	998,7
RZS	M	300	149	43,6	73	293,5	1.257,3	28	440,3	1.090,2
	W	373	137	40,9	72	253,9	1.058,4	81	335,8	805,3
RZ Stmk	M	759	279	42,8	269	283,7	1.204,3	123	433,3	1.069,9
	W	744	236	41,4	264	263,0	1.109,0	170	385,1	942,0
RZT	M	192	73	42,2	76	251,3	1.042,8	16	392,8	938,5
	W	199	78	40,3	68	249,2	1.036,5	27	344,1	821,0
Österreich	M	3.518	1.312	44	1.293	287,2	1.218,7	542	454,9	1.125,6
	W	3.977	1.184	41	1.229	263,1	1.107,5	894	381,4	931,0

VERBAND	Züchter	Kühe	Besamungen in Zucht	Alter der Kühe	Abkalbequote in %	Zwischenkalbezeit
BRZV	2	24	0	6,63	80,77	415
KRZV	75	763	286	6,39	78,94	400
NÖ- Genetik	105	833	452	7,13	80,58	415
FIH	48	318	48	7,22	82,02	403
RZS	130	773	151	6,98	80,81	403
RZ Stmk	164	1076	322	6,7	82,63	407
RZT	75	389	145	6,73	70,19	403
Österreich	625	4422	1551	6,78	79,74	407
Vgl. 2008	+43	+274				

Galloway

	Geschlecht	Anzahl Wiegenen	Geburts- Wiegenen		200 Tage- Wiegenen			365 Tage- Wiegenen		
			Anzahl	Gewicht (kg)	Anzahl	Gewicht (kg)	Tageszunahmen (g)	Anzahl	Gewicht (kg)	Tageszunahmen (g)
BRZV	M	2	1	28,0	1	180,0	760,0			
	W	26						12	192,6	446,2
KRZV	M	36	12	31,6	11	212,9	895,5	8	263,4	637,0
	W	67	14	32,5	18	177,1	719,2	19	252,9	604,3
NÖ- Genetik	M	240	55	31,7	57	205,4	877,5	44	289,8	714,2
	W	322	45	29,5	48	177,7	742,0	47	258,0	628,0
FIH	M	235	61	32,9	67	218,4	927,0	74	340,7	836,5
	W	237	59	32,5	53	213,5	902,9	58	303,0	737,6
RZS	M	38	28	30,4	2	173,5	720,0	4	337,8	829,3
	W	17	10	28,2				5	252,6	610,2
RZT	M	18	8	33,1	9	165,1	661,7			
	W	22	7	28,1	11	166,1	663,2	1	224,0	523,0
Österreich	M	591	175	32	151	208,7	884,7	135	316,0	775,7
	W	712	144	31	132	191,0	796,4	147	270,3	654,3

VERBAND	Züchter	Kühe	Besamungen in Zucht	Alter der Kühe	Abkalbequote in %	Zwischenkalbezeit
BRZV	1	80	0	6,72	51,76	397
KRZV	1	16	0	6,98	90,91	401
NÖ- Genetik	8	59	0	7,5	73,68	410
FIH	15	157	1	6,59	85,05	396
RZS	20	210	9	6,71	86,67	389
RZ Stmk	6	44	0	7,34	86,27	387
RZT	4	30	3	6,7	84,31	395
Österreich	56	597	13	6,87	79,76	395
Vgl. 2008	-4	+37				

Tiroler Grauvieh

	Geschlecht	Anzahl Wiegunen	Geburts- Wiegunen		200 Tage- Wiegunen			365 Tage- Wiegunen		
			Anzahl	Gewicht (kg)	Anzahl	Gewicht (kg)	Tageszunahmen (g)	Anzahl	Gewicht (kg)	Tageszunahmen (g)
TGV	M	722	262	39,9	291	259,5	1.091,1	94	367,2	891,8
	W	1062	281	37,4	317	243,1	1.021,3	129	326,6	792,4
Österreich	M	722	262	39,9	291	259,5	1.091,1	94	367,2	891,8
	W	1062	281	37,4	317	243,1	1.021,3	129	326,6	792,4

VERBAND	Züchter	Kühe	Besamungen in Zucht	Alter der Kühe	Abkalbequote in %	Zwischenkalbezeit
TGV.	322	1288	805	6,9	76,24	419
Österreich	322	1288	805	6,9	76,24	419
Vgl. 2008	+29	+62				

Limousin

	Geschlecht	Anzahl Wiegungen	Geburts- Wiegungen		200 Tage- Wiegungen			365 Tage- Wiegungen		
			Anzahl	Gewicht (kg)	Anzahl	Gewicht (kg)	Tageszunahmen (g)	Anzahl	Gewicht (kg)	Tageszunahmen (g)
KRZV	M	184	69	40,6	69	260,0	1.099,3	38	457,7	1.141,5
	W	190	53	38,4	60	246,3	1.040,7	49	384,6	946,6
NÖ- Genetik	M	390	141	43,0	123	266,1	1.120,4	88	450,2	1.115,4
	W	366	122	41,0	103	248,9	1.044,6	67	401,1	990,2
FIH	M	206	79	41,5	77	274,8	1.169,0	40	443,9	1.097,9
	W	192	61	39,5	65	233,0	967,6	46	366,2	893,8
RZS	M	47	34	42,0	4	267,5	1.120,0	9	394,9	970,6
	W	73	44	36,9	10	248,4	1.049,0	7	373,4	916,7
RZ Stmk	M	662	241	42,3	232	262,9	1.104,0	127	430,9	1.066,0
	W	793	241	40,7	257	250,6	1.049,7	198	376,3	920,3
RZT	M	43	23	39,9	16	283,1	1.221,9	3	336,7	808,0
	W	47	23	38,5	11	253,9	1.089,5	6	329,3	797,8
VBFRZV	M	45	12	40,2	10	244,7	1.017,5	12	413,8	1.020,3
	W	66	12	38,0	16	232,6	977,5	16	333,7	812,3
Österreich	M	1.613	607	42	543	265,1	1.117,9	324	438,5	1.086,0
	W	1.767	565	40	533	246,7	1.034,1	408	376,8	922,6

VERBAND	Züchter	Kühe	Besamungen in Zucht	Alter der Kühe	Abkalbequote in %	Zwischenkalbezeit
KRZV	14	149	15	5,21	78,57	411
NÖ- Genetik	35	321	120	6,73	77,52	403
FIH	14	157	31	6,78	90,11	390
RZS	18	115	35	6,62	80,95	393
RZ Stmk	43	631	136	6,97	82,34	413
RZT	10	42	17	5,46	85,06	409,7
VBFRZV	2	26	6	7,56	92,31	429
Österreich	136	1441	349	6,65	81,8	407
Vgl. 2008	-2	+40				

Murbodner

	Geschlecht	Geburts- Wiegungen		200 Tage- Wiegungen			365 Tage- Wiegungen			
		Anzahl Wiegungen	Anzahl	Gewicht (kg)	Anzahl	Gewicht (kg)	Tageszunahmen (g)	Anzahl	Gewicht (kg)	Tageszunahmen (g)
NÖ- Genetik	M	484	227	42,2	170	279,2	1.183,9	51	415,9	1.023,8
	W	650	224	41,2	194	252,4	1.058,0	166	362,1	880,3
RZ Stmk	M	1805	807	42,1	675	270,7	1.145,3	199	410,1	1.010,7
	W	2341	738	39,5	758	247,0	1.037,8	570	355,4	865,2
Österreich	M	2.387	1.084	42	880	273,1	1.156,4	258	412,3	1.016,2
	W	3.127	1.010	40	997	248,8	1.045,0	769	358,8	873,6

VERBAND	Züchter	Kühe	Besamungen in Zucht	Alter der Kühe	Abkalbequote in %	Zwischenkalbezeit
NÖ- Genetik	106	513	395	6,14	81,66	410
RZ Stmk	328	2182	1757	6,18	78,55	398
Österreich	441	2741	2178	6,17	79,08	400
Vgl. 2008	+64	+431				

Pinzgauer

	Geschlecht	Anzahl Wiegunen	Geburts- Wiegunen		200 Tage- Wiegunen			365 Tage- Wiegunen		
			Anzahl	Gewicht (kg)	Anzahl	Gewicht (kg)	Tageszunahmen (g)	Anzahl	Gewicht (kg)	Tageszunahmen (g)
KRZV	M	333	125	44,9	133	280,0	1.173,3	57	428,5	1.047,2
	W	405	112	43,0	118	256,8	1.066,2	74	373,6	900,0
NÖ- Genetik	M	86	25	41,6	27	298,0	1.283,1	17	453,8	1.119,6
	W	107	38	40,4	24	248,0	1.049,4	21	383,3	942,8
RZS	M	919	579	45,2	180	261,3	1.086,8	80	401,1	979,8
	W	933	471	42,5	207	250,7	1.046,6	174	331,4	798,3
RZ Stmk	M	145	49	42,9	54	294,7	1.263,1	16	403,4	987,4
	W	138	35	40,9	52	257,9	1.091,2	32	367,1	897,7
Österreich	1.608	840	45	440	273,3	1.148,3	178	415,2	1.016,1	1.608
	1.710	697	42	447	252,6	1.055,3	329	349,3	844,7	1.710

VERBAND	Züchter	Kühe	Besamungen in Zucht	Alter der Kühe	Abkalbequote in %	Zwischenkalbezeit
KRZV	63	335	104	6,58	67,45	443
NÖ- Genetik	22	112	20	6,62	79,07	412
RZS	312	1812	770	6,37	75,13	414
RZ Stmk	40	151	96	6,49	76,13	418
Summe Österreich	453	2533	986	6,41	74,69	419
Vgl. 2008	+65	+314				

Hochlandrinder

	Geschlecht	Geburts- Wiegungen			200 Tage- Wiegungen			365 Tage- Wiegungen		
		Anzahl Wiegungen	Anzahl	Gewicht (kg)	Anzahl	Gewicht (kg)	Tageszunahmen (g)	Anzahl	Gewicht (kg)	Tageszunahmen (g)
BRZV	M	5	1	28,0	1	173,0	725,0	2	147,5	327,5
	W	8	2	25,0	3	131,0	530,0	3	188,3	441,7
KRZV	M	323	97	30,3	92	181,1	751,7	80	276,0	671,0
	W	379	90	28,5	97	164,4	678,2	86	260,5	633,6
NÖ- Genetik	M	270	86	29,9	64	175,3	726,5	77	265,5	647,2
	W	280	99	28,3	67	160,7	659,6	65	230,5	552,2
FIH	M	193	87	29,3	74	190,4	806,5	26	249,0	599,0
	W	168	75	27,8	59	175,6	738,3	27	264,9	649,1
RZS	M	53	27	29,5	6	173,3	719,2	12	240,1	584,7
	W	76	38	26,2	12	148,8	615,4	18	233,1	568,1
RZ Stmk	M	277	86	28,7	49	161,4	661,8	97	231,7	557,6
	W	263	72	27,0	37	156,2	643,2	95	217,1	523,1
RZT	M	62	56	29,9	1	156,0	595,0			
	W	59	51	27,9	4	199,3	820,0			
VBFRZV	M	74	16	29,3	17	177,2	739,1	31	208,4	491,8
	W	79	32	28,6	15	170,6	716,0	20	226,6	546,5
Österreich	M	1.304	473	30	310	178,4	742,8	337	248,8	601,0
	W	1.343	469	28	297	164,3	680,2	322	236,5	572,0

VERBAND	Züchter	Kühe	Besamungen in Zucht	Alter der Kühe	Abkalbequote in %	Zwischenkalbezeit
BRZV	1	6	0	6,71	42,86	343
KRZV	33	203	2	7,71	80,17	407
NÖ- Genetik	41	298	1	8,18	74,1	435
FIH	38	206	3	6,78	75	391
RZS	30	143	2	7,4	65,03	421,7
RZ Stmk	50	346	4	8,4	67,22	426
RZT	42	195	11	7,26	67,86	448
VBFRZV	24	106	1	8,12	75,54	397
Österreich	259	1503	26	7,76	72,46	420
Vgl. 2008	-11	-115				

Pustertaler Sprinzen

	Geschlecht	Anzahl Wiegunen	Geburts- Wiegunen		200 Tage- Wiegunen			365 Tage- Wiegunen		
			Anzahl	Gewicht (kg)	Anzahl	Gewicht (kg)	Tageszunahmen (g)	Anzahl	Gewicht (kg)	Tageszunahmen (g)
RZT	M	149	63	41,5	62	264,2	1.111,5	14	397,0	969,8
	W	186	52	41,8	75	238,5	993,9	35	352,7	853,3
Österreich	M	149	63	41,5	62	264,2	1.111,5	14	397,0	969,8
	W	186	52	41,8	75	238,5	993,9	35	352,7	853,3

VERBAND	Züchter	Kühe	Besamungen in Zucht	Alter der Kühe	Abkalbequote in %	Zwischenkalbezeit
RZT	68	246	142	5,98	74,44	435
Österreich	68	246	142	5,98	74,44	435
Vgl. 2008	+17	+53				

Tux- Zillertaler

	Geschlecht	Anzahl Wiegunen	Geburts- Wiegunen		200 Tage- Wiegunen			365 Tage- Wiegunen		
			Anzahl	Gewicht (kg)	Anzahl	Gewicht (kg)	Tageszunahmen (g)	Anzahl	Gewicht (kg)	Tageszunahmen (g)
RZT	M	413	221	35,9	141	243,1	1.032,0	29	351,9	859,6
	W	531	236	34,4	158	219,1	923,9	76	316,2	770,0
Österreich	M	413	221	35,9	141	243,1	1.032,0	29	351,9	859,6
	W	531	236	34,4	158	219,1	923,9	76	316,2	770,0

VERBAND	Züchter	Kühe	Besamungen in Zucht	Alter der Kühe	Abkalbequote in %	Zwischenkalbezeit
RZT	159	717	516	6,29	71,27	427
Österreich	159	717	516	6,29	71,27	427
Vgl. 2008	+20	+89				

Weiß Blaue Belgier

	Geschlecht	Anzahl Wiegunen	Geburts- Wiegunen		200 Tage- Wiegunen			365 Tage- Wiegunen		
			Anzahl	Gewicht (kg)	Anzahl	Gewicht (kg)	Tageszunahmen (g)	Anzahl	Gewicht (kg)	Tageszunahmen (g)
KRZV	M	15	6	47,8	6	256,3	1.057,5	3	354,3	835,3
	W	25	8	40,1	9	272,4	1.190,6	5	394,6	996,8
NÖ- Genetik	M	16	5	41,0	5	276,2	1.178,0	3	437,7	1.089,3
	W	9	3	41,3	1	261,0	1.125,0	3	370,7	912,0
RZ Stmk	M	26	6	43,5	11	246,2	1.007,3	5	389,0	955,0
	W	14	6	36,3	4	200,8	837,5	3	328,3	802,0
RZT	M	6	2	43,0	1	164,0	605,0	1	475,0	1.178,0
	W	6	1	40,0	2	163,5	625,0	2	208,0	456,0
VBFRZV	M	10	1	42,0	4	291,0	1.253,8	4	402,0	988,0
	W	10	1	38,0	5	230,4	959,0	1	269,0	636,0
Österreich	M	74	21	44	27	257,6	1.071,7	16	400,3	979,9
	W	65	19	39	22	238,7	1.014,5	14	339,6	833,9

VERBAND	Züchter	Kühe	Besamungen in Zucht	Alter der Kühe	Abkalbequote in %	Zwischenkalbezeit
KRZV	6	28	7	5,7	54,84	473
NÖ- Genetik	2	9	4	4,54	57,89	447
RZ Stmk	2	6	18	4,17	61,54	420
RZT	1	13	27	5,52	54,55	428
VBFRZV	1	14	13	5,77	39,13	611
Österreich	13	72	69	5,2	57,14	452
Vgl. 2008	+0	-5				

Zwerg Zwebu

	Geschlecht	Anzahl Wiegunen	Geburts- Wiegunen		200 Tage- Wiegunen			365 Tage- Wiegunen		
			Anzahl	Gewicht (kg)	Anzahl	Gewicht (kg)	Tageszunahmen (g)	Anzahl	Gewicht (kg)	Tageszunahmen (g)
RZ Stmk	M	40	9	12,7	9	85,1	362,2	4	135,5	335,0
	W	100	8	13,0	9	81,7	343,9	11	104,2	252,6
RZT	M	38	12	10,3	6	87,7	384,2	4	129,0	326,0
	W	81	10	11,9	8	83,9	368,1	7	111,0	276,3
Österreich	M	79	21	11	16	86,4	372,2	8	132,3	330,5
	W	183	19	13	17	82,7	355,3	18	106,8	261,8

VERBAND	Züchter	Kühe	Besamungen in Zucht	Alter der Kühe	Abkalbequote in %	Zwischenkalbezeit
RZ Stmk	2	29	0	8,11	83,87	362
RZT	4	43	0	7,41	82,35	432
Österreich	6	72	0	7,65	81,93	405