



Zuchtbericht 2012

Fleischrinderzucht 2012– Qualität hat Zukunft

Mit einem Plus von knapp 1.000 Herdebuchkühen hat der Bestand an Fleischrindern in Österreich wieder deutlich zugenommen. An erster Stelle in der Rassestatistik liegt mit 21 Prozent des Kuhbestandes weiterhin Fleckvieh– mit Pinzgauer und Murbodner folgen weitere heimische Rassen. Generell sind die Generationsrassen aus der Österreichischen Fleischrinderzucht nicht mehr wegzudenken– immerhin machen sie mittlerweile 40% des Kuhbestandes aus.

Erstmals finden Sie in diesem Zuchtbericht auch Details zu den Ergebnissen der Stierbeurteilung. 2012 wurden von den 10 Mitgliedsverbänden über 850 Stiere beurteilt.

Die Schweregeburtenrate (3,88 %) hielt sich im Vergleich zum Vorjahr auf annähernd gleichem Niveau, die Totgeburtenrate (5,26%) ging leicht zurück.

Bei den Tageszunahmen über alle Rassen gab es bei drei von vier Standardgewichten erneut eine Steigerung.

Mit diesen positiven Ergebnissen kann die Fleischrinderzucht in das Züchterjahr 2013, das mit einigen Höhepunkten

aufwarten kann, starten.

Mit dem 1. NÖ Fleischrindertag am 9. März in der Berglandhalle/Wieselburg und der 9. Kärntner Fleischrindermesse in der Zollfeldhalle in St. Donat wird das Ausstellungsjahr eingeläutet. Außerdem werden die Fleischrinder auf zahlreichen Regionalschauen vertreten sein.

Den Höhepunkt bildet am 7. und 8. September 2013 die **8. Bundesfleischrinderschau**.

Das Großereignis für die österreichischen Fleischrinderzüchterinnen und Fleischrinderzüchter steht unter dem Motto „**25 Jahre Fleischrinderzucht in Österreich**“.

1988 wurden mit den ersten Zuchtprogrammen und Gesprächen über eine österreichweite Zusammenarbeit die Grundsteine gelegt. Seither erlebt die Fleischrinderzucht einen stetigen Aufschwung. Wir sind zuversichtlich, dass sich diese Entwicklung auch weiterhin fortsetzen wird!



Sissy Dufter wurde 2010 bei der Bundesfleischrinderschau zur Gesamtvorführsiegerin gekürt. Auch bei der Bundesfleischrinderschau 2013 sind die Jungzüchter vertreten. Foto: HAKA



Erich Wagner präsentiert Zuchtstier Dynamo beim Hoffest auf dem „Satzinger-Hof“. Foto: Schachinger




Ausgezeichnete Jahrlingsproduzenten (ein „Qualität Tirol“ Programm) im Rahmen der Tiroler Mutterkuhfachtagung. Foto: AM Tirol

8. BUNDES FLEISCHRINDER SCHAU



7. und 8. September 2013 ■ Ried/Innkreis

**Mitgliedsverbände und Fleischrinderzuchtberater**

Burgenländischer Rinderzuchtverband

www.brzv.at

Ing. Hannes Lang
0664/4435468
hannes.lang@lk-bgld.at



Erzeugergemeinschaft Fleckviehzuchtverband Inn- und Hausruckviertel

www.fih.at

Max Fruhstorfer
07752/82311-39
max.fruhstorfer@lk-ooe.at



Kärntner Rinderzuchtverband

www.krzv.at

DI Nadja Schuster
04212/2215 - 13 bzw. 0676/83555528
schuster@krzv.at



NÖ- Genetik Rinderzuchtverband

www.noegenetik.at

Martin Rauchenberger
Tel.: 0664/ 845 30 70
fleischrinder@noegen.at



Rinderzuchtverband Salzburg

www.rinderzuchtverband.at

Thomas Sendlhofer
06542-68229-17
t.sendlhofer@rinderzuchtverband.at



Rinderzuchtverband Steiermark

www.rinderzucht-stmk.at

DI Franz Pirker
03842-25 33340 bzw. 0664-411 68 65
pirker@rinderzucht-stmk.at



Rinderzuchtverband Tirol

www.rinderzucht-tirol.at

Ing. Christian Moser
059292 - 1843
christian.moser@lk-tirol.at



Tiroler Braunviehzuchtverband

www.tiroler-braunvieh.at

Ing. Dominik Pinzger
05 9292 - 1824
dominik.pinzger@lk-tirol.at



Tiroler Grauviehzuchtverband

www.tiroler-grauvieh.at

Ing. Otto Hausegger
05 92 92 – 1840
otto.hausegger@lk-tirol.at

Vorarlberger**Fleischrinderzüchtervereinigung**

Vorarlberger Fleischrinderzüchtervereinigung

Christian Breuss

0664/4358017

breuss.christian@iplace.at



Inhalt

| | |
|---|-----------------|
| <i>Kuhbestand 2012</i> | <i>Seite 4</i> |
| <i>Rasseverteilung 2012</i> | <i>Seite 5</i> |
| <i>Umfang der Fleischleistungskontrolle nach Bundesländern</i> | <i>Seite 6</i> |
| <i>Umfang der Fleischleistungskontrolle nach Zuchtverbänden</i> | <i>Seite 7</i> |
| <i>Wiegungen 2012</i> | <i>Seite 8</i> |
| <i>Entwicklung der Wiegeergebnisse</i> | <i>Seite 9</i> |
| <i>Kalbeverlauf nach Rassen</i> | <i>Seite 10</i> |
| <i>Schwergeburten nach Rassen</i> | <i>Seite 12</i> |
| <i>Kälbersterblichkeit nach Rassen</i> | <i>Seite 13</i> |
| <i>Wiegeergebnisse nach Rassen</i> | <i>Seite 16</i> |
| <i>Stierbeurteilungen 2012– Übersicht</i> | <i>Seite 17</i> |
| <i>Angus</i> | <i>Seite 18</i> |
| <i>Blonde d' Aquitaine</i> | <i>Seite 20</i> |
| <i>Charolais</i> | <i>Seite 22</i> |
| <i>Fleckvieh Fleisch</i> | <i>Seite 24</i> |
| <i>Limousin</i> | <i>Seite 26</i> |
| <i>Weiß– Blaue Belgier</i> | <i>Seite 28</i> |
| <i>Braunvieh</i> | <i>Seite 30</i> |
| <i>Murbodner</i> | <i>Seite 32</i> |
| <i>Pinzgauer</i> | <i>Seite 34</i> |
| <i>Ennstaler Bergschecken</i> | <i>Seite 36</i> |
| <i>Grauvieh</i> | <i>Seite 37</i> |
| <i>Pustertaler Sprinzen</i> | <i>Seite 38</i> |
| <i>Tuxer</i> | <i>Seite 39</i> |
| <i>Waldviertler Blondvieh</i> | <i>Seite 40</i> |
| <i>Kärntner Blondvieh</i> | <i>Seite 41</i> |
| <i>Galloway</i> | <i>Seite 42</i> |
| <i>Hochlandrind</i> | <i>Seite 44</i> |
| <i>Zwerg– Zebu</i> | <i>Seite 46</i> |
| <i>Aubrac</i> | <i>Seite 47</i> |




Fleischrinderzucht 2012 – Kuhbestand



| Rasse | Zuchtherden | Vgl.2011 | Zuchtkühe | Vgl. 2011 |
|------------------------|--------------|------------|---------------|-------------|
| Fleckvieh | 680 | -3 | 5.129 | +116 |
| Murbodner | 469 | +19 | 4.025 | +701 |
| Pinzgauer | 401 | -5 | 2.548 | +16 |
| Charolais | 153 | +2 | 1.705 | +34 |
| Grauvieh | 360 | +6 | 1.488 | +11 |
| Limousin | 126 | -8 | 1.457 | -22 |
| Schot. Hochlandrind | 236 | -8 | 1.315 | -64 |
| Angus | 81 | +3 | 1.118 | +86 |
| Kärntner Blondvieh | 122 | +4 | 1.081 | +28 |
| Waldviertler Blondvieh | 119 | -3 | 954 | +9 |
| Tuxer | 170 | +0 | 826 | +32 |
| Braunvieh | 140 | +9 | 528 | +22 |
| Blonde Aquitaine | 45 | +5 | 484 | +54 |
| Galloway | 50 | -3 | 403 | -122 |
| Pustertaler Sprintzen | 91 | +13 | 377 | +40 |
| Zwerg-Zebus | 6 | +0 | 95 | -1 |
| Ennstaler Bergschecken | 28 | +1 | 94 | +15 |
| Aubrac | 7 | 0 | 75 | +12 |
| Weiß-blaue Belgier | 13 | 0 | 67 | -12 |
| Salers | 2 | +1 | 63 | +27 |
| Yak | 2 | 0 | 31 | +2 |
| Dahomey | 8 | +2 | 14 | -6 |
| Gelbvieh | 8 | -2 | 12 | -2 |
| Piemonteser | 5 | 0 | 8 | +2 |
| Luing | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Österreich | 3.338 | +31 | 23.919 | +977 |



Rasseverteilung 2012



- | | | | |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|
| ■ Fleckvieh | ■ Murbodner | ■ Pinzgauer | ■ Charolais |
| ■ Grauvieh | ■ Limousin | ■ Schot. Hochlandrind | ■ Angus |
| ■ Kärntner Blondvieh | ■ Waldviertler Blondvieh | ■ Tuxer | ■ Braunvieh |
| ■ Blonde Aquitaine | ■ Galloway | ■ Pustertaler Sprintzen | ■ Zwerg-Zebus |
| ■ Ennstaler Bergschecken | ■ Aubrac | ■ Wei-blaue Belgier | ■ Sonstige |




Mit einem Plus von 701 Zuchtkühen verzeichnete die Rasse Murbodner im Vergleich zum Vorjahr den größten Zuwachs. Die Generhaltungsrasen sind aus der Mutterkuhhaltung und Fleischrinderzucht nicht mehr wegzudenken. Mehr als 40% der Zuchtkühe in Österreichs Fleischrinderzuchtherden gehören mittlerweile einer Generhaltungsrasse an. Vor 10 Jahren betrug ihr Anteil noch 20%. Damals gehörten rund 2.000 Zuchtkühe einer Generhaltungsrasse an, 2012 waren es bereits mehr als 10.000. Foto: HAKA



Umfang der Fleischleistungskontrolle nach Bundesländern

| Bundesland | Zuchtbetriebe | Vgl. 2011 | Herdebuchkühe | vgl. 2011 |
|------------------|---------------|-----------|---------------|-----------|
| Niederösterreich | 466 | +19 | 4.967 | +300 |
| Steiermark | 422 | +4 | 4.887 | +376 |
| Kärnten | 342 | -5 | 3.780 | +165 |
| Tirol | 561 | +25 | 3.125 | +115 |
| Oberösterreich | 253 | -6 | 3.002 | +55 |
| Salzburg | 329 | -4 | 2.736 | -58 |
| Vorarlberg | 181 | -3 | 885 | -88 |
| Burgenland | 24 | +2 | 537 | +112 |

Verteilung nach Bundesländern




■ Niederösterreich ■ Steiermark ■ Kärnten ■ Tirol
■ Oberösterreich ■ Salzburg ■ Vorarlberg ■ Burgenland



Umfang der Fleischleistungskontrolle nach Zuchtverbänden

| Verband | Zuchtherden | vgl. 2011 | Herdebuchkühe | vgl. 2011 |
|-------------|-------------|-----------|---------------|-----------|
| RZSTM | 706 | -3 | 5792 | +477 |
| NOE Genetik | 662 | +36 | 4985 | +260 |
| KRZV | 384 | +4 | 3740 | +147 |
| RZS | 446 | -20 | 2982 | -88 |
| RZT | 428 | +13 | 2139 | +119 |
| GVT | 356 | +8 | 1479 | +14 |
| FIH | 126 | -6 | 1277 | +31 |
| BRZV | 18 | +0 | 461 | +84 |
| VBFRZV | 55 | +0 | 256 | -19 |
| BVT | 58 | +5 | 243 | +20 |

Verteilung nach Zuchtverbänden






Durchgeführte Wiegungen 2012

| | Gesamt | GG | 200-Tage | 365- Tage |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Männlich | 25.083 | 10.661 | 8.272 | 4.070 |
| vgl. 2011 | +333 | +178 | +49 | +234 |
| Weiblich | 28.355 | 9.831 | 8.294 | 6.322 |
| vgl. 2011 | -205 | +167 | +6 | -38 |
| Gesamt | 53.438 | 20.492 | 16.566 | 10.392 |
| vgl. 2011 | +128 | +345 | +55 | +196 |


Entwicklung Anzahl der Wiegungen





Entwicklung der Wiegeergebnisse

| Jahr | GG m | 200 Tage m | | 365 Tage m | | GG w | 200 Tage w | | 365 Tage w | |
|------|------|------------|---------|------------|--------|------|------------|---------|------------|-------|
| | KG | KG | TGZN | KG | TGZN | KG | KG | TGZN | KG | TGZN |
| 2002 | 38,8 | 241,2 | 1.013,4 | 362,8 | 884,2 | 36,6 | 220,7 | 923,4 | 319,7 | 778,4 |
| 2003 | 39,6 | 247,8 | 1.043,0 | 369,5 | 907,2 | 37,6 | 224,8 | 938,1 | 321,5 | 780,9 |
| 2004 | 40,0 | 250,5 | 1.052,2 | 361,7 | 884,2 | 38,1 | 228,5 | 953,2 | 326,1 | 790,8 |
| 2005 | 40,8 | 259,4 | 1.094,1 | 382,3 | 940,4 | 38,4 | 236,9 | 994,3 | 342,9 | 836,5 |
| 2006 | 41,5 | 266,1 | 1.125,7 | 397,2 | 979,4 | 39,0 | 243,3 | 1.022,7 | 353,4 | 863,4 |
| 2007 | 41,4 | 266,4 | 1.126,3 | 404,0 | 996,5 | 39,2 | 243,7 | 1.023,7 | 354,4 | 865,1 |
| 2008 | 41,2 | 264,7 | 1.118,3 | 395,6 | 974,0 | 39,0 | 242,1 | 1.014,7 | 351,1 | 855,7 |
| 2009 | 41,2 | 267,5 | 1.131,3 | 403,5 | 994,8 | 38,9 | 245,3 | 1.030,5 | 353 | 861,0 |
| 2010 | 41,5 | 267,4 | 1.130,1 | 405,1 | 998,8 | 39,2 | 245,0 | 1.028,9 | 357,5 | 872,9 |
| 2011 | 41,4 | 268,9 | 1.136,7 | 410,7 | 1013,0 | 39,3 | 246,8 | 1.036,8 | 359,2 | 877,1 |
| 2012 | 41,6 | 270,5 | 1.145,5 | 408,1 | 1007,1 | 39,4 | 249,1 | 1.048,4 | 364,4 | 890,7 |





Kalbeverlauf nach Rassen

| RASSE | KV 1 | KV 2 | KV 3 | KV 4 | KV 5 | Leer | Gesamt | Normal- geburten | Schwer- geburten |
|------------------------|--------------|-------------|------------|-----------|----------|-------------|--------------|---------------------|---------------------|
| W-B Belgier | 5 | 29 | 10 | 12 | 0 | 9 | 65 | 60,71% | 39,29% |
| Piemonteser | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 75,00% | 25,00% |
| Pustertaler Sprintzen | 151 | 57 | 18 | 1 | 0 | 89 | 316 | 91,63% | 8,37% |
| Dahomey | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 92,86% | 7,14% |
| Murbodner | 2242 | 561 | 182 | 10 | 2 | 772 | 3769 | 93,53% | 6,47% |
| Braunvieh | 183 | 84 | 18 | 0 | 0 | 213 | 498 | 93,68% | 6,32% |
| Ennstaler Bergschecken | 100 | 21 | 8 | 0 | 0 | 31 | 160 | 93,80% | 6,20% |
| Tuxer | 339 | 102 | 24 | 2 | 3 | 276 | 746 | 93,83% | 6,17% |
| Grauvieh | 496 | 328 | 40 | 1 | 0 | 436 | 1301 | 95,26% | 4,74% |
| Blonde Aquitaine | 293 | 100 | 17 | 1 | 0 | 126 | 537 | 95,62% | 4,38% |
| Waldviertler Blondvieh | 639 | 94 | 29 | 2 | 0 | 147 | 911 | 95,94% | 4,06% |
| Charolais | 742 | 723 | 49 | 11 | 0 | 219 | 1744 | 96,07% | 3,93% |
| Kärntner Blondvieh | 339 | 563 | 30 | 2 | 0 | 58 | 992 | 96,57% | 3,43% |
| Fleckvieh | 2579 | 1375 | 128 | 4 | 0 | 1201 | 5287 | 96,77% | 3,23% |
| Pinzgauer | 1007 | 785 | 43 | 2 | 1 | 633 | 2471 | 97,50% | 2,50% |
| Limousin | 911 | 140 | 22 | 3 | 0 | 382 | 1458 | 97,68% | 2,32% |
| Angus | 881 | 135 | 16 | 0 | 0 | 276 | 1308 | 98,45% | 1,55% |
| Aubrac | 66 | 6 | 1 | 0 | 0 | 19 | 92 | 98,63% | 1,37% |
| Galloway | 298 | 36 | 2 | 1 | 0 | 80 | 417 | 99,11% | 0,89% |
| Schott. Hochlandrind | 692 | 146 | 4 | 0 | 0 | 341 | 1183 | 99,52% | 0,48% |
| Jersey | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 100,00% | 0,00% |
| Salers | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 66 | 100,00% | 0,00% |
| Zwerg-Zebus | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 47 | 84 | 100,00% | 0,00% |
| ÖSTERREICH | 12080 | 5296 | 643 | 53 | 6 | 5367 | 23445 | 96,12% | 3,88% |

KV 1: keine Zughilfe (leicht)

KV 2: Zughilfe 1 Person (normal)

KV 3: Zughilfe 2 Personen (schwer),


KV 4: Kaiserschnitt

KV 5: Embryotomie

Leer: kein KV angegeben/erhoben




Kalbeverlauf nach Rassen





Schweregeburten (KV 3, 4 und 5) nach Rassen






Kälbersterblichkeit nach Rassen

| Rasse | Kälber | Torgeburten | Verendungen bis 48 h | Verendungen nach 48 h | Verendungen gesamt | Verendungen gesamt | Verendungen bis 48 h | Verendungen nach 48 h |
|--------------------|--------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| Salers | 68 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4,41% | 4,41% | 0,00% |
| E. Bergschecken | 168 | 0 | 5 | 3 | 8 | 4,76% | 2,98% | 1,79% |
| Zwerg-Zebus | 84 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4,76% | 0,00% | 4,76% |
| Galloway | 418 | 0 | 14 | 6 | 20 | 4,78% | 3,35% | 1,44% |
| Limousin | 1.475 | 3 | 48 | 23 | 74 | 5,02% | 3,25% | 1,56% |
| Grauvieh | 1.346 | 1 | 61 | 15 | 77 | 5,72% | 4,53% | 1,11% |
| Angus | 1.340 | 2 | 57 | 26 | 85 | 6,34% | 4,25% | 1,94% |
| Braunvieh | 509 | 3 | 24 | 6 | 33 | 6,48% | 4,72% | 1,18% |
| Fleckvieh | 5.590 | 11 | 273 | 108 | 392 | 7,01% | 4,88% | 1,93% |
| Blonde Aquitaine | 549 | 0 | 31 | 8 | 39 | 7,10% | 5,65% | 1,46% |
| Dahomey | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7,14% | 7,14% | 0,00% |
| Tuxer | 770 | 1 | 38 | 17 | 56 | 7,27% | 4,94% | 2,21% |
| K. Blondvieh | 1.020 | 1 | 54 | 21 | 76 | 7,45% | 5,29% | 2,06% |
| Murbodner | 3.938 | 5 | 231 | 61 | 297 | 7,54% | 5,87% | 1,55% |
| Aubrac | 92 | 0 | 6 | 1 | 7 | 7,61% | 6,52% | 1,09% |
| W. Blondvieh | 931 | 3 | 50 | 18 | 71 | 7,63% | 5,37% | 1,93% |
| Pinzgauer | 2.601 | 2 | 155 | 59 | 216 | 8,30% | 5,96% | 2,27% |
| S. Hochlandrind | 1.195 | 2 | 60 | 39 | 101 | 8,45% | 5,02% | 3,26% |
| Charolais | 1.817 | 4 | 132 | 41 | 177 | 9,74% | 7,26% | 2,26% |
| Piemonteser | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10,00% | 10,00% | 0,00% |
| Pustert. Sprintzen | 333 | 0 | 29 | 6 | 35 | 10,51% | 8,71% | 1,80% |
| W – B Belgier | 65 | 0 | 6 | 1 | 7 | 10,77% | 9,23% | 1,54% |
| ÖSTERREICH | 24.349 | 38 | 1.280 | 463 | 1.781 | 7,31% | 5,26% | 1,90% |




Kälbersterblichkeit nach Rassen



Totgeburten (tot geborene und innerhalb von 48 Stunden nach der Geburt verendete Kälber)



Kälbersterblichkeit nach Rassen



Gesamt verendete Kälber



Ergebnisse der Leistungsprüfung nach Rassen

| Rasse | | Geburtsgewichte | | | 200 Tage- Gewichte | | | 365 Tage- Gewichte | | |
|------------------------|---|-----------------|-------|----|--------------------|-------|---------|--------------------|-------|---------|
| | | n | n | kg | n | kg | TGZN | n | kg | TGZN |
| Angus | M | 1.501 | 513 | 35 | 503 | 260,4 | 1.128,6 | 323 | 407,8 | 1.019,9 |
| | W | 1.693 | 486 | 34 | 473 | 238,2 | 1.023,6 | 436 | 365,3 | 909,1 |
| Aubrac | M | 139 | 47 | 36 | 54 | 255,0 | 1.098,9 | 34 | 395,5 | 983,7 |
| | W | 129 | 42 | 33 | 43 | 240,3 | 1.035,9 | 32 | 351,4 | 871,1 |
| Blonde d' Aquitaine | M | 691 | 235 | 48 | 229 | 277,8 | 1.152,9 | 156 | 457,5 | 1.125,6 |
| | W | 617 | 167 | 44 | 183 | 260,6 | 1.087,1 | 152 | 392,8 | 956,2 |
| Braunvieh | M | 399 | 156 | 41 | 165 | 261,8 | 1.110,8 | 52 | 381,9 | 934,7 |
| | W | 440 | 112 | 40 | 150 | 239,4 | 1.009,8 | 113 | 358,1 | 876,5 |
| Charolais | M | 2.309 | 855 | 46 | 722 | 289,2 | 1.217,0 | 550 | 475,7 | 1.177,3 |
| | W | 2.355 | 757 | 43 | 690 | 270,4 | 1.134,6 | 602 | 413,4 | 1.012,4 |
| Ennstaler Bergschecken | M | 84 | 44 | 41 | 29 | 252,7 | 1.070,2 | 7 | 365,0 | 881,1 |
| | W | 84 | 33 | 37 | 27 | 251,4 | 1.068,9 | 20 | 347,5 | 851,3 |
| Fleckvieh | M | 4.293 | 1.851 | 44 | 1.516 | 293,1 | 1.246,5 | 532 | 468,4 | 1.161,9 |
| | W | 5.173 | 1.738 | 42 | 1.509 | 267,1 | 1.127,7 | 1.187 | 397,8 | 974,9 |
| Galloway | M | 322 | 111 | 32 | 100 | 211,4 | 894,9 | 73 | 316,5 | 775,1 |
| | W | 345 | 107 | 31 | 89 | 192,7 | 806,5 | 59 | 283,1 | 690,0 |
| Grauvieh | M | 1.063 | 479 | 39 | 393 | 263,3 | 1.112,3 | 121 | 371,2 | 906,3 |
| | W | 1.120 | 383 | 38 | 355 | 235,7 | 987,9 | 236 | 326,0 | 787,6 |
| Schott. Hochlandrind | M | 1.070 | 387 | 29 | 275 | 175,3 | 727,9 | 314 | 246,6 | 595,0 |
| | W | 1.144 | 415 | 28 | 268 | 165,3 | 684,8 | 289 | 233,6 | 563,8 |
| Kärntner Blondvieh | M | 1.165 | 490 | 43 | 488 | 263,8 | 1.104,7 | 137 | 404,9 | 989,5 |
| | W | 1.336 | 459 | 41 | 467 | 237,6 | 985,3 | 297 | 345,8 | 835,5 |
| Limousin | M | 1.523 | 564 | 42 | 491 | 274,4 | 1.160,5 | 341 | 432,4 | 1.068,0 |
| | W | 1.809 | 573 | 40 | 547 | 256,5 | 1.079,4 | 471 | 386,9 | 949,0 |
| Murbodner | M | 3.280 | 1.593 | 43 | 1.134 | 279,4 | 1.182,7 | 335 | 424,7 | 1.047,6 |
| | W | 4.214 | 1.523 | 41 | 1.282 | 254,9 | 1.071,4 | 982 | 371,4 | 905,9 |
| Pinzgauer | M | 1.739 | 942 | 44 | 451 | 271,6 | 1.142,7 | 219 | 400,8 | 983,4 |
| | W | 1.962 | 858 | 41 | 461 | 247,4 | 1.033,5 | 318 | 347,5 | 838,5 |
| Pustertaler Sprinzen | M | 293 | 150 | 43 | 92 | 265,6 | 1.112,1 | 27 | 430,5 | 1.056,2 |
| | W | 339 | 118 | 41 | 114 | 247,7 | 1.033,6 | 70 | 366,8 | 892,0 |
| Tuxer | M | 490 | 242 | 36 | 160 | 247,2 | 1.054,0 | 63 | 360,9 | 890,5 |
| | W | 632 | 230 | 35 | 205 | 224,1 | 949,3 | 139 | 310,1 | 754,6 |
| Waldviertler Blondvieh | M | 889 | 375 | 39 | 271 | 243,3 | 1.023,9 | 143 | 371,6 | 912,6 |
| | W | 989 | 351 | 36 | 270 | 223,8 | 938,8 | 195 | 327,3 | 799,3 |
| Weiß- Blaue Belgier | M | 106 | 29 | 45 | 36 | 262,4 | 1.087,1 | 35 | 412,4 | 1.010,0 |
| | W | 71 | 25 | 44 | 25 | 256,4 | 1.077,0 | 16 | 393,3 | 969,5 |
| Zwerg Zebu | M | 74 | 22 | 14 | 16 | 102,0 | 448,4 | 19 | 145,2 | 364,3 |
| | W | 202 | 20 | 13 | 16 | 86,1 | 372,2 | 26 | 135,5 | 339,3 |



Stierbewertungen 2012

| | FV | BV | PIN | GV | AN | BA | CH | EB | GA | SH | KB | LIM | MB | TU | WB | BB | PS | AU | Summe |
|--------|-----|----|-----|----|----|----|-----|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|----|-------|
| BRZV | 1 | | | | 6 | 1 | | | | | | | | | | | | | 8 |
| KRZV | 44 | | 10 | | 5 | 4 | 154 | | | 2 | 14 | 7 | | | | 1 | | | 241 |
| NOE | 25 | | | | 14 | 38 | 36 | | 2 | 5 | | 28 | 19 | | 13 | | | 11 | 191 |
| FIH | 16 | | | | 7 | 10 | 26 | | 3 | 12 | | 22 | 59 | | | | | 1 | 156 |
| RZS | 3 | | 23 | | 1 | | 2 | | | 3 | | 6 | | | | 1 | | | 39 |
| RZ STM | 15 | | | | | 7 | 18 | 3 | | 2 | | 110 | | | | 7 | | | 162 |
| RZT | | | | | | | | | | 2 | | | | 14 | | | 10 | | 26 |
| VBRFZV | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | 3 |
| GVT | | | | 29 | | | | | | | | | | | | | | | 29 |
| BVT | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| GESAMT | 104 | 1 | 33 | 29 | 33 | 60 | 236 | 3 | 5 | 29 | 14 | 173 | 78 | 14 | 13 | 9 | 10 | 12 | 856 |

| Rasse | n | Alter | B | R | AE | KB | WR | Index | 200- Tage | 365- Tage | GG |
|------------------------|-----|-------|-----|-----|------|-------|-------|-------|-----------|-----------|------|
| Angus | 33 | 547,5 | 7,4 | 7,3 | 7,6 | 133,5 | 128,9 | 119,2 | 305 | 483 | 36 |
| Aubrac | 12 | 498,6 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 130,5 | 120,4 | 117,3 | 260 | 417 | 35 |
| Blonde d' Aquitaine | 60 | 600,1 | 7,2 | 7,3 | 7,2 | 142,0 | 135,1 | 117,6 | 296 | 485 | 48 |
| Charolais | 236 | 472,2 | 7,0 | 6,5 | 6,9 | 136,0 | 129,4 | 114,6 | 305 | 511 | 47 |
| Ennstaler Bergschecken | 3 | 462,7 | 7,7 | 7,0 | 6,7 | 133,0 | 126,0 | 117,0 | 282 | 449 | 46 |
| Fleckvieh | 104 | 471,7 | 6,9 | 7,2 | 7,3 | 139,0 | 134,2 | 116,9 | 335 | 546 | 45 |
| Galloway | 5 | 720,6 | 7,8 | 7,6 | 7,8 | 134,8 | 132,0 | 122,0 | 267,6 | 400,5 | 31,2 |
| Hochlandrind | 29 | 983,5 | 7,6 | 7,5 | 7,6 | 126,9 | 124,4 | 120,6 | 214 | 299 | 31 |
| Kärntner Blondvieh | 14 | 504,4 | 7,3 | 7,0 | 7,5 | 134,8 | | 118,3 | 308 | 450 | 44 |
| Limousin | 173 | 456,6 | 7,1 | 6,6 | 6,9 | 134,1 | 127,3 | 115,4 | 287 | 453 | 43 |
| Murbodner | 78 | 433,0 | 6,7 | 6,9 | 6,9 | 134,4 | 127,7 | 114,5 | 321 | 480 | 44 |
| Pinzgauer | 33 | 438,4 | 6,7 | 5,9 | 6,7 | 135,1 | 130,5 | 112,2 | 309 | 468 | 47 |
| Pustertaler Sprinzen | 10 | 432,0 | | | 64,2 | 131,3 | 126,6 | | 328 | 463 | 48 |
| Tuxer | 14 | 371,4 | | | 59,7 | 120,1 | 116,9 | | 287 | 362 | 36 |
| Waldviertler Blondvieh | 13 | 623,6 | 6,8 | 5,8 | 6,5 | | | 112,1 | 296 | 430 | 39 |
| Weiß- Blaue Belgier | 9 | 460,7 | 8,2 | 6,8 | 7,1 | 129,3 | 123,1 | 119,2 | 295 | 482 | 41 |



ANGUS



Internationale Elitegenetik für österreichische Anguszuchtbetriebe: Die aus Großbritannien importierte Kalbin Rosalia (V: Rawburn El Chester G657, MV: Hoff First Edition) von Andreas Privasnig, wurde bei der 7. Kärntner Fleischrindermesse zur Siegerin gekürt. Foto: HAKA

| VERBAND | ZÜCHTER | KÜHE | KBs | ALTER | ABKQ | ZWKZ |
|-------------------|-----------|--------------|-----------|-------------|--------------|---------------|
| BRZV | 6 | 129 | 0 | 4,68 | 84,36 | 388,64 |
| KRZV | 9 | 178 | 2 | 5,52 | 96,21 | 373,46 |
| NOE Gen. | 20 | 315 | 22 | 5,30 | 91,45 | 378,43 |
| FIH | 9 | 163 | 0 | 6,05 | 78,43 | 368,25 |
| RZS | 2 | 8 | 0 | 7,95 | 92,86 | 377,91 |
| RZ Stmk | 9 | 109 | 4 | 5,72 | 102,22 | 356,14 |
| RZT | 11 | 136 | 5 | 6,63 | 88,02 | 405,56 |
| VBFRZ | 15 | 80 | 24 | 7,53 | 90,27 | 377,94 |
| Österreich | 81 | 1.118 | 57 | 5,71 | 89,47 | 378,82 |
| Vgl. 2011 | +3 | +86 | +14 | | | |

| VERBAND | | Geb. Wiegungen | | | 200 Tage- Wiegungen | | | 365 Tage- Wiegungen | | |
|-------------------|----------|----------------|------------|-----------|---------------------|--------------|----------------|---------------------|--------------|----------------|
| | | N | N | KG | N | KG | TGZN | N | KG | TGZN |
| BRZV | M | 162 | 57 | 32,0 | 58 | 210,8 | 887,5 | 33 | 357,1 | 881,1 |
| | W | 228 | 44 | 32,4 | 57 | 200,0 | 833,9 | 53 | 280,9 | 680,3 |
| KRZV | M | 272 | 101 | 36,6 | 97 | 273,7 | 1.186,7 | 54 | 437,3 | 1.100,4 |
| | W | 291 | 89 | 34,5 | 88 | 250,9 | 1.084,2 | 101 | 413,1 | 1.037,0 |
| NOE Gen. | M | 399 | 136 | 35,2 | 128 | 272,8 | 1.187,8 | 104 | 421,1 | 1.058,5 |
| | W | 526 | 140 | 33,2 | 143 | 245,2 | 1.061,6 | 134 | 367,8 | 916,4 |
| FIH | M | 220 | 78 | 34,6 | 66 | 270,8 | 1.178,6 | 50 | 444,3 | 1.120,2 |
| | W | 214 | 72 | 34,5 | 61 | 253,0 | 1.093,1 | 57 | 369,0 | 922,7 |
| RZS | M | 3 | 2 | 52 | | | | 1 | 439 | 1126 |
| | W | 4 | 4 | 43 | | | | | | |
| RZ Stmk | M | 176 | 52 | 40,8 | 43 | 249 | 1.042,9 | 34 | 331,9 | 799,6 |
| | W | 155 | 45 | 38,2 | 39 | 225,2 | 935,6 | 32 | 329,7 | 799,9 |
| RZT | M | 114 | 43 | 29 | 53 | 265 | 1.191 | 9 | 358 | 894 |
| | W | 107 | 54 | 28,2 | 36 | 224,4 | 978,5 | 14 | 366,9 | 932,6 |
| VBFRZ | M | 82 | 18 | 33,9 | 35 | 249,1 | 1.068,0 | 20 | 377,6 | 932,5 |
| | W | 97 | 10 | 33,7 | 33 | 235,5 | 1.011,1 | 26 | 352,9 | 872,8 |
| Österreich | M | 1.501 | 513 | 35 | 503 | 260,4 | 1.128,6 | 323 | 407,8 | 1.019,9 |
| | W | 1.693 | 486 | 34 | 473 | 238,2 | 1.023,6 | 436 | 365,3 | 909,1 |



Stierbewertungen 2012:

| Verband | Anzahl | Alter | B | R | AE | KBH | WRH | Index | 200 d | 365 d | GG |
|--|-----------|--------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|
| BRZV | 6 | 585,2 | 6,8 | 7,2 | 7,0 | 134,8 | 130,5 | 115,3 | 244 | 394 | 32 |
| KRZV | 5 | 563,0 | 7,8 | 7,0 | 7,4 | 131,8 | 125,4 | 119,6 | 301 | 485 | 35 |
| NOE G | 14 | 595,0 | 7,6 | 7,4 | 7,7 | 134,6 | 130,2 | 120,6 | 322 | 495 | 36 |
| FIH | 7 | 432,4 | 7,3 | 7,4 | 7,9 | 131,0 | 127,0 | 120,3 | 327 | 516 | 39 |
| RZS | 1 | 383,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 137,0 | 134,0 | 113,0 | | 439 | 28 |
| Gesamt | 33 | 547,5 | 7,4 | 7,3 | 7,6 | 133,5 | 128,9 | 119,2 | 305 | 483 | 36 |
| Ø Standardgewichte Angus männlich 2012 | | | | | | | | | 260 | 408 | 35 |




46 Angus- Zuchtkalbinnen von den Betrieben Weber und Privasng wurden 2012 nach Rumänien zum SC Karpaten Meat SRL in Sibiu (Rumänien) exportiert. (Foto links, KRZV)

Foto rechts: Karl Paulik stellt seinen Jungstier zur Bewertung vor.



Entwicklung Tageszunahmen



| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 200- Tage Männlich | 1.158,3 | 1051,8 | 1037,4 | 1.021,6 | 1.035,8 | 1.049,2 | 1.068,1 | 1.120,0 | 1.066,9 | 1.105,6 | 1.128,6 |
| 365- Tage Männlich | 803 | 842,3 | 960,1 | 914,3 | 917,1 | 937,2 | 949,0 | 981,6 | 969,9 | 987,4 | 1.019,9 |
| 200- Tage Weiblich | 900,8 | 939,6 | 875,8 | 961,1 | 950,0 | 948,4 | 965,0 | 1.004,2 | 992,4 | 1.009,3 | 1.023,6 |
| 365- Tage Weiblich | 747,4 | 800,6 | 707,2 | 766,5 | 826,6 | 824,2 | 850,6 | 840,3 | 865,3 | 859,7 | 909,1 |



BLONDE D' AQUITAINE



UWE (Uranus x Pelle) – Champion und Bemuskelungschampion am Tag der Mutterkuh 2012, gezüchtet und ausgestellt von Reinhard Schütter, Langenwang/ Steiermark. Im Rahmen von Ausstellungen können sich Interessierte nicht nur über die aktuelle Entwicklung der Fleischrinderzucht informieren, sondern auch führende Zuchtstiere erwerben. Foto: HAKA

| VERBAND | ZÜCHTER | KÜHE | KBs | ALTER | ABKQ | ZWKZ |
|-------------------|-----------|------------|------------|-------------|--------------|---------------|
| BRZV | 2 | 10 | 2 | 5,07 | 90,00 | 380,25 |
| KRZV | 3 | 23 | 1 | 7,29 | 83,33 | 416,56 |
| NOE Gen. | 19 | 201 | 125 | 5,65 | 89,24 | 393,79 |
| FIH | 8 | 137 | 17 | 6,23 | 79,56 | 422,74 |
| RZ Stmk | 7 | 78 | 16 | 6,68 | 85,87 | 418,73 |
| RZT | 1 | 5 | 0 | 4,31 | 100,00 | 437,75 |
| VBFRZ | 5 | 30 | 14 | 6,25 | 78,85 | 398,91 |
| Österreich | 45 | 484 | 175 | 6,06 | 84,88 | 407,53 |
| Vgl. 2011 | +5 | +54 | -21 | | | |

| VERBAND | | Geb. Wiegungen | | | 200 Tage- Wiegungen | | | 365 Tage- Wiegungen | | |
|-------------------|----------|----------------|------------|-----------|---------------------|--------------|----------------|---------------------|--------------|----------------|
| | | N | N | KG | N | KG | TGZN | N | KG | TGZN |
| BRZV | M | 17 | 6 | 53,3 | 7 | 259,7 | 1.028,6 | 3 | 382,0 | 889,7 |
| | W | 4 | 1 | 48,0 | 1 | 242,0 | 970,0 | 2 | 399,0 | 975,5 |
| KRZV | M | 38 | 18 | 46,8 | 14 | 293,6 | 1.246,8 | 4 | 449,3 | 1.103,3 |
| | W | 29 | 13 | 42,2 | 11 | 271,3 | 1.135,0 | 4 | 402,8 | 983,0 |
| NOE Gen. | M | 317 | 101 | 48,8 | 105 | 287,4 | 1.191,4 | 80 | 494,8 | 1.222,8 |
| | W | 262 | 75 | 44,3 | 88 | 272,2 | 1.137,2 | 77 | 418,7 | 1.026,5 |
| FIH | M | 181 | 62 | 48,4 | 55 | 274,8 | 1.141,6 | 36 | 423,1 | 1.037,6 |
| | W | 165 | 38 | 41,6 | 37 | 252,2 | 1.052,2 | 29 | 375,1 | 905,8 |
| RZ Stmk | M | 86 | 36 | 43,2 | 30 | 261,7 | 1.087,5 | 16 | 449,9 | 1.114,1 |
| | W | 95 | 30 | 43,1 | 34 | 247,2 | 1.030,6 | 25 | 368,0 | 889,6 |
| RZT | M | 1 | 1 | 53,0 | | | | | | |
| | W | 6 | 4 | 52,3 | 1 | 232 | 1.035 | 1 | 385 | 942 |
| VBFRZ | M | 41 | 4 | 39,8 | 17 | 249,6 | 1.034,4 | 15 | 362,4 | 872,1 |
| | W | 50 | 4 | 42,0 | 9 | 224,8 | 907,2 | 12 | 323,7 | 766,4 |
| Österreich | M | 691 | 235 | 48 | 229 | 277,8 | 1.152,9 | 156 | 457,5 | 1.125,6 |
| | W | 617 | 167 | 44 | 183 | 260,6 | 1.087,1 | 152 | 392,8 | 956,2 |



Stierbewertungen 2012:


| Verband | Anzahl | Alter | B | R | AE | KBH | WRH | Index | 200 d | 365 d | GG |
|----------------------------------|-----------|--------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|
| BRZV | 1 | 508,0 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 139,0 | 135,0 | 119,0 | | 413 | 58 |
| KRZV | 4 | 1986,5 | 7,3 | 7,8 | 7,3 | 146,0 | 140,0 | 119,0 | 298 | 440 | 44 |
| NOEG | 38 | 480,7 | 7,3 | 7,3 | 7,4 | 142,1 | 133,7 | 118,4 | 295 | 503 | 48 |
| FIH | 10 | 641,6 | 6,9 | 6,9 | 7,0 | 143,2 | 138,0 | 115,6 | 294 | 473 | 48 |
| RZSTM | 7 | 409,9 | 6,9 | 7,3 | 6,7 | 136,4 | 131,2 | 115,0 | 304 | 430 | 47 |
| Gesamt | 60 | 600,1 | 7,2 | 7,3 | 7,2 | 142,0 | 135,1 | 117,6 | 296 | 485 | 48 |
| Ø Standardgewichte männlich 2012 | | | | | | | | | 278 | 458 | 48 |



Links die Gesamtsiegerin am Tag der Mutterkuh „INDI“ (Uranus x GS Dietmar) von Reinhard Schütter, Steiermark. Rechts die Bemuskelungsgesamtsiegerin „RAMONA“ (Tito x Reveur), Heinrich Kornfell, Niederösterreich. Fotos: HAKA



Entwicklung Tageszunahme



| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--------------------|---------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 200- Tage Männlich | 1.128,3 | 1.152 | 1.092 | 1.063,2 | 1.121,3 | 1.089,3 | 1.105,3 | 1.088,6 | 1.169,1 | 1.160,8 | 1.152,9 |
| 365- Tage Männlich | 1.035,9 | 1.067 | 1051,5 | 945,0 | 974,4 | 1.027,6 | 1.034,1 | 1.062,0 | 1.093,6 | 1.118,7 | 1.125,6 |
| 200- Tage Weiblich | 1.057,3 | 1.031 | 965 | 1.024,9 | 1.017,1 | 1.047,0 | 1.027,5 | 994,1 | 1.044,9 | 1.017,7 | 1.087,1 |
| 365- Tage weiblich | 957,6 | 907 | 848,9 | 859,3 | 885,9 | 907,4 | 909,0 | 914,1 | 918,0 | 967,8 | 956,2 |



CHAROLAIS



Kong, geboren am 30.12.2010, (Althofen x Matador) gezüchtet am Betrieb Mag. Gerhard Pucher in Etenndorf/Kärnten überzeugte bei der Kärntner Fleischrindermesse über alle Charolais Stiergruppen mit hervorragender Bemuskelung sowie exzellenter Jugendentwicklung. Er absolvierte vor der Schau die Eigenleistungsprüfung in der LFS Althofen.
Foto: HAKA

| VERBAND | ZÜCHTER | KÜHE | KBs | ALTER | ABKQ | ZWKZ |
|-------------------|------------|--------------|------------|-------------|--------------|---------------|
| BRZV | 2 | 20 | 2 | 5,27 | 78,26 | 354,91 |
| KRZV | 68 | 884 | 113 | 6,06 | 80,66 | 395,36 |
| NOE Gen. | 32 | 316 | 136 | 5,87 | 83,11 | 379,60 |
| FIH | 12 | 211 | 14 | 5,89 | 86,78 | 387,91 |
| RZS | 9 | 45 | 9 | 5,94 | 71,43 | 386,57 |
| RZ Stmk | 24 | 186 | 69 | 5,86 | 81,94 | 398,61 |
| RZT | 5 | 36 | 6 | 5,20 | 52,63 | 451,57 |
| VBFRZ | 1 | 7 | 5 | 5,67 | 111,11 | 380,21 |
| Österreich | 153 | 1.705 | 354 | 5,95 | 81,27 | 391,65 |
| Vgl. 2011 | +2 | +34 | 48 | | | |

| VERBAND | | Geb. Wiegen | | | 200 Tage- Wiegen | | | 365 Tage- Wiegen | | |
|-------------------|----------|--------------|------------|-----------|------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|----------------|
| | | N | N | KG | N | KG | TGZN | N | KG | TGZN |
| BRZV | M | 15 | 8 | 51,1 | 5 | 281,8 | 1.158,0 | 1 | 476,0 | 1.145,0 |
| | W | 26 | 6 | 45,8 | 8 | 281,5 | 1.171,9 | 11 | 401,8 | 973,9 |
| KRZV | M | 1257 | 435 | 46,3 | 403 | 292,6 | 1.231,0 | 295 | 492,1 | 1.220,3 |
| | W | 1211 | 394 | 43,9 | 380 | 271,9 | 1.141,6 | 291 | 417,5 | 1.022,1 |
| NOE Gen. | M | 376 | 136 | 46,5 | 134 | 276,7 | 1.152,9 | 91 | 438,8 | 1.073,5 |
| | W | 405 | 113 | 44,1 | 124 | 267,4 | 1.113,8 | 108 | 412,3 | 1.008,1 |
| FIH | M | 303 | 110 | 44,3 | 81 | 298,3 | 1.272,5 | 95 | 467,9 | 1.161,1 |
| | W | 296 | 91 | 40,9 | 67 | 272,2 | 1.152,4 | 90 | 411,9 | 1.010,9 |
| RZS | M | 35 | 26 | 39,7 | 7 | 300,9 | 1.300,0 | 2 | 472,0 | 1.154,5 |
| | W | 42 | 24 | 39,3 | 8 | 265,5 | 1.125,0 | 9 | 364,0 | 889,1 |
| RZ Stmk | M | 233 | 89 | 44,2 | 77 | 284,6 | 1.204,8 | 50 | 467,0 | 1.158,6 |
| | W | 257 | 78 | 42,5 | 77 | 269,1 | 1.135,6 | 70 | 409,9 | 1.007,1 |
| RZT | M | 10 | 9 | 38,4 | | | | 1 | 574 | 1436 |
| | W | 30 | 18 | 40,4 | 2 | 285,5 | 1.250,0 | 9 | 412,9 | 1.018,8 |
| VBFRZV | M | 13 | 4 | 53,0 | 3 | 236,0 | 901,7 | 3 | 415,7 | 1.009,0 |
| | W | 15 | 4 | 50,8 | 3 | 247,7 | 990,0 | 3 | 398,7 | 968,3 |
| Österreich | M | 2.309 | 855 | 46 | 722 | 289,2 | 1.217,0 | 550 | 475,7 | 1.177,3 |
| | W | 2.355 | 757 | 43 | 690 | 270,4 | 1.134,6 | 602 | 413,4 | 1.012,4 |



Stierbewertungen 2012:


| Verband | Anzahl | Alter | B | R | AE | KBH | WRH | Index | 200 d | 365 d | GG |
|----------------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|
| KRZV | 154 | 468,0 | 7,1 | 6,7 | 6,9 | 136,7 | 129,3 | 115,2 | 309 | 529 | 47 |
| NOE G | 36 | 480,7 | 6,4 | 5,9 | 7,0 | 134,3 | 128,3 | 111,9 | 278 | 456 | 47 |
| FIH | 26 | 461,7 | 6,7 | 6,7 | 6,6 | 135,7 | 130,4 | 113,2 | 305 | 478 | 48 |
| RZS | 2 | 480,5 | 7,0 | 5,0 | 6,0 | 132,5 | 130,0 | 110,5 | 292 | 431 | 47 |
| RZ Stmk | 18 | 505,3 | 7,3 | 6,8 | 6,8 | 133,4 | 129,2 | 116,2 | 327 | 507 | 48 |
| Gesamt | 236 | 472,2 | 7,0 | 6,5 | 6,9 | 136,0 | 129,4 | 114,6 | 305 | 511 | 47 |
| Ø Standardgewichte männlich 2012 | | | | | | | | | 289 | 476 | 46 |



Links: Peter Winkelmayer– steirischer Charolaiszüchter- führt einen Jungstier für die Bewertung vor. Foto: Koiner Udessa (V: Texan Gie) vom Betrieb Tröstl Hedwig, NÖ wurde Bemuskelungssiegerin beim Tag der Mutterkuh. Foto: HAKA



Entwicklung Tageszunahme



| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 200- Tage Männlich | 1.205,4 | 1.230 | 1.201 | 1.202,8 | 1.225,7 | 1.236,9 | 1.220,7 | 1.203,0 | 1.210,3 | 1.207,3 | 1.217,0 |
| 365- Tage Männlich | 1.126,7 | 1.155,8 | 1.166 | 1.166,3 | 1.182,3 | 1.191,3 | 1.156,4 | 1.150,6 | 1.176,3 | 1.188,0 | 1.177,3 |
| 200- Tage Weiblich | 1.074,0 | 1.124 | 1.094 | 1.103,1 | 1.094,9 | 1.097,8 | 1.104,8 | 1.114,9 | 1.094,5 | 1.127,4 | 1.134,6 |
| 365- Tage Weiblich | 932,9 | 946,5 | 988,8 | 990,6 | 978,4 | 995,3 | 981,9 | 980,1 | 984,3 | 986,1 | 1.012,4 |



FLECKVIEH



Rekord Pp (Referent x Heraldik PP) von der LFS Althofen wurde bei der Kärntner Fleischrindermesse zum Gesamtsieger der FV-Fleisch Stiere gekürt. In der anschließenden Versteigerung wechselte er in den Besitz der Landwirtschaftskammer Kärnten, Besamungsstation Perkohof. Samen von Rekord ist verfügbar. Foto: HAKA

| VERBAND | ZÜCHTER | KÜHE | KBs | ALTER | ABKQ | ZWKZ |
|-------------------|------------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|
| BRZV | 4 | 189 | 50 | 6,08 | 84,31 | 385,67 |
| KRZV | 71 | 850 | 217 | 6,29 | 81,21 | 394,44 |
| NOE Gen. | 189 | 1.304 | 551 | 7,09 | 78,87 | 401,41 |
| FIH | 31 | 311 | 76 | 6,19 | 85,87 | 409,03 |
| RZS | 118 | 789 | 244 | 6,88 | 81,26 | 405,73 |
| RZ Stmk | 150 | 1.022 | 298 | 7,04 | 84,36 | 395,49 |
| RZT | 95 | 442 | 193 | 6,90 | 79,05 | 407,00 |
| Österreich | 680 | 5.129 | 1.652 | 6,81 | 81,47 | 399,89 |
| Vgl. 2011 | +2 | +34 | 48 | | | |

| VERBAND | | Geb. Wiegungen | | | 200 Tage- Wiegungen | | | 365 Tage- Wiegungen | | |
|-------------------|----------|----------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|---------------------|--------------|----------------|
| | | N | N | KG | N | KG | TGZN | N | KG | TGZN |
| BRZV | M | 152 | 81 | 38,3 | 55 | 276,3 | 1.176,1 | 7 | 523,0 | 1.300,3 |
| | W | 249 | 66 | 36,3 | 74 | 256,3 | 1.092,8 | 55 | 376,7 | 924,3 |
| KRZV | M | 878 | 348 | 44,6 | 345 | 302,4 | 1.288,6 | 105 | 499,4 | 1.246,5 |
| | W | 1263 | 386 | 42,3 | 406 | 273,7 | 1.156,9 | 283 | 402,5 | 986,3 |
| NOE Gen. | M | 895 | 376 | 45,7 | 303 | 299,9 | 1.269,8 | 123 | 491,9 | 1.222,7 |
| | W | 1111 | 376 | 42,7 | 315 | 271,3 | 1.139,7 | 237 | 423,2 | 1.040,9 |
| FIH | M | 283 | 115 | 43,0 | 104 | 308,3 | 1.327,3 | 43 | 545,0 | 1.373,9 |
| | W | 328 | 102 | 39,8 | 120 | 274,7 | 1.172,8 | 76 | 433,2 | 1.072,6 |
| RZS | M | 466 | 286 | 45,4 | 100 | 292,0 | 1.226,8 | 33 | 432,2 | 1.060,4 |
| | W | 411 | 236 | 42,4 | 55 | 259,5 | 1.073,7 | 76 | 356,5 | 855,0 |
| RZ Stmk | M | 784 | 326 | 43,7 | 282 | 297,5 | 1.271,6 | 106 | 466,2 | 1.157,2 |
| | W | 873 | 298 | 41,5 | 267 | 265,2 | 1.120,4 | 203 | 398,8 | 979,7 |
| RZT | M | 284 | 142 | 41,1 | 81 | 286,2 | 1.231,4 | 42 | 391,7 | 951,4 |
| | W | 309 | 139 | 39,6 | 84 | 253,9 | 1.069,1 | 73 | 365,3 | 886,3 |
| Österreich | M | 4.293 | 1.851 | 44,0 | 1.516 | 293,1 | 1.246,5 | 532 | 468,4 | 1.161,9 |
| | W | 5.173 | 1.738 | 41,60 | 1.509 | 267,1 | 1.127,7 | 1.187 | 397,8 | 974,9 |



Stierbewertungen 2012:

| Verband | Anzahl | Alter | B | R | AE | KBH | WRH | Index | 200 d | 365 d | GG |
|----------------------------------|--------|-------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| BRZV | 1 | 463,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 141,0 | 138,0 | 121,0 | 330 | 586 | 54 |
| KRZV | 44 | 472,3 | 7,0 | 7,2 | 7,0 | 138,9 | 133,8 | 116,5 | 329 | 532 | 45 |
| NOE | 25 | 488,6 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 140,0 | 135,5 | 116,0 | 329 | 543 | 46 |
| FIH | 16 | 433,7 | 6,8 | 7,3 | 7,6 | 138,4 | 135,1 | 118,1 | 358 | 601 | 45 |
| RZS | 3 | 574,7 | 7,3 | 6,7 | 6,3 | 138,7 | 134,7 | 114,3 | 340 | 453 | 54 |
| RZ Stmk | 15 | 462,7 | 7,3 | 7,2 | 7,2 | 137,4 | 130,7 | 119,0 | 338 | 550 | 45 |
| Gesamt | 104 | 471,7 | 6,9 | 7,2 | 7,3 | 139,0 | 134,2 | 116,9 | 335 | 546 | 45 |
| Ø Standardgewichte männlich 2012 | | | | | | | | | 293 | 468 | 44 |




Gerard Brickley aus Irland informierte sich über die aktuellen Entwicklungen der österreichischen FV- Fleisch Zucht. Hier im Gespräch mit dem steirischen Züchter Hubert Perstaller.


Foto rechts: Franziska Pp (Campari PP x Ronni PP), Gesamtsiegerin beim Tag der Mutterkuh. A: Koiner-Pirker, St. Michael
Foto: HAKA



Entwicklung Tageszunahmen



| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------|--------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 200- Tage Männlich | 1.105,5 | 1.135 | 1.154 | 1.195,8 | 1.207,4 | 1.221,2 | 1.236,0 | 1.218,7 | 1.232,0 | 1.228,7 | 1.246,5 |
| 365- Tage Männlich | 1.052,2 | 1008,5 | 882,2 | 1.053,6 | 1.102,9 | 1.125,4 | 1.131,5 | 1.125,6 | 1.120,8 | 1.154,3 | 1.161,9 |
| 200- Tage Weiblich | 1.046,6 | 1.037 | 1.015 | 1.091,5 | 1.099,0 | 1.097,6 | 1.100,3 | 1.107,5 | 1.116,4 | 1.121,2 | 1.127,7 |
| 365- Tage Weiblich | 921,2 | 881,4 | 799 | 922,5 | 956,8 | 935,7 | 930,7 | 931,0 | 963,2 | 959,2 | 974,9 |



LIMOUSIN



Die Mutterkuhhaltung und Fleischrinderzucht ist in den Betrieben einiger landwirtschaftlicher Fachschulen zu einem festen Bestandteil geworden. Am Weingut der LFS Althofen in Kärnten werden drei Fleischrinderrassen gezüchtet – eine davon Limousin. Mit Karamel (Lorio x GS Preif), stellten sie den Sieger bei der Fleischrindermesse. Die Betreuung und Präsentation der Tiere übernehmen die Schüler LFS Althofen. Foto: HAKA

| VERBAND | ZÜCHTER | KÜHE | KBs | ALTER | ABKQ | ZWKZ |
|-------------------|------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|
| KRZV | 12 | 126 | 12 | 6,33 | 80,56 | 377,03 |
| NOE Gen. | 32 | 289 | 131 | 7,00 | 72,24 | 400,69 |
| FIH | 14 | 162 | 29 | 6,59 | 87,30 | 378,70 |
| RZS | 14 | 133 | 38 | 6,63 | 87,76 | 432,29 |
| RZ Stmk | 39 | 656 | 89 | 6,92 | 80,16 | 411,92 |
| RZT | 14 | 67 | 12 | 6,31 | 81,55 | 387,29 |
| VBFRZ | 1 | 24 | 1 | 7,72 | 96,67 | 393,39 |
| Österreich | 126 | 1.457 | 312 | 6,81 | 80,21 | 402,9 |
| Vgl. 2011 | -8 | -22 | -50 | | | |

| VERBAND | | Geb. Wiegungen | | | 200 Tage- Wiegungen | | | 365 Tage- Wiegungen | | |
|-------------------|----------|----------------|------------|-----------|---------------------|--------------|----------------|---------------------|--------------|----------------|
| | | N | N | KG | N | KG | TGZN | N | KG | TGZN |
| KRZV | M | 148 | 58 | 42,3 | 54 | 280,6 | 1.194,2 | 27 | 450,8 | 1.118,3 |
| | W | 194 | 54 | 40,9 | 68 | 261,1 | 1.101,0 | 43 | 385,5 | 945,1 |
| NOE Gen. | M | 328 | 123 | 42,8 | 99 | 277,8 | 1.175,2 | 83 | 451,3 | 1.120,1 |
| | W | 441 | 136 | 39,4 | 121 | 265,8 | 1.126,0 | 126 | 417,1 | 1.029,9 |
| FIH | M | 215 | 69 | 43,5 | 68 | 283,4 | 1.204,7 | 60 | 429,0 | 1.057,9 |
| | W | 205 | 69 | 41,2 | 66 | 253,3 | 1.061,1 | 53 | 385,5 | 944,1 |
| RZS | M | 81 | 62 | 40,8 | 8 | 211,9 | 853,8 | 8 | 357,1 | 870,9 |
| | W | 99 | 54 | 39,4 | 8 | 219,6 | 907,5 | 24 | 318,8 | 772,9 |
| RZ Stmk | M | 621 | 205 | 42,7 | 213 | 274,1 | 1.156,0 | 143 | 428,7 | 1.054,8 |
| | W | 705 | 213 | 40,4 | 235 | 254,5 | 1.067,3 | 189 | 381,1 | 931,0 |
| RZT | M | 70 | 30 | 38,6 | 27 | 274,3 | 1.177,2 | 9 | 409,2 | 1.024,4 |
| | W | 62 | 22 | 36,5 | 21 | 256,3 | 1.086,9 | 16 | 370,5 | 912,9 |
| VBFRZ | M | 34 | 2 | 39,0 | 11 | 227,6 | 950,0 | 11 | 386,9 | 956,6 |
| | W | 52 | 2 | 31,0 | 14 | 247,9 | 1.067,9 | 14 | 353,6 | 878,0 |
| Österreich | M | 1.523 | 564 | 42 | 491 | 274,4 | 1.160,5 | 341 | 432,4 | 1.068,0 |
| | W | 1.809 | 573 | 40 | 547 | 256,5 | 1.079,4 | 471 | 386,9 | 949,0 |



Stierbewertungen 2012:

| Verband | Anzahl | Alter | B | R | AE | KBH | WRH | Index | 200 d | 365 d | GG |
|----------------------------------|--------|-------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| KRZV | 7 | 557,9 | 7,4 | 7,1 | 7,4 | 135,7 | 130,6 | 118,9 | 287 | 465 | 42 |
| NOE G | 28 | 487,0 | 7,1 | 6,8 | 7,0 | 139,5 | 130,4 | 116,0 | 281 | 455 | 44 |
| FIH | 22 | 462,2 | 7,1 | 6,5 | 6,8 | 133,6 | 129,5 | 115,0 | 273 | 454 | 43 |
| RZS | 6 | 552,2 | 7,5 | 5,8 | 6,3 | 134,8 | 131,5 | 113,2 | 272 | 423 | 39 |
| RZ Stmk | 110 | 436,1 | 7,1 | 6,6 | 6,9 | 133,0 | 126,1 | 115,2 | 291 | 452 | 44 |
| Gesamt | 173 | 456,6 | 7,1 | 6,6 | 6,9 | 134,1 | 127,3 | 115,4 | 287 | 453 | 43 |
| Ø Standardgewichte männlich 2012 | | | | | | | | | 274 | 432 | 42 |




Links: Beim oberösterreichischen Limousinstammtisch wurde der Betrieb von Familie Hackl besichtigt. Die Jungtiere fühlen sich im neuen Tretmiststall sichtlich wohl. Foto: Stadler

Foto rechts: Karl Rauchenberger mit Heini, Gesamtsieger beim Tag der Mutterkuh. Foto: HAKA



Entwicklung Tageszunahme



| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--------------------|---------|--------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 200- Tage Männlich | 1.125,1 | 1.125 | 1.116 | 1.127,9 | 1.114,6 | 1.125,2 | 1.101,3 | 1.117,9 | 1.129,1 | 1.142,5 | 1.160,5 |
| 365- Tage Männlich | 1.044,2 | 1037,9 | 1020 | 1.062,7 | 1.064,7 | 1.063,5 | 1.060,5 | 1.086,0 | 1.077,6 | 1.079,7 | 1.068,0 |
| 200- Tage Weiblich | 1.026,1 | 992 | 995 | 1.024,7 | 1.037,6 | 1.037,7 | 1.032,2 | 1.034,1 | 1.035,2 | 1.049,0 | 1.079,4 |
| 365- Tage Weiblich | 883,6 | 871,8 | 865 | 889,2 | 906,2 | 922,8 | 920,8 | 922,6 | 935,1 | 939,7 | 949,0 |



WEISS- BLAUE BELGIER



GS Hitzkopf—gezüchtet von Familie Rudolf, Pinggau, im Besitz der Genostar Rinderbesamung GmbH. Hitzkopfs Vater ist der belgische Besamungsstier Harpon, der aufgrund seiner guten Fitnesswerte in das österreichische Programm aufgenommen wurde. Samen von GS Hitzkopf ist über Genostar verfügbar. Foto: HAKA


| VERBAND | ZÜCHTER | KÜHE | KBs | ALTER | ABKQ | ZWKZ |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|--------------|---------------|
| KRZV | 8 | 28 | 2 | 6,82 | 65,85 | 466,63 |
| NOE Gen. | 1 | 10 | 0 | 5,16 | 76,92 | 525,25 |
| RZS | 1 | 5 | 3 | 7,30 | 60,00 | 524,67 |
| RZ Stmk | 1 | 10 | 6 | 5,64 | 64,29 | 432,00 |
| RZT | 1 | 7 | 2 | 6,37 | 63,64 | 513,00 |
| VBFRZ | 1 | 7 | 4 | 5,57 | 77,78 | 522,80 |
| Österreich | 13 | 67 | 17 | 6,21 | 68,63 | 487,67 |
| Vgl. 2011 | +0 | -12 | -35 | | | |

| VERBAND | | Geb. Wiegungen | | | 200 Tage- Wiegungen | | | 365 Tage- Wiegungen | | |
|-------------------|----------|----------------|-----------|-----------|---------------------|--------------|----------------|---------------------|--------------|----------------|
| | | N | N | KG | N | KG | TGZN | N | KG | TGZN |
| KRZV | M | 31 | 10 | 49,1 | 10 | 298,4 | 1.244,0 | 9 | 431,9 | 1.051,3 |
| | W | 35 | 15 | 46,7 | 10 | 298,0 | 1.259,0 | 8 | 445,9 | 1.110,8 |
| NOE Gen. | M | 18 | 6 | 43,3 | 5 | 233,2 | 955,0 | 6 | 417,0 | 1.028,7 |
| | W | 8 | 2 | 46,0 | 3 | 222,7 | 913,3 | 1 | 396,0 | 959,0 |
| RZS | M | 3 | 1 | 54,0 | 2 | 299,5 | 1.262,5 | | | |
| | W | 4 | 2 | 45,0 | 1 | 214,0 | 875,0 | 1 | 383,0 | 940,0 |
| RZ Stmk | M | 31 | 6 | 41,8 | 9 | 259,1 | 1.088,3 | 13 | 432,6 | 1.072,2 |
| | W | 12 | 4 | 34,5 | 6 | 201,2 | 829,2 | 2 | 370,5 | 920,5 |
| RZT | M | 11 | 3 | 41,3 | 4 | 214,5 | 838,8 | 4 | 334,5 | 794,0 |
| | W | 4 | 1 | 42,0 | 2 | 297,0 | 1.285,0 | 1 | 200,0 | 436,0 |
| VBFRZ | M | 10 | 3 | 43,7 | 5 | 251,2 | 1.042,0 | 2 | 417,5 | 1.022,0 |
| | W | 8 | 1 | 40,0 | 3 | 249,3 | 1.058,3 | 3 | 335,3 | 816,7 |
| Österreich | M | 106 | 29 | 45 | 36 | 262,4 | 1.087,1 | 35 | 412,4 | 1.010,0 |
| | W | 71 | 25 | 44 | 25 | 256,4 | 1.077,0 | 16 | 393,3 | 969,5 |



Stierbewertungen 2012:


| Verband | Anzahl | Alter | B | R | AE | KBH | WRH | Index | 200 d | 365 d | GG |
|----------------------------------|--------|-------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| KRZV | 1 | 590,0 | 9,0 | 8,0 | 5,0 | 139,0 | 137,0 | 118,0 | 360 | 584 | 40 |
| RZS | 1 | 840,0 | 7,0 | 4,0 | 6,0 | 132,0 | 126,0 | 107,0 | | | |
| RZ Stmk | 7 | 388,0 | 8,3 | 7,0 | 7,6 | 127,2 | 120,3 | 121,1 | 286 | 468 | 41 |
| Gesamt | 9 | 460,7 | 8,2 | 6,8 | 7,1 | 129,3 | 123,1 | 119,2 | 295 | 482 | 41 |
| Ø Standardgewichte männlich 2012 | | | | | | | | | 262 | 412 | 45 |



Li: Bundessiegerin Sophie von Schilcher Willibald, Ktn. Re: Sandra vom Betrieb Klausen-Kamper, NÖ. Die Rasse spielt vor allem in der Gebrauchskreuzung– insbesondere über den KB– Einsatz- eine tragende Rolle. Die Österreichische Population garantiert ein kontinuierliches Angebot an Stieren für diesen Zweck. Fotos: HAKA



Entwicklung Tageszunahme



| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--------------------|---------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 200- Tage Männlich | 1.082,8 | 1.114 | 1.061 | 984,4 | 1.080,6 | 1.027,4 | 1.163,6 | 1.071,7 | 1.052,0 | 1.133,1 | 1.087,1 |
| 365- Tage Männlich | 1.301,0 | 975,5 | 1086 | 1.046,0 | 1.058,2 | 1.014,9 | 997,5 | 979,9 | 885,2 | 1.161,2 | 1.010,0 |
| 200- Tage Weiblich | 1.065,6 | 994 | 977 | 974,0 | 977,4 | 1.016,1 | 996,9 | 1.014,5 | 1.019,5 | 1.140,0 | 1.077,0 |
| 365- Tage Weiblich | | 781,4 | 753,3 | 842,3 | 857,8 | 889,4 | 919,2 | 833,9 | 884,5 | 883,7 | 969,5 |



BRAUNVIEH



Original Braunvieh ist vor allem in den Ursprungsgebieten Tirol und Vorarlberg als Mutterkuhrasse beliebt. Angepasst an die Bedingungen im Alpengebiet erlangte die Rasse in den letzten Jahren einen kontinuierlichen Aufschwung. Die Kuhzahl hat sich im Vergleich zu 2002 (61 HB– Kühe) vervielfacht.

| VERBAND | ZÜCHTER | KÜHE | KBs | ALTER | ABKQ | ZWKZ |
|------------|---------|------|-----|-------|-------|--------|
| KRZV | 3 | 4 | 1 | 6,32 | 80,00 | 427,50 |
| NOE Gen. | 7 | 11 | 1 | 9,20 | 88,89 | 477,25 |
| RZ Stmk | 7 | 23 | 0 | 8,58 | 77,78 | 465,75 |
| BVT | 58 | 243 | 2 | 6,39 | 72,73 | 442,32 |
| VBV | 60 | 196 | 11 | 6,86 | 74,18 | 432,54 |
| Österreich | 140 | 528 | 16 | 6,66 | 73,80 | 440,91 |
| Vgl. 2011 | +9 | +22 | -17 | | | |

| VERBAND | | Geb. Wiegenungen | | | 200 Tage- Wiegenungen | | | 365 Tage- Wiegenungen | | |
|------------|---|------------------|-----|------|-----------------------|-------|---------|-----------------------|-------|---------|
| | | N | N | KG | N | KG | TGZN | N | KG | TGZN |
| KRZV | M | 9 | 4 | 41,5 | 5 | 287,2 | 1.238,0 | | | |
| | W | 6 | 2 | 41,5 | 1 | 270,0 | 1.160,0 | 2 | 346,0 | 836,0 |
| NOE Gen. | M | 6 | 3 | 47,7 | 1 | 269,0 | 1.160,0 | 1 | 549,0 | 1.373,0 |
| | W | 2 | 2 | 40,5 | | | | | | |
| RZ Stmk | M | 18 | 8 | 39,1 | 4 | 270,3 | 1.158,8 | 5 | 371,4 | 888,4 |
| | W | 19 | 7 | 39,3 | 4 | 203,3 | 832,5 | 4 | 372,3 | 893,8 |
| BVT | M | 143 | 82 | 41,0 | 47 | 272,5 | 1.157,8 | 9 | 385,1 | 941,0 |
| | W | 161 | 62 | 39,8 | 52 | 239,5 | 1.006,2 | 30 | 375,8 | 926,8 |
| VBV | M | 129 | 35 | 41,9 | 59 | 257,0 | 1.084,1 | 24 | 405,3 | 1.003,0 |
| | W | 166 | 21 | 39,5 | 72 | 242,6 | 1.026,9 | 54 | 352,9 | 861,3 |
| Österreich | M | 399 | 156 | 41 | 165 | 261,8 | 1.110,8 | 52 | 381,9 | 934,7 |
| | W | 440 | 112 | 40 | 150 | 239,4 | 1.009,8 | 113 | 358,1 | 876,5 |




Stierbewertungen 2012:


| Verband | Anzahl | Alter | B | R | AE | KBH | WRH | Index | 200 d | 365 d | GG |
|----------------------------------|--------|-------|---|---|----|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| BVT | 1 | 464,0 | | | | 135,0 | 130,0 | | 280 | | |
| Ø Standardgewichte männlich 2012 | | | | | | | | | 262 | 382 | 41 |



Mutterkühe pflegen Österreichs Kulturlandschaft. Durch die Mutterkuhhaltung wird die Bewirtschaftung extensiver Grünlandgebiete und der Almen gewährleistet. Die gefährdeten Rinderrassen – wie hier das Original Braunvieh, haben sich aufgrund ihrer guten Produktionsleistungen in unseren Regionen einen fixen Platz in der österreichischen Fleischrindenzucht gesichert.



Entwicklung Tageszunahme



| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 200- Tage Männlich | 1.141,3 | 1.011 | 1.099 | 1.117,1 | 1.119,6 | 1.063,4 | 1.085,1 | 1.124,6 | 1.076,8 | 1.088,1 | 1.110,8 |
| 365- Tage Männlich | 1.006,1 | 885 | 905,9 | 978,3 | 909,2 | 895,3 | 922,3 | 884,9 | 949,3 | 965,9 | 934,7 |
| 200- Tage weiblich | 985,0 | 967 | 935 | 996,9 | 956,9 | 956,8 | 965,7 | 971,0 | 992,0 | 987,8 | 1.009,8 |
| 365- Tage weiblich | 822,7 | 830 | 778,9 | 785,4 | 836,0 | 775,0 | 773,1 | 808,0 | 807,3 | 850,6 | 876,5 |



MURBODNER



Erfolgreiche Fleischrinderzucht und Mutterkuhhaltung mit österreichischen Rassen. Mit über 4.000 Herdebuchkühen sind die Murbodner aus der österreichischen Fleischrinderzucht nicht mehr wegzudenken. Für die Qualität der Generhaltungsrasse gibt es regelmäßig Lob von internationalen Preisrichtern. Im Bild der Bemuskelungschampion vom Tag der Mutterkuh „MILAN“ (V: GS Max) von Kurt Reitbauer, Birkfeld. Foto: HAKA

| VERBAND | ZÜCHTER | KÜHE | KBs | ALTER | ABKQ | ZWKZ |
|-------------------|------------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|
| NOE Gen. | 133 | 861 | 454 | 6,54 | 80,53 | 401,54 |
| RZ Stmk | 327 | 3.129 | 1.713 | 7,04 | 83,92 | 390,87 |
| Österreich | 469 | 4.025 | 2.190 | 6,38 | 83,12 | 393,02 |
| Vgl. 2011 | +19 | +701 | -32 | | | |

| VERBAND | | Geb. Wiegungen | | | 200 Tage- Wiegungen | | | 365 Tage- Wiegungen | | |
|------------|----------|----------------|--------------|-----------|---------------------|--------------|----------------|---------------------|--------------|----------------|
| | | N | N | KG | N | KG | TGZN | N | KG | TGZN |
| NOE Gen. | M | 712 | 358 | 44,1 | 211 | 291,9 | 1.234,5 | 79 | 423,5 | 1.042,7 |
| | W | 892 | 325 | 41,9 | 246 | 262,8 | 1.104,6 | 206 | 371,3 | 902,3 |
| RZ Stmk | M | 2468 | 1.186 | 42,5 | 889 | 276,2 | 1.169,1 | 245 | 425,6 | 1.050,5 |
| | W | 3190 | 1.149 | 40,2 | 1.003 | 252,7 | 1.062,3 | 750 | 370,6 | 904,8 |
| Österreich | M | 3.280 | 1.593 | 43 | 1.134 | 279,4 | 1.182,7 | 335 | 424,7 | 1.047,6 |
| | W | 4.214 | 1.523 | 41 | 1.282 | 254,9 | 1.071,4 | 982 | 371,4 | 905,9 |



Stierbewertungen 2012:

| Verband | Anzahl | Alter | B | R | AE | KBH | WRH | Index | 200 d | 365 d | GG |
|----------------------------------|--------|-------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|------------|------------|-----------|
| NOE G. | 19 | 492,2 | 5,7 | 6,3 | 6,8 | 135,6 | 129,5 | 109,9 | 321 | 464 | 44 |
| RZ Stmk | 59 | 414,0 | 7,0 | 7,1 | 6,9 | 133,8 | 127,2 | 115,9 | 321 | 486 | 44 |
| Gesamt | 78 | 433,0 | 6,7 | 6,9 | 6,9 | 134,4 | 127,7 | 114,5 | 321 | 480 | 44 |
| Ø Standardgewichte männlich 2012 | | | | | | | | | 280 | 425 | 43 |




Links: Christiana Rennhofer mit dem Gesamtsieger AMOR beim Tag der Mutterkuh. (Foto: Baumann)

Familie Steinbacher bei der Jubiläumsfeier der ÖNGENE im Rahmen der Welser Messe. Die ÖNGENE (österreichische Vereinigung für Genreserven) setzt sich seit 30 Jahren für den Erhalt seltener Haus und Nutztierassen ein. Foto: Koiner



Entwicklung Tageszunahme



| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--------------------|---------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 200- Tage Männlich | 1.082,8 | 1.114 | 1.061 | 984,4 | 1.080,6 | 1.027,4 | 1.163,6 | 1.071,7 | 1.052,0 | 1.133,1 | 1.087,1 |
| 365- Tage Männlich | 1.301,0 | 975,5 | 1086 | 1.046,0 | 1.058,2 | 1.014,9 | 997,5 | 979,9 | 885,2 | 1.161,2 | 1.010,0 |
| 200- Tage Weiblich | 1.065,6 | 994 | 977 | 974,0 | 977,4 | 1.016,1 | 996,9 | 1.014,5 | 1.019,5 | 1.140,0 | 1.077,0 |
| 365- Tage Weiblich | | 781,4 | 753,3 | 842,3 | 857,8 | 889,4 | 919,2 | 833,9 | 884,5 | 883,7 | 969,5 |



PINZGAUER



Sieger bei der Kärntner Fleischrindermesse: Capri vom Betrieb Ernst Zellnig aus Ettendorf in Kärnten. Die Pinzgauer sind weltweit verbreitet– überwiegend werden sie als Fleischrinder gezüchtet. Die österreichischen Pinzgauer– Fleisch Züchter können nun auf diese internationale Genetik zurückgreifen– Capri's Vater, Ravensbrook Caesar, ist ein australischer Besamungssstier, der auch in Österreich eingesetzt wurde. Foto: HA-KA

| VERBAND | ZÜCHTER | KÜHE | KBs | ALTER | ABKQ | ZWKZ |
|-------------------|------------|--------------|------------|-------------|--------------|---------------|
| KRZV | 66 | 387 | 122 | 6,65 | 68,19 | 431,01 |
| NOE Gen. | 23 | 122 | 20 | 6,46 | 80,75 | 410,15 |
| RZS | 269 | 1.811 | 757 | 6,58 | 79,31 | 412,04 |
| RZ Stmk | 32 | 134 | 60 | 7,00 | 78,81 | 425,39 |
| Österreich | 401 | 2.548 | 983 | 6,62 | 77,91 | 414,34 |
| Vgl. 2011 | -5 | +16 | -68 | | | |

| VERBAND | | Geb. Wiegungen | | | 200 Tage- Wiegungen | | | 365 Tage- Wiegungen | | |
|-------------------|----------|----------------|------------|-----------|---------------------|--------------|----------------|---------------------|--------------|--------------|
| | | N | N | KG | N | KG | TGZN | N | KG | TGZN |
| KRZV | M | 416 | 149 | 44,4 | 156 | 271,0 | 1.137,8 | 71 | 433,9 | 1.068,9 |
| | W | 500 | 144 | 41,5 | 148 | 254,1 | 1.061,5 | 96 | 373,9 | 909,4 |
| NOE Gen. | M | 97 | 40 | 45,8 | 21 | 275,3 | 1.162,9 | 18 | 437,4 | 1.095,1 |
| | W | 162 | 42 | 41,5 | 31 | 255,2 | 1.078,9 | 32 | 380,9 | 931,2 |
| RZS | M | 1033 | 682 | 44,0 | 204 | 269,1 | 1.130,2 | 102 | 380,6 | 927,6 |
| | W | 1035 | 588 | 41,7 | 181 | 237,9 | 983,8 | 145 | 323,8 | 772,0 |
| RZ Stmk | M | 90 | 34 | 42,7 | 30 | 293,8 | 1.260,0 | 11 | 373,5 | 908,3 |
| | W | 117 | 39 | 40,3 | 43 | 256,4 | 1.088,4 | 18 | 332,2 | 803,4 |
| Österreich | M | 1.739 | 942 | 44 | 451 | 271,6 | 1.142,7 | 219 | 400,8 | 983,4 |
| | W | 1.962 | 858 | 41 | 461 | 247,4 | 1.033,5 | 318 | 347,5 | 838,5 |



Stierbewertungen 2012:


| Verband | Anzahl | Alter | B | R | AE | KBH | WRH | Index | 200 d | 365 d | GG |
|----------------------------------|--------|-------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| KRZV | 10 | 413,5 | 7,2 | 7,0 | 7,9 | 137,4 | | 119,3 | 317 | 500 | 47 |
| RZS | 23 | 449,2 | 6,5 | 5,4 | 6,2 | 134,0 | 130,5 | 109,0 | 298 | 440 | 47 |
| Gesamt | 33 | 438,4 | 6,7 | 5,9 | 6,7 | 135,1 | 130,5 | 112,2 | 309 | 468 | 47 |
| Ø Standardgewichte männlich 2012 | | | | | | | | | | 408 | 35 |



Links: Kristin (Caesar x Molto) vom Betrieb Tschernigg, St. Michael/ Lavanttal wurde Gesamtsiegerin bei der Kärntner Fleischrindermesse. Foto: HAKA Rechts: Herde vom Obmann der Kärntner Pinzgauerzüchter, Johann Liesinger in Villach. Foto: KRZV



Entwicklung Tageszunahme



| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--------------------|---------|--------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 200- Tage Männlich | 1.092,3 | 1.091 | 939 | 1.101,1 | 1.155,9 | 1.171,2 | 1.130,3 | 1.148,3 | 1.132,0 | 1.138,6 | 1.142,7 |
| 365- Tage Männlich | 1.056,1 | 1031,1 | 801,5 | 974,5 | 1.025,5 | 1.065,5 | 1.035,6 | 1.016,1 | 1.001,2 | 989,3 | 983,4 |
| 200- Tage Weiblich | 920,7 | 1.003 | 893 | 977,2 | 1.021,3 | 1.026,3 | 1.019,9 | 1.055,3 | 1.008,3 | 1.031,3 | 1.033,5 |
| 365- Tage Weiblich | 845,2 | 849,9 | 753,5 | 833,8 | 842,3 | 855,3 | 828,4 | 844,7 | 804,8 | 849,8 | 838,5 |



ENNSTALER BERGSHECKEN



| VERBAND | ZÜCHTER | KÜHE | KBs | ALTER | ABKQ | ZWKZ |
|-------------------|-----------|-----------|------------|-------------|--------------|---------------|
| RZ Stmk | 26 | 81 | 110 | 6,56 | 73,71 | 440,60 |
| Österreich | 28 | 94 | 117 | 6,50 | 74,24 | 430,12 |
| Vgl. 2011 | +1 | +15 | +10 | | | |


Besamungstier Romero, gezüchtet von Ingrid und Anton Klopff, OÖ.

| VERBAND | | Geb. Wiegungen | | | 200 Tage- Wiegungen | | | 365 Tage- Wiegungen | | |
|-------------------|----------|----------------|-----------|-----------|---------------------|--------------|----------------|---------------------|--------------|--------------|
| | | N | N | KG | N | KG | TGZN | N | KG | TGZN |
| RZ Stmk | M | 72 | 35 | 39,9 | 27 | 249,7 | 1.056,5 | 7 | 365,0 | 881,1 |
| | W | 71 | 27 | 37,2 | 23 | 250,1 | 1.062,6 | 17 | 350,2 | 859,6 |
| Österreich | M | 84 | 44 | 41 | 29 | 252,7 | 1.070,2 | 7 | 365,0 | 881,1 |
| | W | 84 | 33 | 37 | 27 | 251,4 | 1.068,9 | 20 | 347,5 | 851,3 |

Stierbewertungen 2012:

| Verband | Anzahl | Alter | B | R | AE | KBH | WRH | Index | 200 d | 365 d | GG |
|----------------------------------|--------|-------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| RZ Stmk | 3 | 462,7 | 7,7 | 7,0 | 6,7 | 133,0 | 126,0 | 117,0 | 282 | 449 | 46 |
| Ø Standardgewichte männlich 2012 | | | | | | | | | 253 | 365 | 41 |

Entwicklung Tageszunahmen



| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 200- Tage Männlich | | 1.140,0 | 1.226,0 | 1.091,3 | 1.120,4 | 1.145,3 | 1.095,6 | 1.138,8 | 1.070,2 |
| 365- Tage Männlich | 981 | | | 861,0 | 878,0 | 1.127,0 | 990,3 | 752,3 | 881,1 |
| 200- Tage Weiblich | 975 | 920,0 | 1.077,9 | 981,7 | 1.034,3 | 954,6 | 991,2 | 1.007,3 | 1.068,9 |
| 365- Tage Weiblich | 705,5 | 855,0 | 803,7 | 756,7 | 855,6 | 845,4 | 792,9 | 845,1 | 851,3 |



TIROLER GRAUVIEH




| VERBAND | ZÜCHTER | KÜHE | KBs | ALTER | ABKQ | ZWKZ |
|-------------------|------------|--------------|------------|-------------|--------------|---------------|
| TGV | 356 | 1.479 | 986 | 7,05 | 76,23 | 419,46 |
| Österreich | 360 | 1.488 | 987 | 7,07 | 76,27 | 420,11 |
| Vgl. 2011 | +6 | +11 | -128 | | | |

Bundessiegerin „Schöne“ ausgestellt von Günther Röck. Foto: HAKA

| VERBAND | | Geb. Wiegungen | | | 200 Tage- Wiegungen | | | 365 Tage- Wiegungen | | |
|-------------------|----------|----------------|------------|-----------|---------------------|--------------|----------------|---------------------|--------------|--------------|
| | | N | N | KG | N | KG | TGZN | N | KG | TGZN |
| TGV | M | 984 | 452 | 38,5 | 367 | 264,1 | 1.116,9 | 103 | 370,3 | 905,2 |
| | W | 1025 | 361 | 37,4 | 323 | 235,5 | 986,1 | 210 | 325,6 | 786,7 |
| Österreich | M | 1.063 | 479 | 39 | 393 | 263,3 | 1.112,3 | 121 | 371,2 | 906,3 |
| | W | 1.120 | 383 | 38 | 355 | 235,7 | 987,9 | 236 | 326,0 | 787,6 |

Entwicklung Tageszunahmen



| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--------------------|---------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 200- Tage Männlich | 1.028,2 | 1.022 | 1.069 | 1.118,6 | 1.107,9 | 1.092,8 | 1.085,2 | 1.094,2 | 1.107,4 | 1.083,0 | 1.112,3 |
| 365- Tage Männlich | 882,8 | 909,9 | 879,6 | 876,5 | 908,3 | 871,2 | 886,6 | 893,4 | 890,6 | 824,3 | 906,3 |
| 200- Tage Weiblich | 979,2 | 982 | 992 | 1.019,0 | 1.014,2 | 991,6 | 995,6 | 1.028,0 | 961,1 | 988,9 | 987,9 |
| 365- Tage Weiblich | 790,3 | 781,3 | 766,4 | 809,6 | 825,1 | 778,0 | 788,7 | 796,8 | 786,3 | 763,4 | 787,6 |



PUSTERTALER SPRINZEN



| VERBAND | ZÜCHTER | KÜHE | KBs | ALTER | ABKQ | ZWKZ |
|-------------------|-----------|------------|------------|-------------|--------------|---------------|
| RZT | 69 | 325 | 147 | 6,49 | 70,93 | 421,13 |
| Österreich | 91 | 377 | 182 | 6,49 | 71,32 | 419,36 |
| Vgl. 2011 | +13 | +40 | +15 | | | |


Gruppensiegerin bei der Bundesfleischrinderschau „Ronda“, ausgestellt von Christian Leitner.
Foto: HAKA

| VERBAND | | Geb. Wiegungen | | | 200 Tage- Wiegungen | | | 365 Tage- Wiegungen | | |
|-------------------|----------|----------------|------------|-----------|---------------------|--------------|----------------|---------------------|--------------|----------------|
| | | N | N | KG | N | KG | TGZN | N | KG | TGZN |
| RZT | M | 247 | 131 | 42,8 | 75 | 264,0 | 1.106,5 | 19 | 435,2 | 1.069,0 |
| | W | 291 | 103 | 40,8 | 104 | 248,0 | 1.036,2 | 54 | 365,5 | 887,2 |
| Österreich | M | 293 | 150 | 43 | 92 | 265,6 | 1.112,1 | 27 | 430,5 | 1.056,2 |
| | W | 339 | 118 | 41 | 114 | 247,7 | 1.033,6 | 70 | 366,8 | 892,0 |

Stierbewertungen 2012:

| Verband | Anzahl | Alter | B | R | AE | KBH | WRH | Index | 200 d | 365 d | GG |
|----------------------------------|--------|-------|---|---|------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| RZT | 10 | 432,0 | | | 64,2 | 131,3 | 126,6 | | 328 | 463 | 48 |
| Ø Standardgewichte männlich 2012 | | | | | | | | | 266 | 431 | 43 |

Entwicklung Tageszunahme



| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------------|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 200-Tage Männlich | 861,7 | 945 | 1.157 | 1.130,3 | 1.080,5 | 1.155,8 | 1.080,2 | 1.132,1 | 1.141,3 | 1.117,9 | 1.112,1 |
| 365-Tage Männlich | | 868 | 785,2 | 934,3 | 1.018,1 | 984,9 | 1.007,9 | 983,4 | 990,8 | 984,2 | 1.056,2 |
| 200-Tage Weiblich | 921,3 | 660 | 992 | 792,3 | 965,4 | 972,8 | 991,9 | 993,0 | 998,0 | 1.022,4 | 1.033,6 |
| 365-Tage Weiblich | 580,1 | 599,2 | 680,9 | 776,0 | 811,6 | 837,6 | 804,4 | 858,8 | 862,8 | 848,4 | 892,0 |



TUX ZILLERTALER



| VERBAND | ZÜCHTER | KÜHE | KBs | ALTER | ABKQ | ZWKZ |
|-------------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|---------------|
| RZT | 159 | 796 | 508 | 6,65 | 72,92 | 418,33 |
| Österreich | 170 | 826 | 525 | 6,61 | 73,23 | 418,24 |
| Vgl. 2011 | +0 | +32 | -40 | | | |


Tuxer beim Fotoshooting des Rinderzuchtverbandes Tirol anlässlich des Andreas Hofer Gedenkjahres. Foto: KeLeKi/RZT

| VERBAND | | Geb. Wiegunen | | | 200 Tage- Wiegunen | | | 365 Tage- Wiegunen | | |
|-------------------|----------|---------------|------------|-----------|--------------------|--------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|
| | | N | N | KG | N | KG | TGZN | N | KG | TGZN |
| RZT | M | 449 | 226 | 36,4 | 148 | 246,0 | 1.050,0 | 53 | 356,4 | 878,2 |
| | W | 579 | 215 | 35,1 | 189 | 223,7 | 947,7 | 125 | 308,8 | 751,0 |
| Österreich | M | 490 | 242 | 36 | 160 | 247,2 | 1.054,0 | 63 | 360,9 | 890,5 |
| | W | 632 | 230 | 35 | 205 | 224,1 | 949,3 | 139 | 310,1 | 754,6 |


Stierbewertungen 2012:

| Verband | Anzahl | Alter | B | R | AE | KBH | WRH | Index | 200 d | 365 d | GG |
|----------------------------------|--------|-------|---|---|------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| RZT | 14 | 371,4 | | | 59,7 | 120,1 | 116,9 | | 287 | 362 | 36 |
| Ø Standardgewichte männlich 2012 | | | | | | | | | 247 | 361 | 36 |

Entwicklung Tageszunahme



| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------|-------|-------|---------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|---------|
| 200- Tage männlich | 963,0 | 961 | 1.024 | 1.017,3 | 1.071,9 | 1.039,3 | 987,3 | 1.029,4 | 1.044,2 | 1.046,0 | 1.054,0 |
| 365- Tage Männlich | 707,8 | 780,4 | 818,4 | 868,4 | 921,9 | 846,4 | 849,1 | 873,2 | 851,6 | 886,8 | 890,5 |
| 200- Tage Weiblich | 897,3 | 892 | 925 | 897,9 | 956,5 | 943,8 | 898,8 | 922,5 | 911,0 | 939,7 | 949,3 |
| 365- Tage Weiblich | 674,5 | 655 | 702,6 | 708,1 | 754,4 | 774,8 | 733,0 | 770,3 | 738,2 | 750,9 | 754,6 |



WALDVIERTLER BLONDVIEH



| VERBAND | ZÜCHTER | KÜHE | KBs | ALTER | ABKQ | ZWKZ |
|-------------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|---------------|
| NOE Gen. | 119 | 954 | 686 | 7,14 | 80,30 | 406,70 |
| Österreich | 119 | 954 | 686 | 7,14 | 80,30 | 406,70 |
| Vgl. 2011 | -3 | +9 | +123 | | | |


Waldviertler Blondvieh– Besamungstier Pauli (Foto: NÖ Genetik/Keleki)

| VERBAND | | Geb. Wiegungen | | | 200 Tage- Wiegungen | | | 365 Tage- Wiegungen | | |
|------------|----------|----------------|------------|-----------|---------------------|--------------|----------------|---------------------|--------------|--------------|
| | | N | N | KG | N | KG | TGZN | N | KG | TGZN |
| NOE Gen. | M | 872 | 366 | 38,5 | 268 | 243,2 | 1.023,4 | 141 | 370,9 | 910,5 |
| | W | 966 | 337 | 36,1 | 269 | 223,9 | 939,2 | 193 | 327,4 | 799,7 |
| Österreich | M | 889 | 375 | 39 | 271 | 243,3 | 1.023,9 | 143 | 371,6 | 912,6 |
| | W | 989 | 351 | 36 | 270 | 223,8 | 938,8 | 195 | 327,3 | 799,3 |

Stierbewertungen 2012:

| Verband | Anzahl | Alter | B | R | AE | KBH | WRH | Index | 200 d | 365 d | GG |
|----------------------------------|--------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|----|
| NOE G | 13 | 623,6 | 6,8 | 5,8 | 6,5 | | | 112,1 | 296 | 430 | 39 |
| Ø Standardgewichte männlich 2012 | | | | | | | | | 243 | 372 | 39 |

Entwicklung Tageszunahme



| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--------------------|---------|--------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 200-Tage Männlich | 970,0 | 1.029 | 973 | 980,2 | 1.080,0 | 1.025,2 | 1.033,2 | 1.077,2 | 1.037,3 | 1.009,9 | 1.023,9 |
| 365- Tage Männlich | 1.003,0 | 1008,5 | 876,7 | 914,1 | 786,4 | 949,4 | 919,4 | 917,6 | 945,5 | 879,1 | 912,6 |
| 200- Tage Weiblich | 907,8 | 990 | 867 | 925,0 | 959,6 | 932,7 | 936,4 | 931,9 | 938,9 | 916,6 | 938,8 |
| 365- Tage Weiblich | 821,9 | 635,9 | 711,2 | 713,1 | 797,1 | 815,0 | 797,2 | 813,7 | 817,1 | 795,1 | 799,3 |



KÄRNTER BLONDVIEH



| VERBAND | ZÜCHTER | KÜHE | KBs | ALTER | ABKQ | ZWKZ |
|-------------------|---------|-------|-----|-------|-------|--------|
| KRZV | 119 | 1.073 | 205 | 6,83 | 81,67 | 406,64 |
| Österreich | 122 | 1.081 | 212 | 6,82 | 81,67 | 406,43 |
| Vgl. 2011 | +4 | +28 | -55 | | | |


Über die Besamungsstation Perkohof erhältlich ist Samen von Xanten 2 (Xerxes x Samurai). Zü: Spendier Johanna aus Latschach. Foto: KRZV

| VERBAND | | Geb. Wiegungen | | | 200 Tage- Wiegungen | | | 365 Tage- Wiegungen | | |
|-------------------|----------|----------------|-----|----|---------------------|-------|---------|---------------------|-------|-------|
| | | N | N | KG | N | KG | TGZN | N | KG | TGZN |
| KRZV | M | 1.142 | 475 | 43 | 481,0 | 264 | 1.103,1 | 137,0 | 405 | 989,5 |
| | W | 1.309 | 445 | 41 | 464,0 | 238 | 985,6 | 292,0 | 346 | 836,0 |
| Österreich | M | 1.165 | 490 | 43 | 488 | 263,8 | 1.104,7 | 137 | 404,9 | 989,5 |
| | W | 1.336 | 459 | 41 | 467 | 237,6 | 985,3 | 297 | 345,8 | 835,5 |

Stierbewertungen 2012:

| Verband | Anzahl | Alter | B | R | AE | KBH | WRH | Index | 200 d | 365 d | GG |
|----------------------------------|--------|-------|-----|-----|-----|-------|-----|-------|-------|-------|----|
| KRZV | 14 | 504,4 | 7,3 | 7,0 | 7,5 | 134,8 | | 118,3 | 308 | 450 | 44 |
| Ø Standardgewichte männlich 2012 | | | | | | | | | 264 | 405 | 43 |

Entwicklung Tageszunahme



| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 200- Tage Männlich | 1.303 | 1.205 | 1.325,0 | 1.325,0 | 1.133,7 | 1.095,6 | 1.090,3 | 1.124,9 | 1.104,5 | 1.104,7 |
| 365- Tage Männlich | 1117,5 | 1216 | 1.314,0 | 1.350,5 | 1.023,7 | 1.016,7 | 965,3 | 993,6 | 1.055,8 | 989,5 |
| 200- Tage Weiblich | 1.230 | 1.177 | 1.037,5 | 1.096,7 | 1.026,4 | 1.016,1 | 978,4 | 1.015,2 | 1.007,4 | 985,3 |
| 365- Tage Weiblich | 992 | 1076,5 | 875,0 | 901,8 | 934,7 | 841,9 | 823,0 | 838,0 | 865,0 | 835,5 |



GALLOWAY



Farbenfroh ist die Nachzucht, die im Rahmen der Schulung der Fleischrinderzuchtberater am Betrieb Mayerhofer (Oberösterreich) präsentiert wurde.
Foto: Koiner

| VERBAND | ZÜCHTER | KÜHE | KBs | ALTER | ABKQ | ZWKZ |
|-------------------|-----------|------------|-----------|-------------|--------------|---------------|
| BRZV | 3 | 106 | 0 | 8,26 | 75,00 | 460,12 |
| KRZV | 6 | 23 | 0 | 9,31 | 86,36 | 354,88 |
| NOE Gen. | 15 | 127 | 4 | 6,73 | 74,15 | 419,14 |
| FIH | 15 | 103 | 6 | 6,38 | 86,61 | 393,45 |
| RZS | 4 | 35 | 0 | 7,23 | 102,22 | 401,22 |
| RZT | 5 | 7 | 0 | 7,22 | 80,00 | 423,32 |
| VBFRZ | 1 | 1 | 0 | 7,76 | 100,00 | 326,00 |
| Österreich | 50 | 403 | 10 | 7,22 | 80,07 | 416,86 |
| Vgl. 2011 | -3 | -122 | -11 | | | |

| VERBAND | | Geb. Wiegungen | | | 200 Tage- Wiegungen | | | 365 Tage- Wiegungen | | |
|-------------------|----------|----------------|------------|-----------|---------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|
| | | N | N | KG | N | KG | TGZN | N | KG | TGZN |
| BRZV | M | | | | | | | | | |
| | W | 34 | | | 2 | 133,0 | 480,0 | 4 | 165,3 | 376,8 |
| KRZV | M | 36 | 13 | 31,9 | 14 | 195,1 | 810,4 | 8 | 262,9 | 625,9 |
| | W | 41 | 12 | 30,9 | 12 | 165,3 | 659,6 | 9 | 288,0 | 693,7 |
| NOE Gen. | M | 127 | 45 | 31,6 | 34 | 229,6 | 992,2 | 22 | 321,1 | 789,0 |
| | W | 117 | 38 | 30,0 | 28 | 198,6 | 842,5 | 17 | 311,3 | 767,6 |
| FIH | M | 121 | 36 | 34,7 | 42 | 209,6 | 879,2 | 36 | 326,6 | 804,3 |
| | W | 109 | 39 | 33,0 | 40 | 204,5 | 862,5 | 23 | 282,0 | 690,1 |
| RZS | M | 22 | 13 | 26,4 | 7 | 152,6 | 627,1 | 2 | 233,5 | 550,5 |
| | W | 28 | 12 | 25,4 | 6 | 159,2 | 658,3 | 4 | 281,5 | 685,8 |
| RZT | M | 6 | 2 | 29,0 | 1 | 227,0 | 980,0 | 1 | 317,0 | 770,0 |
| | W | 4 | 2 | 28,5 | | | | | | |
| VBFRZ | M | 2 | | | | | | 2 | 380,0 | 953,5 |
| | W | 2 | | | 1 | 201,0 | 860,0 | 1 | 246,0 | 595,0 |
| Österreich | M | 322 | 111 | 32 | 100 | 211,4 | 894,9 | 73 | 316,5 | 775,1 |
| | W | 345 | 107 | 31 | 89 | 192,7 | 806,5 | 59 | 283,1 | 690,0 |



Stierbewertungen 2012:


| Verband | Anzahl | Alter | B | R | AE | KBH | WRH | Index | 200 d | 365 d | GG |
|----------------------------------|--------|-------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| NOE G | 2 | 551,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 133,5 | 130,0 | 124,0 | 290,0 | 443,0 | 32,0 |
| FIH | 3 | 833,3 | 7,7 | 7,3 | 7,7 | 135,7 | 133,3 | 120,7 | 252,7 | 358,0 | 30,7 |
| Gesamt | 5 | 720,6 | 7,8 | 7,6 | 7,8 | 134,8 | 132,0 | 122,0 | 267,6 | 400,5 | 31,2 |
| Ø Standardgewichte männlich 2012 | | | | | | | | | 211 | 317 | 32 |



BOA 43– amtierender Bundesieger von Daniela Wintereder und Fred Zehetner. Foto rechts: Heher Dora, Bundessiegerin bei den Galloways, gezüchtet und ausgestellt von Karl Hemetner. Fotos: HAKA



Entwicklung Tageszunahmen



| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 200- Tage Männlich | 880,6 | 934 | 865 | 855,5 | 885,5 | 876,7 | 868,3 | 884,7 | 830,8 | 925,5 | 894,9 |
| 365- Tage Männlich | 699,7 | 758,9 | 750,1 | 721,0 | 795,5 | 819,6 | 754,9 | 775,7 | 762,5 | 789,7 | 775,1 |
| 200- Tage Weiblich | 831,2 | 808 | 781 | 767,6 | 808,6 | 843,3 | 784,0 | 796,4 | 822,3 | 818,0 | 806,5 |
| 365- Tage Weiblich | 631,1 | 680,3 | 669,3 | 657,9 | 693,7 | 703,0 | 678,5 | 654,3 | 683,3 | 703,7 | 690,0 |



SCHOTTISCHES HOCHLANDRIND



Die Gesamtsiegerin der letzten Hochlandrinderbundesschau „Lyngaarden Circeline“, ausgestellt von Familie Ecker, Lambrechten, Oberösterreich mit Preisrichter Angus MacKay, ARGE Hochlandrinder Obmann Friedrich Hardegg und Fleischrinder Austria Obmann Hans Harsch. Die ARGE Hochlandrind ist bereits mit den Planungen für den nächsten Hochlandrindertag befasst – voraussichtlich wird er im Herbst 2014 in Imst stattfinden. Foto: Koiner

| VERBAND | ZÜCHTER | KÜHE | KBs | ALTER | ABKQ | ZWKZ |
|---------------|------------|--------------|-----------|-------------|--------------|---------------|
| BRZV | 1 | 7 | 0 | 6,55 | 75,00 | 440,50 |
| KRZV | 19 | 164 | 1 | 8,31 | 69,27 | 407,13 |
| NOE Gen. | 37 | 271 | 7 | 8,45 | 74,66 | 429,97 |
| FIH | 34 | 174 | 2 | 6,98 | 77,52 | 386,31 |
| RZS | 28 | 155 | 11 | 7,32 | 67,22 | 419,37 |
| RZ Stmk | 45 | 245 | 3 | 9,18 | 74,24 | 414,97 |
| RZT | 45 | 197 | 12 | 7,54 | 73,15 | 445,42 |
| VBFRZ | 27 | 102 | 5 | 8,52 | 68,70 | 432,83 |
| Gesamt | 236 | 1.315 | 41 | 8,11 | 72,83 | 419,77 |
| Vgl. 2011 | -8 | -64 | +1 | | | |

| VERBAND | | N | Geb. Wiegen | | 200 Tage- Wiegen | | | 365 Tage- Wiegen | | |
|---------------|----------|--------------|-------------|-----------|------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|
| | | | N | KG | N | KG | TGZN | N | KG | TGZN |
| BRZV | M | 3 | 1 | 26,0 | | | 1 | 157,0 | 345,0 | |
| | W | 7 | 5 | 24,8 | | | 2 | 145,5 | 319,5 | |
| KRZV | M | 178 | 55 | 29,4 | 57 | 177,9 | 744,5 | 56 | 249,1 | 604,0 |
| | W | 224 | 73 | 27,4 | 58 | 170,9 | 715,2 | 46 | 236,0 | 569,9 |
| NOE Gen. | M | 269 | 83 | 29,5 | 71 | 169,0 | 695,0 | 81 | 254,6 | 614,7 |
| | W | 304 | 107 | 28,6 | 74 | 152,1 | 617,9 | 78 | 228,2 | 546,1 |
| FIH | M | 164 | 71 | 29,7 | 62 | 193,3 | 817,3 | 23 | 295,5 | 725,2 |
| | W | 157 | 63 | 27,6 | 56 | 180,4 | 762,1 | 20 | 295,1 | 735,3 |
| RZS | M | 71 | 36 | 27,8 | 10 | 176,4 | 741,0 | 12 | 250,0 | 604,9 |
| | W | 81 | 44 | 27,8 | 6 | 163,7 | 655,0 | 18 | 238,4 | 579,0 |
| RZ Stmk | M | 140 | 49 | 27,8 | 26 | 165,8 | 672,7 | 48 | 223,6 | 536,3 |
| | W | 149 | 56 | 26,2 | 27 | 166,2 | 687,6 | 43 | 228,0 | 552,3 |
| RZT | M | 147 | 62 | 30,9 | 29 | 149,4 | 599,5 | 50 | 233,5 | 556,7 |
| | W | 112 | 43 | 29,4 | 20 | 154,3 | 631,5 | 40 | 230,8 | 553,5 |
| VBFRZ | M | 61 | 16 | 30,4 | 10 | 174,1 | 723,0 | 30 | 225,7 | 540,3 |
| | W | 71 | 15 | 29,0 | 11 | 144,6 | 587,7 | 35 | 203,7 | 485,1 |
| Gesamt | M | 1.070 | 387 | 29 | 275 | 175 | 728 | 314 | 247 | 595 |
| | W | 1.144 | 415 | 28 | 268 | 165,3 | 684,8 | 289 | 233,6 | 563,8 |



Stierbewertungen 2012:


| Verband | Anzahl | Alter | B | R | AE | KBH | WRH | Index | 200 d | 365 d | GG |
|----------------------------------|--------|--------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| KRZV | 2 | 1081,5 | 8,0 | 8,5 | 8,5 | 131,0 | 128,0 | 126,5 | 200 | 339 | 37 |
| NOE G | 5 | 1161,6 | 7,6 | 7,8 | 7,6 | 129,0 | 126,5 | 121,2 | 195 | 305 | 31 |
| FIH | 12 | 843,6 | 7,8 | 7,8 | 7,6 | 127,3 | 124,9 | 121,8 | 215 | 361 | 31 |
| RZS | 3 | 906,3 | 7,3 | 7,0 | 7,3 | 125,0 | 124,0 | 118,0 | 241 | 299 | 28 |
| RZ Stmk | 2 | 1618,5 | 7,5 | 6,0 | 7,0 | | | 115,5 | | 146 | 31 |
| RZT | 2 | 606,5 | 7,0 | 6,0 | 7,0 | 119,5 | 117,0 | 114,0 | 272 | 284 | 36 |
| VBFRZV | 3 | 1086,0 | 7,0 | 7,3 | 8,0 | 125,7 | 122,7 | 119,7 | 195 | 262 | 31 |
| Gesamt | 29 | 983,5 | 7,6 | 7,5 | 7,6 | 126,9 | 124,4 | 120,6 | 214 | 299 | 31 |
| Ø Standardgewichte männlich 2012 | | | | | | | | | 175 | 247 | 29 |



Die Gesamtsieger beim Jungtierchampionat 2012 im Rahmen der Kärntner Fleischrindermesse: Links „Connery Ruadh v. Augustenhof, ausgestellt von Anna und Gerhard Rockenschaub. Rechts: Lena of Crossmountain von Familie Wieshofer. Fotos: HAKA



Entwicklung Tageszunahme



| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--------------------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 200- Tage Männlich | 697,9 | 687 | 707 | 727,0 | 739,8 | 724,2 | 726,7 | 742,8 | 711,4 | 760,5 | 727,9 |
| 365- Tage Männlich | 595,8 | 602,2 | 592 | 596,2 | 622,4 | 611,6 | 624,0 | 601,0 | 609,9 | 615,5 | 595,0 |
| 200- Tage Weiblich | 624,4 | 633 | 641 | 675,7 | 674,2 | 670,7 | 708,7 | 680,2 | 664,6 | 690,0 | 684,8 |
| 365- Tage Weiblich | 535,1 | 531,3 | 544 | 533,8 | 548,5 | 555,9 | 559,1 | 572,0 | 557,6 | 550,4 | 563,8 |



ZWERG- ZEBU




| VERBAND | ZÜCHTER | KÜHE | KBs | ALTER | ABKQ | ZWKZ |
|------------|---------|------|-----|-------|-------|--------|
| RZ Stmk | 2 | 40 | 0 | 8,54 | 71,79 | 580,61 |
| RZT | 4 | 55 | 0 | 7,83 | 78,57 | 484,33 |
| Österreich | 6 | 95 | 0 | 8,15 | 76,15 | 511,41 |
| Vgl. 2011 | 0 | -1 | +0 | | | |

Zwerg Zebus in den Tiroler Bergen– die Herde von Familie Silberberger. Foto: RZT

| VERBAND | | Geb. Wiegungen | | | 200 Tage- Wiegungen | | | 365 Tage- Wiegungen | | |
|------------|---|----------------|----|------|---------------------|-------|-------|---------------------|-------|-------|
| | | N | N | KG | N | KG | TGZN | N | KG | TGZN |
| RZ Stmk | M | 46 | 14 | 12,8 | 11 | 105,7 | 464,1 | 5 | 150,4 | 371,4 |
| | W | 114 | 9 | 12,6 | 11 | 86,5 | 370,0 | 8 | 146,0 | 362,5 |
| RZT | M | 26 | 6 | 11,0 | 5 | 93,8 | 414,0 | 14 | 143,3 | 361,8 |
| | W | 85 | 10 | 12,8 | 4 | 95,3 | 425,0 | 18 | 130,9 | 329,1 |
| Österreich | M | 74 | 22 | 14 | 16 | 102,0 | 448,4 | 19 | 145,2 | 364,3 |
| | W | 202 | 20 | 13 | 16 | 86,1 | 372,2 | 26 | 135,5 | 339,3 |

Entwicklung Tageszunahme



| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 200- Tage Männlich | 399 | 455,4 | 366,8 | 391,7 | 394,0 | 372,2 | 377,9 | 369,4 | 448,4 |
| 365- Tage Männlich | 359,3 | 338,4 | 355,3 | 311,3 | 306,0 | 330,5 | 322,9 | 372,2 | 364,3 |
| 200- Tage Weiblich | 338 | 343,9 | 284,4 | 349,1 | 356,3 | 355,3 | 342,9 | 383,8 | 372,2 |
| 365- Tage Weiblich | 346 | 286,2 | 307,2 | 276,0 | 335,7 | 261,8 | 267,9 | 327,1 | 339,3 |



AUBRAC


| VERBAND | ZÜCHTER | KÜHE | KBs | ALTER | ABKQ | ZWKZ |
|------------|---------|------|-----|-------|-------|--------|
| NOE Gen. | 7 | 75 | 14 | 5,07 | 79,79 | 359,67 |
| Österreich | 7 | 75 | 14 | 5,07 | 79,79 | 359,67 |
| Vgl. 2011 | | | | | | |

| VERBAND | | Geb. Wiegungen | | | 200 Tage- Wiegungen | | | 365 Tage- Wiegungen | | |
|------------|---|----------------|----|------|---------------------|-------|---------|---------------------|-------|-------|
| | | N | N | KG | N | KG | TGZN | N | KG | TGZN |
| NOE Gen. | M | 38 | 38 | 35,2 | 46 | 252,8 | 1092 | 32 | 393 | 977 |
| | W | 105 | 32 | 33,2 | 33 | 235,8 | 1014 | 30 | 349,8 | 866,4 |
| Österreich | M | 139 | 47 | 36 | 54 | 255,0 | 1.098,9 | 34 | 395,5 | 983,7 |
| | W | 129 | 42 | 33 | 43 | 240,3 | 1.035,9 | 32 | 351,4 | 871,1 |

Stierbewertungen 2012:

| Verband | Anzahl | Alter | B | R | AE | KBH | WRH | Index | 200 d | 365 d | GG |
|----------------------------------|--------|-------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| NOE G | 11 | 484,5 | 7,0 | 7,2 | 7,2 | 130,2 | 119,0 | 116,9 | 260 | 418 | 35 |
| FIH | 1 | 654,0 | 8,0 | 7,0 | 8,0 | 134,0 | 129,0 | 122,0 | | 407 | 32 |
| Gesamt | 12 | 498,6 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 130,5 | 120,4 | 117,3 | 260 | 417 | 35 |
| Ø Standardgewichte männlich 2012 | | | | | | | | | 255 | 396 | 36 |

Entwicklung Tageszunahme



| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--------------------|---------|-------|---------|---------|---------|---------|
| 200- Tage Männlich | 988,3 | 991,3 | 1.149,1 | 1.189,4 | 1.088,8 | 1.098,9 |
| 365- Tage Männlich | 1.005,1 | 840,2 | 1.029,1 | 1.064,3 | 1.015,4 | 983,7 |
| 200- Tage Weiblich | 921,7 | 947,9 | 983,8 | 1.025,2 | 1.011,2 | 1.035,9 |
| 365- Tage Weiblich | 857,7 | 795,8 | 851,4 | 929,1 | 850,4 | 871,1 |

8. BUNDES FLEISCHRINDER SCHAU



7. und 8. September 2013 ■ Ried/Innkreis

Samstag, 7. September:

Gruppenentscheidungen

Eröffnung mit Schaubild

Züchterabend mit Festakt



Sonntag, 8. September:

Jungzüchterwettbewerb

Wahl der Bundeschampions



25 Jahre österreichische
Fleischrinderzucht

Qualität hat Zukunft

www.fleischrinder.at

Fleischrinder Austria - Pichlmayergasse 18, 8700 Leoben - office@fleischrinder.at