

ZUCHT- BERICHT

Der österreichischen Fleischrinder- und Genuehaltungsrassen

FLEISCH-
RINDER
AUSTRIA



20
24

I M P R E S S U M

FLEISCHRINDER Austria

Bürositz:

Dresdner Straße 89/B1/18

1200 Wien - AUSTRIA

Tel.: +43 1 334 17 21 11

E-Mail: fleischrinder@rinderzucht.at

www.fleischrinder.at

Vorstand:

Walter Steinberger, Johanna Schachinger, Horst Schnitzer,
Anna Koiner, Christian Moser

Geschäftsführerin: Mag. Anna Koiner

Fotos: Marion Carniel




Inhalt

ORGANIGRAMM	4
Fachliche Betreuung der speziellen Fleischrinderrassen	5
Fachliche Betreuung der Generhaltungsrassen	6
Herdebuchkuhbestand	7
Rasseverteilung nach HB-Kühen	8
Fleischleistungskontrolle nach Bundesländern	9
Fleischleistungskontrolle nach betreuenden Verbänden	10
Anzahl der Wiegunen	11
Kalbeverlauf nach Rassen	13 ff
Managementkennzahlen	19 ff
Fleischleistungskontrolle	25
Stierbewertungen	27
Kuhbewertungen	28
Ergebnisse der Rassen	29 ff

ORGANIGRAMM

Fleischrinder Austria (FLRA) ist für unten angeführte Fleischrinderrassen als Zuchtorganisation in den Bundesländern Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol und Vorarlberg anerkannt. Mittels Kooperationsvereinbarungen wurde festgelegt, dass die Betreuung der Zuchtbetriebe durch den, im jeweiligen Bundesland zuständigen, Zuchtverband erfolgt. Die Ergebnisse der Leistungsprüfung (Ergebnisse der Geburts-, 200- und 365-Tage Wiegung, Kalbeverlauf, Zwischenkalbezeit und andere Managementkennzahlen sowie der Kuh und Stierbewertung) werden in diesem Bericht für die Gesamtpopulation der unter Fleischleistungsprüfung befindlichen Tiere der jeweiligen Rasse und Tiergruppe angegeben. Die Ergebnisse jener Rassen, für die Fleischrinder Austria als Zuchtorganisation anerkannt ist, werden einzeln für die Gesamtpopulation (FLRA) sowie nach den Unterabteilungen der einzelnen betreuenden Verbände angeführt. Die detaillierten Angaben zu der Zuchtpopulation sind ebenfalls enthalten.



Mittels Kooperationsvereinbarung ist die Betreuung der Züchter:innen den unten angeführten Mitgliedsverbänden übertragen: Dies betrifft insbesondere folgende Punkte des Zuchtprogrammes: Stierbewertung, Kuhbewertung und den Punkt 6.7. (Aufgaben des Zuchtverbandes), Veranlassung von Abstammungsüberprüfungen, Bearbeitung von Fehlerlisten im Sinne von Plausibilitätsprüfungen gemäß Zuchtprogramm sowie Ausstellung von Zuchtbescheinigungen (lautend auf die Zuchtorganisation Fleischrinder Austria).

eGen Burgenländischer Rinderzuchtverband Esterhazystraße 15, 7000 Eisenstadt	caRINDthia ZVB eGen Zollfeldstrasse 100/1, 9300 St. Veit/Glan
Nö. Genetik Rinderzuchtverband Holzingerberg 1, 3254 Bergland	Erzeugergemeinschaft Fleckviehzuchtverband Inn- und Hausruckviertel Volksfestplatz 1, 4910 Ried i.L.
Rinderzucht Salzburg Mayerhoferstraße 12, 5751 Maishofen	Rind Steiermark eG Industriepark West 7, 8772 Traboch
Rinderzucht Tirol eGen Brixnerstraße 1, 6020 Innsbruck	Vorarlberg Rind Zuchtverband Jahnstrasse 20, 6900 Bregenz

Fachliche Betreuung - spezielle Fleischrinderrassen

Rasse	Fachlicher Betreuer	Mailadresse	Telefon
Angus	Fritz Wipplinger	fritz.wipplinger@fih.at	0664 3450637
Aubrac	Josef Fleischhacker	fleischrinder@noegen.at	0664-2836857
Blonde d'Aquitaine	Josef Fleischhacker	fleischrinder@noegen.at	0664-2836857
Charolais	Georg Moser	moser@carindthia.at	04212/2215 - 13
Dexter	Hannes Lang	hannes.lang@lk-bgld.at	0664/4435468
Galloway	Fritz Wipplinger	fritz.wipplinger@fih.at	0664 3450637
Limousin	Franz Pirker	pirker@rind-stmk.at	03833-20070-14
Piemonteser	Josef Fleischhacker	fleischrinder@noegen.at	0664-2836857
Salers	Fritz Wipplinger	fritz.wipplinger@fih.at	0664 3450637
Schottisches Hochlandrind	Thomas Sendlhofer	t.sendlhofer@rinderzuchtverband.at	06542-68229-17
Shorthorn	Georg Moser	moser@carindthia.at	04212/2215 - 13
Wagyu	Georg Moser	moser@carindthia.at	04212 / 2215
Weiß-Blaue Belgier	Franz Pirker	pirker@rinderzucht-stmk.at	03833-20070-14
Zwerg Zebu	Christian Moser	christian.moser@lk-tirol.at	059292 - 1843

Die fachlichen Betreuer werden gemäß der Geschäftsordnung des Rasseausschusses vom Vorstand der Fleischrinder Austria ernannt. Sie sind für die Betreuung der Rasseausschüsse, die mit folgenden Aufgaben vom Vorstand betraut wurden, verantwortlich:

- Beratungen über rassenspezifische züchterische Fragen und Bestimmungen (Zuchtprogramm) und diesbezüglichen Anträgen an den Vorstand
- Auswahl hochwertiger Vätertiere bzw. Sperma oder Embryonen.
- Erfüllung der direkt vom Vorstand der Fleischrinder Austria zugewiesenen Aufgaben

Jeder Mitgliedsverband kann—sofern er die Rasse im Auftrag von Fleischrinder Austria betreut—eine/n (bzw. bei einem Rasseanteil von über 40 % zwei) Vertreter:innen in den Ausschuss entsenden. Auf www.fleischrinder.at/rassen sind die Kontaktdaten zu den entsandten Personen bei der jeweiligen Rasse ersichtlich.

Fachliche Betreuung der Generhaltungsrassen

Für die Generhaltungsrassen gibt es jeweils eine in ganz Österreich zuständige verantwortliche Zuchtorganisation (=VO).

Die VO ist für jegliche Fragen hinsichtlich Zuchtprogramm verantwortlich. Bei den Rassen Murbodner, Pinzgauer und Original Braunvieh sind nach aktuellem Stand auch andere Zuchtverbände von der VO mit bestimmten Aufgaben betraut.

Dieser Bericht umfasst für die Rassen Ennstaler Bergschecken, Kärntner Blondvieh, Murbodner, Pustertaler Sprinzen, Tux-Zillertaler sowie Waldviertler Blondvieh alle gemäß der Zuchtprogramme jährlich darzustellenden Ergebnisse der Leistungsprüfung, sowie weitere Ergebnisse, die im Zuge der Leistungskontrolle erhoben werden. Die Zahlen zur Zuchtpopulation, effektiven Populationsgröße, dem Inzuchtgrad sowie der durchgeführten Herdebucheinstufungen (denen die Beurteilung des Phänotyps zugrunde liegt) sind ebenfalls angeführt.


Rasse	Verantwortlicher Zuchtverband
Ennstaler Bergschecken	Rind Steiermark
Kärntner Blondvieh	caRINDthia ZVB eGen
Pustertaler Sprinzen	Rinderzucht Tirol eGen
Tux-Zillertaler	Rinderzucht Tirol eGen
Tiroler Grauvieh	Rinderzucht Tirol eGen
Waldviertler Blondvieh	Nö. Genetik Rinderzuchtverband

Rasse	Zuchtverband
Murbodner	Rind Steiermark (VO)
Murbodner - Niederösterreich	Nö. Genetik Rinderzuchtverband
Pinzgauer	Rinderzucht Salzburg (VO)
Pinzgauer - Kärnten	caRINDthia ZVB eGen
Pinzgauer - Steiermark	Rinderzucht Steiermark
Pinzgauer - Niederösterreich	Nö. Genetik Rinderzuchtverband
Original Braunvieh	Vorarlberg Rind (VO)
Original Braunvieh - Tirol	Rinderzucht Tirol eGen

Herdebuchkuhbestand


Rasse	Herden	vgl. 2023	HB-Kühe	vgl. 2023	23/24 %
Murbodner	546	1	5 188	5	0%
Fleckvieh	563	-12	3 202	-199	-6%
Original Pinzgauer	492	21	2 873	114	4%
Pustertaler Sprintzen	344	26	1 927	220	13%
Angus	126	2	1 685	8	0%
Charolais	133	2	1 516	-5	0%
Grauvieh	398	-3	1 483	-2	0%
Kärntner Blondvieh	125	-4	1 197	5	0%
Limousin	101	3	1 084	-29	-3%
Tuxer	176	-5	938	-3	0%
Schot. Hochlandrind	143	-1	775	-49	-6%
Wagyu	105	14	775	126	19%
Waldviertler Blondvieh	74	-2	677	15	2%
Ennstaler Bergschecken	117	7	643	14	2%
Original Braunvieh	150	6	623	29	5%
Blonde Aquitaine	43	2	435	-6	-1%
Aubrac	25	0	340	13	4%
Galloway	36	4	167	7	4%
Dexter	26	2	138	4	3%
Weiß-Blaue Belgier	17	-2	81	-4	-5%
Salers	4	0	78	-6	-7%
Zwerg-Zebus	2	0	35	-6	-15%
Shorthorn	2	-1	10	-5	-33%
Piemonteser	4	0	8	-2	-20%
Österreich	2 867	+33	25 957	+264	+1,0%

Rasseverteilung nach HB-Kühen




Fleischleistungskontrolle nach Bundesländern

Bundesland	Betriebe	vgl. 23	HB-Kühe	vgl. 23	23/24%
Steiermark	538	+15	5 749	+168	3,0%
Niederösterreich	445	-1	4 985	-103	-2,0%
Kärnten	513	+11	4 733	+84	1,8%
Tirol	631	-4	3 517	+34	1,0%
Oberösterreich	266	+1	2 975	+41	1,4%
Salzburg	298	+11	2 467	+36	1,5%
Vorarlberg	153	+0	784	-12	-1,5%
Burgenland	23	+0	747	+16	2,2%




Fleischleistungskontrolle nach betreuenden Verbänden

Organisation	Betriebe	vgl. 23	HB-Kühe	vgl. 23	23/24 %
RSTM	810	+20	6 703	+67	+1,0%
RZT	1 316	+59	5 805	+274	+5,0%
NOE Gen.	521	-13	4 601	-115	-2,4%
caRi	520	+3	4 121	+0	+0,0%
RZS	345	+8	2 319	+3	+0,1%
FIH	113	+2	1 205	+14	+1,2%
VBR	136	+6	585	+10	+1,7%
BRZV	18	-1	580	+16	+2,8%




Anzahl der Wiegunen

	Alle Wiegunen	Geburtsgewicht	200-Tage-Gew.	365-Tage Gew.
Gesamt	62 148	21 289	20 580	20 580
vgl. 2023	-253	23	102	102
Männlich	30 004	11 065	10 338	6 137
vgl. 2023	-283	88	62	-207
Weiblich	32 144	10 224	10 242	8 185
vgl. 2023	30	-65	40	51



Entwicklung der Wiegeergebnisse


Jahr	männlich					weiblich				
	GG	200 d	TGZN	365	TGZN	GG	200 d	TGZN	365	TGZN
2014	42	269	1 136	414	1 021	39	246	1035	361	883
2015	42	270	1 140	407	1 002	39	248	1045	361	883
2016	42	271	1 145	413	1 018	40	248	1042	364	890
2017	42	270	1 142	417	1 029	39	249	1048	366	896
2018	42	273	1 156	418	1 031	39	250	1053	368	900
2019	42	269	1 138	412	1 014	39	249	1045	365	891
2020	42	271	1 145	406	998	39	249	1048	365	892
2021	42	273	1 153	407	1 003	40	251	1059	367	898
2022	42	271	1 147	404	994	40	249	1048	365	893
2023	41	270	1 142	402	988	39	247	1039	360	879
2024	41	264	1 114	396	974	39	244	1022	356	867



Kalbeverlauf nach Rassen

RASSE	KV 1	KV 2	KV 3	KV 4	KV 5	Leer	Gesamt	Normal	Schwer
Angus	1 135	144	13	0	0	250	1 542	99,0%	1,0%
Aubrac	268	35	22	2	0	57	384	92,7%	7,3%
Blonde Aquitaine	335	48	10	0	0	9	402	97,5%	2,5%
Charolais	902	398	46	6	0	64	1 416	96,2%	3,8%
Dexter	98	12	3	0	0	8	121	97,3%	2,7%
E. Bergschecken	415	160	18	1	0	35	629	96,8%	3,2%
Fleckvieh	1 744	549	48	2	0	300	2 643	97,9%	2,1%
Galloway	95	10	0	0	0	10	115	100,0%	0,0%
Grauvieh	677	385	29	1	1	90	1 183	97,2%	2,8%
K. Blondvieh	673	327	54	2	4	12	1 072	94,3%	5,7%
Limousin	746	139	11	0	1	90	987	98,7%	1,3%
Murbodner	3 733	669	141	6	0	163	4 712	96,8%	3,2%
Original Braunvieh	300	143	15	0	1	58	517	96,5%	3,5%
Original Pinzgauer	1 379	1 010	96	2	4	100	2 591	95,9%	4,1%
Piemonteser	6	1	1	0	0	1	9	87,5%	12,5%
P. Sprintzen	1 032	386	75	3	1	84	1 581	94,7%	5,3%
Salers	68	0	0	0	0	1	69	100,0%	0,0%
S. Hochlandrind	389	72	6	0	1	103	571	98,5%	1,5%
Shorthorn	2	2	1	0	0	0	5	80,0%	20,0%
Tuxer	516	196	21	1	0	67	801	97,0%	3,0%
Wagyu	419	47	5	0	0	97	568	98,9%	1,1%
W. Blondvieh	436	90	21	0	0	73	620	96,2%	3,8%
Weiß-Blaue Belgier	7	23	7	6	0	5	48	69,8%	30,2%
ÖSTERREICH	15420	4883	645	32	13	1693	22686	96,7%	3,3%


Kalbeverlauf nach Rassen




Kälbersterblichkeit nach Rassen

RASSE	KAELBER	TOT	VEREND_BIS_48H	VEREND_NACH_48H	Verendungen gesamt	tot und bis 48	verendet >48
Angus	1586	9	37	25	4,5%	2,9%	1,6%
Aubrac	389	3	14	1	4,6%	4,4%	0,3%
Blonde Aquitaine	409	2	14	10	6,4%	3,9%	2,4%
Charolais	1503	2	69	23	6,3%	4,7%	1,5%
Dexter	122	0	4	2	4,9%	3,3%	1,6%
E. Bergschecken	660	0	31	12	6,5%	4,7%	1,8%
Fleckvieh	2802	4	109	33	5,2%	4,0%	1,2%
Galloway	115	0	2	2	3,5%	1,7%	1,7%
Grauvieh	1232	1	28	4	2,7%	2,4%	0,3%
Kärntner Blondvieh	1100	1	52	13	6,0%	4,8%	1,2%
Limousin	1000	1	22	10	3,3%	2,3%	1,0%
Murbodner	4938	4	174	71	5,0%	3,6%	1,4%
Original Braunvieh	539	0	29	12	7,6%	5,4%	2,2%
Original Pinzgauer	2733	4	133	34	6,3%	5,0%	1,2%
Piemonteser *	10	0	3	0	30,0%	30,0%	0,0%
Pustertaler Sprintzen	1671	2	99	14	6,9%	6,0%	0,8%
Salers *	71	0	1	0	1,4%	1,4%	0,0%
Schot. Hochlandrind	579	1	13	8	3,8%	2,4%	1,4%
Shorthorn *	7	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
Tuxer	823	1	30	8	4,7%	3,8%	1,0%
Wagyu	570	0	16	11	4,7%	2,8%	1,9%
Waldviertler Blondvieh	640	1	27	12	6,3%	4,4%	1,9%
Weiss-blaue Belgier*	50	0	4	3	14,0%	8,0%	6,0%
ÖSTERREICH	23650	37	911	309	5,3%	4,0%	1,3%

Kälbersterblichkeit nach Rassen - Totgeburten




Kälbersterblichkeit nach Rassen - Verendungen gesamt




Fruchtbarkeitskennzahlen

RASSE	N	ST	ALT	LAK	ZKZ	> 420	ABW	AK Q	EKA	1. AK	5. AK
Angus	1779	1432	7,0	5,2	384	14	88	84	28	15	37
Aubrac	412	321	6,8	4,3	379	13	82	85	32	14	33
Blonde Aquitaine	465	386	7,1	4,6	389	20	68	86	33	15	35
Charolais	1751	1426	6,4	4,0	401	25	94	79	33	17	29
Dexter	153	128	6,7	4,9	391	21	97	78	28	20	30
E. Bergschecken	783	687	6,9	4,5	414	29	115	79	32	17	34
Fleckvieh	3201	2537	7,3	5,0	400	23	97	78	30	10	38
Galloway	135	117	7,6	5,2	383	11	98	85	31	16	41
Grauvieh	1653	1397	7,6	4,6	429	33	125	68	33	13	36
Kärntner Blondvieh	1353	1189	7,5	5,1	414	29	119	78	32	13	44
Limousin	1195	996	7,2	4,7	404	22	124	81	34	16	36
Murbodner	5633	4921	7,6	5,4	399	22	112	82	31	11	45
Original Braunvieh	702	614	7,3	4,5	427	32	114	72	32	15	37
Original Pinzgauer	3352	2802	6,8	4,3	414	27	111	74	33	16	31
Piemonteser	11	8	6,7	5,2	479	38	203	82	26	9	36
Pustertaler Sprintzen	2100	1850	6,5	3,8	418	27	129	73	34	22	29
Salers	80	71	7,7	4,6	428	35	127	85	38	8	40
Schot. Hochlandrind	813	680	8,4	4,8	421	28	128	68	41	15	36
Shorthorn	5	4	8,7	4,6	486	40	206	100		0	60
Tuxer	1074	912	7,5	4,7	416	26	137	72	33	14	37
Wagyu	686	614	6,2	3,6	404	26	91	80	31	20	24
Waldviertler Blondvieh	753	676	8,2	5,8	405	22	135	81	30	14	48
Weiss-blaue Belgier	73	55	6,7	3,7	493	56	146	64	33	22	25
Zwerg-Zebus	40	34	7,7	4,2				0		20	30
ÖSTERREICH	28370	23949	7,2	4,8	406	24	112	77	32	14	37


Durchschnittliche Anzahl der Abkalbungen




Durchschnittliche Zwischenkalbezeit




Durchschnittliche Abkalbequote




Zwischenkalbezeit über 420 Tage



Durchschnittliches Erstkalbealter



Anteil der Kühe mit 1. Abkalbung



Ergebnisse der Fleischleistungsprüfung nach Rassen

			GG		200- Tagegewicht			365- Tagegewicht		
Rasse	G	n	n	Gew.	n	kg	Tgzn	n	kg	Tgzn
Angus	M	2 061	719	36,0	669	258,1	1 111	455	411,3	1 026
	W	2 095	642	34,4	659	244,2	1 047	496	373,6	927
Aubrac	M	399	108	35,2	118	263,9	1 143	108	367,2	911
	W	471	92	33,7	137	226,7	967	141	329,8	812
Blonde Aquitaine	M	600	193	45,4	187	279,6	1 172	166	467,9	1 158
	W	718	210	43,0	220	260,5	1 088	198	398,1	974
Charolais	M	1 888	622	47,0	664	292,0	1 221	483	461,0	1 133
	W	1 987	646	44,9	644	270,5	1 127	517	399,2	969
Dexter	M	149	57	21,9	46	126,1	523	40	202,7	495
	W	146	51	20,3	37	122,8	513	32	186,4	456
Ennstaler Bergschecken	M	572	241	38,1	200	252,1	1 065	95	379,0	929
	W	764	251	36,4	255	231,2	970	189	331,3	806
Fleckvieh	M	3 234	1 066	42,6	1 168	295,2	1 259	632	445,3	1 102
	W	3 343	916	40,4	1 054	275,8	1 175	867	396,6	975
Galloway	M	168	59	35,8	49	210,9	879	42	311,8	760
	W	181	50	34,1	51	188,2	774	49	283,1	685
Grauvieh	M	1 324	461	39,1	451	248,3	1 046	339	357,2	873
	W	1 278	422	38,0	414	234,6	983	356	329,1	798
Kärntner Blondvieh	M	1 296	524	42,6	526	261,3	1 092	193	383,3	930
	W	1 293	415	40,1	476	244,5	1 021	352	348,3	843
Limousin	M	1 271	434	42,4	470	279,1	1 184	298	449,6	1 116
	W	1 314	384	40,0	451	258,7	1 094	369	393,4	966
Murbodner	M	5 648	2 270	42,8	2 001	270,0	1 137	922	404,1	990
	W	6 000	2 035	40,3	1 939	248,8	1 041	1 479	366,9	893

Ergebnisse der Fleischleistungsprüfung nach Rassen

			GG		200- Tagegewicht			365- Tagegewicht		
Rasse	G	n	n	Gew.	n	kg	Tgzn	n	kg	Tgzn
O. Braunvieh	M	492	185	40,5	166	274,7	1 169	108	387,5	948
	W	597	195	39,6	162	244,6	1 024	168	350,0	850
Original Pinzgauer	M	2 775	1 116	44,3	951	267,0	1 114	548	397,8	967
	W	3 163	1 041	42,0	1 057	239,1	987	814	347,6	836
Piemonteser	W	7	3	39,3	3	209,3	850	1	290,0	685
	M	2	1	37,0	1	292,0	1 275			
Pustertaler Sprintzen	M	1 697	688	43,4	579	255,7	1 064	313	383,0	934
	W	2 009	652	40,9	604	235,0	969	544	343,1	828
Salers	M	96	35	39,9	31	264,0	1 120	27	383,3	940
	W	67	18	39,4	23	218,7	896	25	363,1	888
Schot. Hochlandrind	M	757	239	30,2	215	173,4	717	235	273,2	666
	W	780	251	29,1	211	161,8	661	228	254,1	617
Shorthorn	M	11	5	40,8	4	306,5	1 340	1	511,0	1 288
	W	19	6	33,2	6	293,8	1 303	7	481,4	1 218
Tuxer	M	786	314	37,4	276	234,9	987	161	338,9	828
	W	876	313	36,2	271	214,0	893	237	302,1	728
Wagyu	M	764	255	30,3	253	179,5	745	183	287,3	704
	W	887	252	28,4	275	161,7	665	228	251,3	611
Waldviertler Blondvieh	M	688	244	39,2	205	242,4	1 014	161	369,2	903
	W	731	228	37,5	213	217,9	902	164	328,0	795
Weiß-blaue Belgier	W	83	24	38,9	29	252,9	1 056	27	389,7	956
	M	140	52	44,6	45	275,2	1 155	41	434,2	1 068
Zwerg-Zebus	M	31			4	122,8	544	14	164,1	411
	W	72			1	97,0	420	16	171,9	435

Stierbewertungen

Rasse	n	2a	2b	Alter	KB	Ind	R	B	AE	GG_kg	200_kg	365_kg
ANG	61	31	28	619	138	118	7,4	7,2	7,5	36	325	494
AUB	12	5	7	441	130	117	7,2	6,9	7,0	36	280	435
BAQ	58	19	38	515	142	117	7,3	7,0	7,0	47	300	480
CHA	175	21	151	462	138	113	6,3	6,7	6,7	48	305	483
DEX	5	0	5	517	97	114	6,8	6,4	6,8	23	136	265
GAL	4	2	2	829	136	117	7,8	6,3	7,5	33	242	382
LIM	125	47	78	448	136	117	7,1	7,2	7,1	42	292	460
PIE	1	0	1	354	131	111	6,0	8,0	5,0	53	351	
SHL	23	7	15	1018	128	118	7,2	7,4	7,1	31	208	319
WAG	17	4	12	798	137	114	7,1	6,4	6,7	28	193	318
WBB	8	1	7	550	129	116	6,4	7,3	7,0	46	285	470
ZZ	4	0	4	544	118	114	6,5	7,0	6,5	16	156	220
FV**	88	19	67	409	139	116	7,3	6,9	7,0	44	347	548
EBS	12	2	9	659	138	112	6,5	6,4	6,8	40	258	398
KBV	28	5	23	399	133	115	6,9	6,8	7,1	46	297	442
MB	85	16	67	483	134	113	6,8	6,6	6,8	45	299	453
OBV**	8	0	1	466	125		7,3	7,4	7,3	46	278	387
OPI**	56	8	48	448	135	111	6,1	6,4	6,6	47	304	471
PSS	73	0	73	460	128					44	282	420
TUX	38	0	38	447	121					38	238	364
WBV	13	0	13	370	132	112	6,7	6,2	6,5	39	259	433

**ausgenommen Mutter Nutzungsgruppe K

Kuhbewertungen

Rasse	n	LAK	R	B	AE	E	KB
Angus	13	4,3	7,5	7,0	6,7	7,0	145,1
Blonde d'Aquitaine	3	2,3	9,0	7,0	7,0	6,7	159,7
Charolais	98	3,4	6,8	6,7	6,4	6,6	147,0
Limousin	14	4,2	8,0	6,4	6,4	6,2	144,5
Fleckvieh	32	3,4	7,2	6,5	6,8	6,7	144,6
Murbodner	77	4,5	7,0	6,2	6,2	6,1	138,1
O. Pinzgauer	5	2,8	6,6	6,2	6,6	6,4	138,0
Waldviertler Blondvieh	42	3,2	7,0	5,8	6,0	5,9	136,8
GESAMT	284	3,7	7,0	6,4	6,3	6,4	142,6

Zeichenerklärung

n	Anzahl
L	durchschnittliche Laktationen der bewerteten Kühe
R	Rahmen
B	Bemuskelung
AE	Äußere Erscheinung
E	Euter
KB/KH	Kreuzbeinhöhe (cm)
Ind	Gesamtindex bei Stierbewertungen
GG	Geburtsgewicht in kg
Kg_200	200 Tage-Gewicht in kg
Kg_365	365 Tage-Gewicht in kg
TGZN	Tageszunahme in Gramm
KBs	Anzahl künstlicher Besamungen
Alter	durchschnittliches Alter (Kühe in Jahren; Stiere in Tagen)
ABK	Abkalbequote in Prozent
ZKZ	Zwischenkalbezeit in Tagen
EKA	durchschnittliches Erstkalbealter
ABW	Standardabweichung ZKZ
1. Abk.	Anteil Kühe mit einer Abkalbung (%)
5. Abk.	Anteil Kühe mit über 5 Abkalbungen (%)
LAK	durchschnittliche Anzahl der Abkalbungen
*	Geringe Tieranzahl beachten!



ANGUS

Verband	Herden	Kühe	KBs	Alter	AKQ	ZKZ	1. Abk.	5. Abk	n_AK	EKA	>420
BRZV	6	345	0	7,6	78	411	14,3	38	6	29	19
CaRi	30	243	10	5,7	81	384	22,4	26	4	30	19
NOE Gen.	35	514	29	7,3	84	376	14,5	41	6	27	11
FIH	10	167	0	6,5	88	366	14,1	34	5	27	8
RZS	4	38	4	5,6	71	379	12,5	17	4	36	6
RSTM	17	209	10	6,6	94	368	12,1	34	5	28	12
RZT	10	78	2	6,6	92	365	8,2	41	5	27	5
VBR	14	91	35	9,6	83	393	4,8	67	7	30	15
Österreich	126	1685	90	7,0	84	384	14,7	37	5	28	14
vgl. 2023	+2	+8	-8	-0,2	+2	+1	+2	-1	-0	-0	+2

Kuhbewertungen

ZVB	N	L	R	B	F	E	KH
CaRi	13	4,3	7,5	7,0	6,7	7,0	145,1
AUT	13	4,3	7,5	7,0	6,7	7,0	145,1


Stierbewertungen

ZVB	n	2a	2b	Alter	KB	Ind	R	B	AE	GG	200 d	365 d
BRZV	2	2	0	606	138	122	7,0	8,0	8,0	35	205	371
CaRi	14	7	7	546	139	116	7,2	6,8	7,1	40	347	521
NOE	27	11	16	584	136	118	7,4	7,1	7,5	34	325	476
FIH	14	11	3	699	141	122	7,6	7,6	7,9	35	336	526
RZS	1	0	1	695	132	117	6,0	8,0	7,0	33	224	
RZT	1	0	1	540	137	110	7,0	6,0	6,0	42	306	
VBR	2	0	0	1045				8,0	7,5	40	297	362
FLRA	61	31	28	619	138	118	7,4	7,2	7,5	36	325	494

Wiegeergebnisse


			Geburtsgewicht		200- Tagegewicht			365- Tagegewicht		
ZVB	G	n	n	GG	n	KG	TGZN	n	KG	TGZN
BRZV	M	315	95	31,2	134	201,7	852	35	327,7	803
	W	254	66	31	91	195	820	19	331	807
CaRi	M	344	114	39	119	285	1232	92	436	1091
	W	367	115	37	124	267	1151	111	392	974
NOE Gen.	M	585	234	37	192	269	1164	131	416	1038
	W	541	190	35	176	251	1081	131	368	911
FIH	M	259	89	37	73	292	1273	82	460	1160
	W	251	84	35	79	264	1144	67	417	1048
RZS	M	23	2	38	3	206	838	7	313	748
	W	37	7	36	10	169	662	11	317	770
RSTM	M	243	96	34	68	256	1098	45	388	967
	W	356	100	31	103	240	1031	80	358	888
RZT	M	104	37	34	26	261	1132	28	365	899
	W	110	34	35	30	245	1055	36	347	857
VBR	M	134	31	39	37	261	1118	29	365	901
	W	134	28	38	34	247	1051	34	350	860
Österreich	M	2 061	719	36	669	258	1111	455	411	1026
	W	2 095	642	34	659	244	1047	496	374	927

Entwicklung Tageszunahmen




GENETISCHE TRENDS ANGUS M

GJ	FGZW	SI	FFW	SI	200d	SI	365d	SI	NTZ	SI	HKL	SI	200m	SI
2007	89	41	87	55	87	57	86	57	91	40	99	41	96	37
2008	89	41	88	55	88	57	87	56	91	42	98	41	96	38
2009	91	42	89	56	89	58	88	57	92	41	98	41	97	38
2010	91	41	90	54	90	56	89	55	93	41	98	41	97	38
2011	93	42	90	55	90	57	89	57	93	42	99	40	98	38
2012	92	41	90	55	90	57	90	57	93	41	98	40	98	37
2013	93	40	91	56	91	57	90	57	94	42	98	42	98	37
2014	93	40	92	56	92	57	91	57	94	42	99	41	99	36
2015	93	40	92	55	92	57	91	57	94	41	99	41	98	36
2016	95	40	94	55	93	57	93	56	96	41	100	41	99	36
2017	96	39	95	55	95	58	94	57	96	41	101	41	99	36
2018	96	39	95	55	95	57	95	57	97	41	99	41	99	36
2019	96	38	95	55	95	57	95	57	97	41	100	42	99	35
2020	97	37	96	55	96	57	95	57	97	40	99	41	99	35
2021	98	37	97	55	98	57	97	56	98	40	99	41	100	34
2022	99	36	97	53	98	55	97	55	98	38	102	40	100	33
2023	100	35	98	52	98	55	98	54	99	36	100	38	102	33



GJ	KVLp	SI	KVLm	SI	TOTp	SI	TOTm	SI	ZKZ	SI
2007	99	36	102	36	98	38	99	42	102	42
2008	100	36	100	39	101	39	101	38	98	40
2009	101	36	100	37	100	37	100	40	99	38
2010	100	35	100	35	98	35	98	36	104	41
2011	101	35	101	36	102	36	102	36	101	35
2012	101	35	99	35	99	35	99	37	98	39
2013	100	34	99	37	100	37	100	37	0	35
2014	100	35	99	35	104	35	104	38		37
2015	100	34	99	36	101	36	101	34		33
2016	100	34	99	34	99	34	99	35		
2017	101	35	101	35		35		40		
2018	100	34	100	35		35		32		
2019	100	34	100	34		34				
2020	100	33	101	33		33				
2021	100	33	100	32		32				
2022	101	32	102	31		31				
2023	100	32	102	31		31				



BLONDE D'AQUITAINE

Verband	Herden	Kühe	KBs	Alter	AKQ	ZKZ	1. Abk.	5. Abk	n_AK	EKA	>420
BRZV	1	13	2	7,2	85	369	8	38	4,9	31	11,1
CaRi	6	28	3	5,8	83	405	34	17	3,3	34,8	23,5
NOE Gen.	15	201	27	6,8	85	389	13	31	4,3	31,1	22,2
FIH	5	109	4	7,3	85	380	16	39	5,0	34,5	11
RSTM	7	43	3	7,3	94	393	14	39	4,7	33,8	30,8
RZT	5	9		7,2	122	360	33	44	5,1	32,3	0
VBR	4	32	4	9,8	74	435	4	57	6,6	35,2	31,3
Österreich	43	435	43	7,1	86	389	15	35	4,6	32,6	20,1
vgl. 2023	+2	-6	-24	0,1	+1	-15	+1	-0	+0	+1	-7

Kuhbewertungen


ZVB	N	L	R	B	F	E	KH
NOE Gen.	3	2,3	9,0	7,0	7,0	6,7	159,7
AUT	3	2,3	9,0	7,0	7,0	6,7	159,7

Stierbewertungen

ZVB	n	2a	2b	Alter	KB	Ind	R	B	AE	GG	200 d	365 d
CaRi	9	1	8	532	142	115	6,9	7,0	6,8	46	287	431
NOE	28	16	12	454	144	120	7,9	7,3	7,3	47	314	530
FIH	20	2	18	531	141	113	6,8	6,5	6,8	48	286	433
VBR	1	0	0	1721		124	8,0	8,0	8,0			
FLRA	58	19	38	515	142	117	7,3	7,0	7,0	47	300	480


Wiegeergebnisse

			Geburtsgewicht		200- Tagegewicht			365- Tagegewicht		
ZVB	G	n	n	GG	n	KG	TGZN	n	KG	TGZN
BRZV	M	11	3	55	6	283	1154	2	477	1166
	W	17	6	48	6	254	1038	5	443	1082
CaRi	M	35	9	48	12	306	1295	11	431	1052
	W	32	11	47	13	267	1107	7	386	936
NOE Gen.	M	292	83	46	85	289	1217	101	506	1261
	W	321	100	44	101	273	1150	96	433	1070
FIH	M	157	57	47	49	272	1130	31	415	1017
	W	212	51	43	55	256	1062	58	360	866
RZ Stmk	M	52	21	42	20	249	1031	7	383	940
	W	69	23	41	24	233	958	15	361	886
RZT	M	5	3	37	2	222	960			
	W	8	5	41	3	225	917			
VBR	M	41	13	40	13	276	1177	11	372	906
	W	47	10	40	14	239	996	15	343	828
Österreich	M	600	193	45	187	280	1172	166	468	1158
	W	718	210	43	220	261	1088	198	398	974



GENETISCHE TRENDS BLONDE D'AQUITAINE

GJ	FGZW	SI	FFW	SI	200d	SI	365d	SI	NTZ	SI	HKL	SI	200m	SI
2007	91	44	91	55	91	57	91	56	94	41	95	42	100	38
2008	91	42	93	54	93	56	92	55	96	40	98	39	99	36
2009	92	43	94	55	94	57	94	57	95	40	98	41	100	37
2010	94	43	94	56	94	57	94	57	96	41	98	39	100	37
2011	93	41	95	54	95	56	95	55	97	40	99	39	100	35
2012	95	42	94	55	94	57	94	57	97	40	98	40	102	35
2013	95	42	95	55	95	57	95	57	97	40	98	40	102	35
2014	95	42	95	55	95	57	95	57	97	40	100	41	101	36
2015	97	42	97	56	97	58	97	58	98	41	98	41	100	36
2016	96	41	96	54	96	56	96	56	98	39	100	39	99	34
2017	97	40	98	55	97	57	98	56	98	40	99	38	100	34
2018	98	40	98	55	98	57	98	57	99	40	99	39	102	35
2019	98	40	98	55	98	57	98	57	99	39	99	39	99	33
2020	98	40	98	55	99	57	98	57	99	38	99	38	100	33
2021	99	39	99	54	99	56	99	56	100	38	99	39	101	32
2022	100	39	100	53	100	55	100	55	100	37	98	38	100	32
2023	100	38	100	52	100	55	100	54	100	36	98	37	99	32



GJ	KVLp	SI	KVLm	SI	TOTp	SI	TOTm	SI	ZKZ	SI
2007	100	37	99	46	101	48	98	40	100	42
2008	100	34	97	36	0	36	0	42	0	37
2009	99	35	98	42	95	42	95	38	0	37
2010	100	37	102	42	99	42	99	40	101	33
2011	99	33	98	38	0	38		36		32
2012	98	35	97	39	0	39		31		30
2013	99	35	98	43	104	43	104	55		32
2014	100	35	99	40		40		34		
2015	101	37	98	42		42		33		
2016	101	34	100	46		46		80		
2017	101	35	100	38		38				
2018	101	37	101	43		43				
2019	102	33	103	34		34				
2020	101	33	102	34		34				
2021	100	32	0	33		33				
2022	101	32	0	31		31				
2023	101	31	0							



CHAROLAIS

Verband	Herden	Kühe	KBs	Alter	AKQ	ZKZ	1. Abk.	5. Abk	n_AK	EKA	>420
BRZV	1	16		8,3	106	360	18	47	6,5	35	7,1
CaRi	57	681	45	6,4	80	413	18	29	4,0	34,4	29,7
NOE Gen.	34	384	175	6,3	78	394	15	27	3,9	32,4	21,8
FIH	6	102	59	6,2	77	397	19	29	4,1	28,4	23,7
RZS	4	43	32	6,4	86	368	22	27	4,1	31,6	12,1
RSTM	23	256	128	6,6	80	391	15	33	4,3	33,7	19,9
RZT	8	34	2	4,4	44	403	32	20	2,1	37,4	30
Österreich	133	1516	441	6,4	79	401	17	29	4,0	33,4	24,8
vgl. 2023	+2	-5	+71	0,0	-0	+9	-1	-1	+0	+0	+4

Kuhbewertungen


ZVB	N	L	R	B	F	E	KH
CaRi	66	3,4	6,5	6,6	6,2	6,4	147,2
NÖ G	6	4,3	7,3	6,0	6,5	6,7	144,3
RSTM	26	3,4	7,4	7,0	7,0	7,1	147,3
FLRA	98	3,4	6,8	6,7	6,4	6,6	147,0

Stierbewertungen

ZVB	n	2a	2b	Alter	KB	Ind	R	B	AE	GG	200 d	365 d
CaRi	91	6	82	460	138	111	6,0	6,6	6,5	47	309	490
NOE	45	5	40	460	138	114	6,4	6,7	6,9	48	301	477
FIH	30	5	25	461	138	114	6,4	6,8	6,8	48	293	465
RZS	2	1	1	425	141	120	7,5	7,0	8,0	46	359	529
RSTM	7	4	3	514	146	119	7,6	7,1	7,6	56	332	522
FLRA	175	21	151	462	138	113	6,3	6,7	6,7	48	305	483


Wiegeergebnisse

			Geburtsgewicht		200- Tagegewicht			365- Tagegewicht		
ZVB	G	n	n	GG	n	KG	TGZN	n	KG	TGZN
BRZV	M	12	6	50,5	4	257,5	1029	1	428	1022
	W	12	2	47	3	236	942	4	383	919
CaRi	M	907	297	47	333	301	1269	242	470	1160
	W	878	292	45	308	280	1175	218	410	998
NOE Gen.	M	433	151	47	135	277	1145	118	443	1084
	W	486	158	45	154	259	1071	127	395	960
FIH	M	128	40	45	38	296	1249	47	462	1140
	W	126	43	42	34	275	1164	38	422	1039
RZS	M	36	13	39	15	332	1436	5	501	1230
	W	61	19	39	19	306	1335	15	427	1065
RZ Stmk	M	303	90	49	108	287	1178	60	459	1113
	W	336	98	48	100	261	1063	95	375	895
RZT	M	10	5	49	5	268	1112	0	0	0
	W	15	7	43	4	234	935	4	345	822
VBR	M	2	1	42	0	0	0	0	0	0
	W	2	0	0	1	186	735	1	346	841
Österreich	M	1888	622	47	664	292	1221	483	461	1133
	W	1987	646	45	644	271	1127	517	399	969




GENETISCHE TRENDS CHAROLAIS

GJ	FGZW	SI	FFW	SI	200d	SI	365d	SI	NTZ	SI	HKL	SI	200m	SI
2007	96	44	94	55	94	57	94	56	96	40	99	41	101	37
2008	96	44	95	56	95	58	95	57	97	40	100	41	100	37
2009	97	44	96	55	96	57	96	57	98	40	100	40	100	37
2010	97	44	96	55	96	57	95	57	98	41	99	40	101	37
2011	97	44	96	55	96	57	96	57	97	41	99	40	100	36
2012	97	44	96	56	96	57	96	57	97	41	99	40	101	36
2013	98	44	97	56	97	57	97	57	98	41	100	40	101	36
2014	98	43	97	55	97	57	97	57	98	41	100	41	101	36
2015	98	43	97	56	97	57	97	57	98	41	100	40	101	36
2016	99	44	98	56	98	58	98	58	99	42	99	41	101	36
2017	99	43	98	55	99	57	98	57	99	41	100	40	100	36
2018	99	42	99	56	99	57	99	57	99	42	100	41	100	35
2019	100	42	99	55	99	57	99	57	99	41	100	40	100	35
2020	100	41	100	55	100	57	100	56	100	40	100	40	99	34
2021	101	41	100	55	100	57	100	56	100	40	100	40	100	33
2022	101	40	101	53	101	55	101	55	101	39	101	39	100	33
2023	101	38	101	52	101	54	101	54	101	36	100	37	100	32



GJ	KVLp	SI	KVLm	SI	TOTp	SI	TOTm	SI	ZKZ	SI
2007	103	36	100	35	102	35	104	37	99	39
2008	102	36	99	37	100	37	100	38	97	36
2009	101	36	100	37	98	37	98	36	99	34
2010	101	35	101	35	98	35	98	41	103	36
2011	101	35	98	34	98	34	98	37	101	41
2012	101	35	99	35	100	35	100	36	102	33
2013	102	35	101	34	97	34	97	37	100	33
2014	102	35	100	35	93	35	93	37		35
2015	101	35	100	35	99	35	99	32		
2016	101	35	101	35	99	35	99	32		
2017	101	35	100	36		36		39		
2018	100	34	100	34		34				
2019	101	34	99	33		33				
2020	101	34	99	33		33		30		
2021	101	33	101	32		32				
2022	99	33	102	31		31				
2023	100	32	101	31		31				



FLECKVIEH

Verband	Herden	Kühe	KBs	Alter	AKQ	ZKZ	1. Abk.	5. Abk	n_AK	EKA	>420
BRZV	2	135	6	6,7	93	357	11	50	5,6	26,4	5,9
CaRi	74	538	187	7,0	79	406	13	36	4,6	30,8	26,2
NOE Gen.	98	584	239	7,8	77	402	9	38	5,4	29,2	25,1
FIH	13	161	39	6,5	88	383	13	31	4,7	27,9	19,6
RZS	48	401	95	7,2	73	400	12	35	4,7	32,9	22,2
RSTM	120	672	136	7,2	78	392	9	42	5,2	29,4	17,9
RZT	179	630	183	7,6	72	420	10	39	4,8	32	28,8
VBR	29	81	20	8,2	77	410	6	40	6,1	29,1	24,1
Österreich	563	3202	905	7,3	78	400	10	38	5,0	30	22,7
vgl. 2023	-12	-199	-141	0,1	-0	+2	-1	-0	+0	-0	+0

Kuhbewertungen


ZVB	N	L	R	B	F	E	KH
CaRi	22	3,1	7,1	6,4	7,0	6,8	146,7
NÖ G	10	4,0	7,5	6,8	6,4	6,6	139,9
AUT	32	3,4	7,2	6,5	6,8	6,7	144,6

Stierbewertungen

ZVB	n	2a	2b	Alter	KB	Ind	R	B	AE	GG	200 d	365 d
BRZV	9	9	0	341	139	123	8,0	7,9	7,9	41	408	686
CaRi	27	4	23	439	140	115	7,0	6,7	6,9	46	351	537
NOE	35	1	34	401	138	116	7,3	6,7	6,8	46	335	522
FIH	14	4	10	412	138	116	7,1	6,9	7,0	37	333	548
RSTM	1	1	0	366	137	121	8,0	7,0	8,0	45	319	500
VBR	2	0	0	440		122	7,0	8,0	8,0	49	363	489
AUT	88	19	67	409	139	116	7,3	6,9	7,0	44	347	548


Wiegeergebnisse

			Geburtsgewicht		200- Tagegewicht			365- Tagegewicht		
ZVB	G	n	n	GG	n	KG	TGZN	n	KG	TGZN
BRZV	M	184	63	39,4	68	367,8	1641	28	578,4	1477
	W	214	60	38	87	338	1500	42	502	1275
CaRi	M	704	247	44	281	317	1362	133	476	1183
	W	711	212	42	212	284	1212	163	404	992
NOE Gen.	M	567	191	43	173	292	1239	116	462	1144
	W	595	157	41	163	268	1134	139	419	1033
FIH	M	260	90	40	81	325	1427	65	508	1282
	W	247	65	37	83	293	1280	67	462	1160
RZS	M	196	86	45	66	274	1146	30	402	980
	W	276	82	42	80	253	1053	96	358	868
RZ Stmk	M	538	173	44	220	291	1233	97	449	1110
	W	582	150	41	213	268	1133	152	400	981
RZT	M	493	148	40	194	273	1153	98	393	961
	W	487	131	39	162	256	1079	153	346	837
VBR	M	191	28	40	53	217	870	45	317	750
	W	120	24	39	30	271	1160	38	348	844
Österreich	M	3234	1066	43	1168	295	1259	632	445	1102
	W	3343	916	40	1054	276	1175	867	397	975




GENETISCHE TRENDS FLECKVIEH

GJ	FGZW	SI	FFW	SI	200d	SI	365d	SI	NTZ	SI	AUS	SI	HKL	SI	200m	SI
2007	92	50	100	51	100	49	98	49	98	50	102	50	102	50	95	38
2008	94	50	100	52	100	50	98	51	99	50	102	50	102	50	96	39
2009	94	50	100	52	100	50	98	51	99	49	102	50	102	50	96	38
2010	96	48	102	51	101	49	99	50	100	48	104	48	104	48	96	38
2011	96	48	102	51	101	49	100	49	101	48	104	48	104	48	96	37
2012	97	49	102	52	101	50	100	50	101	49	103	49	103	49	97	38
2013	98	48	103	51	102	50	101	50	102	48	104	48	104	48	96	37
2014	99	48	103	52	102	50	101	51	102	49	104	49	104	49	97	37
2015	99	48	103	52	102	50	101	50	102	49	103	49	103	49	97	37
2016	100	49	103	53	102	50	102	51	102	50	103	50	103	50	98	37
2017	101	49	104	52	103	50	102	51	103	50	103	50	103	50	97	37
2018	102	49	103	52	102	50	102	51	103	50	103	50	103	50	98	37
2019	102	48	104	52	103	49	102	50	103	50	104	50	104	50	98	37
2020	103	47	105	50	104	48	103	48	104	47	104	47	104	47	98	35
2021	105	45	106	47	104	46	104	46	105	43	104	42	104	42	98	34
2022	105	43	106	47	105	47	105	47	105	42	105	41	105	41	97	33
2023	106	41	109	48	107	50	106	49	108	39	107	38	107	38	96	33



GJ	FFIT	SI	KVLp	SI	KVLm	SI	TOTp	SI	TOTm	SI	ZKZ	SI
2007	92	44	95	38	95	36	96	34	96	34	101	45
2008	95	38	95	38	97	34	97	34	97	34	102	48
2009	96	38	96	38	97	34	97	34	97	34	102	48
2010	96	38	96	38	98	34	97	34	97	34	102	45
2011	97	38	97	38	98	34	98	34	98	34	101	44
2012	98	38	98	38	99	34	98	34	98	34	100	45
2013	98	38	98	38	99	34	99	34	99	34	100	43
2014	99	38	99	38	100	34	99	34	99	34	99	43
2015	99	38	99	38	100	34	99	34	99	34	100	43
2016	99	38	99	38	99	34	100	34	100	34	98	42
2017	99	38	99	38	100	34	100	34	100	34	100	40
2018	100	38	100	38	100	34	100	34	100	33	100	37
2019	100	38	100	38	101	34	100	34	100	33	100	34
2020	101	38	101	38	101	34	101	34	101	33	0	35
2021	101	38	101	38	101	34	101	34	101	33	0	0
2022	102	38	102	38	101	34	101	34	101	32	0	0
2023	103	38	103	38	102	34	101	34	101	32	0	0



LIMOUSIN

Verband	Herden	Kühe	KBs	Alter	AKQ	ZKZ	1. Abk.	5. Abk	n_AK	EKA	>420
CaRi	15	185	38	6,9	86	396	15	39	4,8	31,4	18,8
NOE Gen.	20	223	35	7,7	82	404	9	37	5,1	33,3	25,1
FIH	11	122	26	6,6	81	389	15	35	4,9	30,7	16,9
RZS	12	95	7	7,5	85	393	13	37	4,9	36	17,9
RSTM	30	417	74	7,0	79	416	20	33	4,2	36,1	23,8
RZT	13	42	4	8,2	66	398	17	49	5,5	35	15
VBR					0		0	0	16,0		
Österreich	101	1084	184	7,2	81	404	16	36	4,7	34,4	21,6
vgl. 2023	+3	-29	-75	0,0	-1	+8	-0	+1	+0	+1	+1

Kuhbewertungen


ZVB	N	L	R	B	F	E	KH
NOE Gen.	13	4,4	8,1	6,4	6,4	6,2	144,5
RSTM	1	2,0	7,0	7,0	7,0	7,0	144,0
FLRA	14	4,2	8,0	6,4	6,4	6,2	144,5

Stierbewertungen

ZVB	n	2a	2b	Alter	KB	Ind	R	B	AE	GG	200 d	365 d
CaRi	13	3	10	424	136	115	6,8	7,1	6,8	44	300	498
NÖG	37	8	29	448	137	116	6,9	7,2	6,8	44	286	463
FIH	23	12	11	454	137	118	7,1	7,2	7,3	41	296	475
RZS	3	3	0	527	136	123	7,3	8,3	8,0	47	356	523
RSTM	49	21	28	446	135	118	7,2	7,2	7,3	42	291	431
FLRA	125	47	78	448	136	117	7,1	7,2	7,1	42	292	460


Wiegeergebnisse

			Geburtsgewicht		200- Tagegewicht			365- Tagegewicht		
ZVB	G	n	n	GG	n	KG	TGZN	n	KG	TGZN
CaRi	M	239	88	42,5	91	290,4	1238	55	458,9	1141
	W	243	74	40	89	269	1148	64	407	1002
NOE Gen.	M	270	95	43	101	273	1150	62	455	1127
	W	238	74	40	79	249	1046	68	398	978
FIH	M	155	45	43	54	273	1150	51	440	1095
	W	185	60	40	54	256	1082	46	380	933
RZS	M	79	22	41	39	239	994	11	416	1031
	W	95	26	38	40	223	916	26	391	964
RZ Stmk	M	447	156	42	159	287	1226	100	453	1127
	W	494	127	40	174	266	1129	151	390	957
RZT	M	51	18	43	17	286	1227	14	424	1051
	W	37	13	41	11	266	1133	9	383	944
Österreich	M	1271	434	42	470	279	1184	298	450	1116
	W	1314	384	40	451	259	1094	369	393	966



GENETISCHE TRENDS LIMOUSIN

GJ	FGZW	SI	FFW	SI	200d	SI	365d	SI	NTZ	SI	HKL	SI	200m	SI
2007	95	42	95	53	95	55	95	55	96	39	99	39	101	36
2008	96	43	95	54	95	56	95	55	97	39	99	39	101	36
2009	96	42	96	54	96	56	96	55	97	40	99	40	101	36
2010	96	43	96	54	96	56	96	56	97	40	99	39	100	37
2011	96	43	96	54	96	56	96	56	97	40	100	40	100	36
2012	97	43	97	55	97	56	97	56	98	40	99	41	101	36
2013	98	43	97	55	97	57	97	56	98	41	99	42	101	36
2014	98	43	98	55	98	57	98	57	99	42	100	41	100	36
2015	98	43	98	55	98	57	98	57	99	41	100	40	101	35
2016	98	42	98	55	98	57	98	56	99	41	100	40	101	35
2017	99	42	99	55	98	57	99	56	100	41	100	40	101	35
2018	99	41	98	55	98	56	98	56	99	41	100	40	101	34
2019	99	41	99	54	99	56	99	55	100	40	100	39	100	34
2020	99	40	99	53	99	55	99	54	99	40	100	38	100	34
2021	100	39	99	53	99	55	99	54	100	39	101	39	101	33
2022	100	39	99	52	99	54	99	54	100	38	101	39	101	33
2023	100	37	100	51	100	53	100	53	100	36	100	37	101	33



GJ	KVLp	SI	KVLm	SI	TOTp	SI	TOTm	SI	ZKZ	SI
2007	101	36	101	35	100	36	100	54	100	40
2008	101	35	100	35	95	35	95	39	97	35
2009	101	36	101	35	101	35	101	34	96	34
2010	101	36	100	36	98	36	98	38	99	36
2011	101	35	101	36	102	36	102	38	105	36
2012	101	35	99	35	101	35	101	34	0	40
2013	101	35	100	35	107	35	107	36	0	37
2014	100	35	100	34	98	34	98	33	0	
2015	101	34	100	34	0	34	0	30	0	
2016	101	35	100	35	0	35	0	33	0	30
2017	101	34	101	33	0	33	0	30	0	
2018	100	33	102	34	0	34	0		0	
2019	101	34	103	34	0	34	0		0	
2020	101	34	102	32	0	32	0		0	
2021	101	33	103	31	0	31	0		0	
2022	101	33	104	30	0	30	0		0	
2023	101	32	101	30	0	30	0		0	



PIEMONTESE R


Verband	Herden	Kühe	KBs	Alter	AKQ	ZKZ	1. Abk.	5. Abk	n_AK	EKA	>420
NÖG	4	8	4	7	82	479	9	36	5	26	38
AUT	4	8	4	7	82	479	9	36	5	26	38
vgl. 2023	+0	-2	-4	-1,0	+18	+54	+2	-7	-0	+1	+13

Wiegeergebnisse

			Geburtsgewicht		200- Tagegewicht			365- Tagegewicht		
ZVB	G	n	n	GG	n	KG	TGZN	n	KG	TGZN
NOE Gen.	M	2	1	37	1	292	1275	0	0	0
	W	7	3	39	3	209	850	1	290	685
Österreich	M	2	1	37	1	292	1275	0	0	0
	W	7	3	39	3	209	850	1	290	685

Stierbewertungen

ZVB	n	2a	2b	Alter	KB	Ind	R	B	AE	GG	200 d	365 d
NÖG	1	0	1	354	131	111	6,0	8,0	5,0	53	351	
FLRA	1	0	1	354	131	111	6,0	8,0	5,0	53	351	



WAGYU

Verband	Herden	Kühe	KBs	Alter	AKQ	ZKZ	1. Abk.	5. Abk	n_AK	EKA	>420
CaRi	12	77	5	8,4	70	434	12	39	5,1	37,2	35,3
NOE Gen.	16	129	44	6,5	84	394	15	24	3,6	28,8	22
FIH	18	228	54	5,7	83	404	23	24	3,3	30,6	28,6
RZS	14	65	54	5,8	83	426	19	15	3,4	27,3	39,5
RZ Stmk	19	168	29	5,3	72	376	28	18	3,0	31,4	11,8
RZT	16	67	40	6,4	88	413	15	27	3,9	31,5	26,9
VBR	10	41	11	6,2	73	370	30	23	3,9	31,1	12,5
Österreich	105	775	237	6,2	80	404	20	24	3,6	31,1	26,3
vgl. 2023	+14	+126	-6	+0	+1	-10	-2	-2	+0	+0	-2


Stierbewertungen

ZVB	n	2a	2b	Alter	KB	Ind	R	B	AE	GG	200 d	365 d
CaRi	7	3	4	856	137	115	7,0	6,6	6,9	27	196	335
NÖG	1	0	1	1028	137	116	7,0	7,0	7,0	27		
FIH	5	1	4	704	136	114	7,2	6,6	6,6	31	167	323
RZS	1	0	1	652	139	102	6,0	5,0	5,0	30		199
RSTM	1	0	1	595	133	118	8,0	7,0	7,0	32	195	375
RZT	1	0	1	1356	145	105	6,0	5,0	6,0		287	
VBR	1	0	0	418		118	8,0	6,0	8,0		157	239
FLRA	17	4	12	798	137	114	7,1	6,4	6,7	28	193	318

Wiegeergebnisse

			Geburtsgewicht		200- Tagegewicht			365- Tagegewicht		
ZVB	G	n	n	GG	n	KG	TGZN	n	KG	TGZN
CaRi	M	113	34	29	37	179	750	38	313	779
	W	98	28	26	29	162	679	29	235	572
NOE Gen.	M	140	53	31	38	195	822	34	305	751
	W	138	36	28	38	181	769	36	257	628
FIH	M	232	75	31	85	169	686	52	286	698
	W	263	83	29	87	144	574	69	258	627
RZS	M	49	18	31	15	184	757	12	266	640
	W	96	27	31	29	178	740	28	274	669
RZ Stmk	M	104	34	29	35	183	774	18	262	637
	W	122	28	27	36	179	756	27	233	564
RZT	M	75	27	29	28	187	782	18	278	682
	W	83	31	26	28	153	621	22	240	579
VBR	M	29	9	32	9	175	718	6	244	574
	W	57	11	31	16	160	643	9	264	631
Österreich	M	764	255	30	253	180	745	183	287	704
	W	887	252	28	275	162	665	228	251	611

Entwicklung Tageszunahme



WEISS - BLAUE BELGIER


Verband	Herden	Kühe	KBs	Alter	AKQ	ZKZ	1. Abk.	5. Abk	n_AK	EKA	>420
CaRi	8	53	5	6,6	68	504	33	28	3,7	33,8	61,1
NOE Gen.	1	14		7,2	58	482	11	26	3,7	32,5	40
RZS	1	1	1	5,6	100	418	0	0	3,0		0
RZ Stmk	2	7	12	6,2	73	488	9	18	3,1	30,3	71,4
RZT	4	5									
VBR	1	1			0		0	0	8,0		
Österreich	17	81	18	6,7	64	493	22	25	3,7	33,4	55,6
vgl. 2023	-2	-4	-14	-0,2	4	+51	4	-4	0,2	0,8	9

Stierbewertungen

ZVB	n	2a	2b	Alter	KB	Ind	R	B	AE	GG	200 d	365 d
CaRi	5	0	5	544	126	114	6,0	7,2	6,8	44	298	497
NÖG	1	0	1	511	137	116	7,0	7,0	7,0	55	263	418
RSTM	2	1	1	583	134	119	7,0	7,5	7,5	47	243	385
FLRA	8	1	7	550	129	116	6,4	7,3	7,0	46	285	470

Wiegeergebnisse

			Geburtsgewicht		200- Tagegewicht			365- Tagegewicht		
ZVB	G	n	n	GG	n	KG	TGZN	n	KG	TGZN
CaRi	M	82	27	46	30	300	1274	23	455	1123
	W	39	11	38	12	279	1176	15	398	973
NOE Gen.	M	15	5	50	4	251	1024	6	367	887
	W	13	4	42	6	200	793	3	377	925
RZS	M	7	2	49	2	233	945	3	392	951
	W	2						2	382	933
RZ Stmk	M	15	7	43	3	213	843	5	433	1067
	W	9	3	35	2	250	1075	2	439	1098
RZT	M	14	7	36	4	208	856	3	416	1029
	W	15	5	40	7	242	1004	3	380	936
VBR	M	2	1	39	1	235	980			
	W	4	1	36	2	297	1295	1	300	712
Österreich	M	140	52	45	45	275	1155	41	434	1068
	W	83	24	39	29	253	1056	27	390	956



A U B R A C


Verband	Herden	Kühe	KBs	Alter	AKQ	ZKZ	1. Abk.	5. Abk	n_AK	EKA	>420
BRZV	3	31		5,5	57	359	25	10	2,7	32,8	6,7
CaRi	1	2		7,0	50	332	17	17	4,5	38,3	0
NOE Gen.	9	165	4	6,8	87	386	17	40	4,7	29,5	15,2
FIH	7	74		7,2	93	373	7	34	4,6	32,2	12,9
RZS	2	51		7,1	98	383	2	40	4,7	34	10,8
RZT	2	11	2	6,1	83	377	8	25	3,8	35,3	0
VBR	1	6		5,0	100	343	17	0	2,8	35,4	0
Österreich	25	340		6,8	85	379	14	33	4,3	31,8	12,7
vgl. 2023	0	+13	0	0,2	-5,0	+8,4	-2,1	-3,0	-0,1	+1,7	+1,6

Stierbewertungen

ZVB	n	2a	2b	Alter	KB	Ind	R	B	AE	GG	200 d	365 d
NOE	7	0	7	472	131	113	6,7	6,4	6,7	35	265	424
FIH	5	5	0	397	128	122	7,8	7,6	7,7	38	301	456
FLRA	12	5	7	441	130	117	7,2	6,9	7,0	36	280	435

Wiegeergebnisse

			Geburtsgewicht		200- Tagegewicht			365- Tagegewicht		
ZVB	G	n	n	GG	n	KG	TGZN	n	KG	TGZN
BRZV	M	42	17	36	11	264	1150	2	323	803
	W	105	18	32	14	234	1015	11	305	748
CaRi	M	3			1	275	1200	2	441	1102
	W	4	1	45	1	252	1085	2	403	993
NOE Gen.	M	187	41	33	44	254	1100	65	343	848
	W	179	37	32	58	214	910	63	305	746
FIH	M	113	37	36	37	266	1149	27	411	1026
	W	92	25	34	28	245	1055	32	372	929
RZS	M	33	4	42	14	265	1126	11	379	931
	W	60	5	37	28	232	984	19	326	800
RZT	M	17	8	38	8	293	1283	1	584	1504
	W	10	5	40	2	223	930	3	378	940
VBR	M	1	0	0	1	318	1415	0	0	0
	W	17	1	42	6	221	905	7	347	846
Österreich	M	399	108	35	118	264	1143	108	367	911
	W	471	92	34	137	227	967	141	330	812



DEXTER


Verband	Herden	Kühe	KBs	Alter	AKQ	ZKZ	1. Abk.	5. Abk	n_AK	EKA	>420
BRZV	4	39		6,2	83	367	25	31	4,8	24,8	13,8
CaRi	4	22	0	6,4	65	469	35	35	3,6	33,8	44,4
NOE Gen.	6	44	7	8,0	85	363	9	43	6,1	25,9	11,1
FIH	2	3		4,8	0		50	0	3,5		
RZT	10	30	4	5,7	75	434	19	13	3,4	29,7	36,8
Österreich	26	138	11	6,7	78	391	20	30	4,9	27,5	20,8
vgl. 2023	2	4	-3	-0,3	2	-6	7	-1	0	0,3	-9

Stierbewertungen

ZVB	n	2a	2b	Alter	KB	Ind	R	B	AE	GG	200 d	365 d
NÖG	4	0	4	559	96	114	7,0	6,3	6,8	24	127	272
RZT	1	0	1	351	100	114	6,0	7,0	7,0	22	161	239
FLRA	5	0	5	517	97	114	6,8	6,4	6,8	23	136	265

Wiegeergebnisse

			Geburtsgewicht		200- Tagegewicht			365- Tagegewicht		
ZVB	G	n	n	GG	n	KG	TGZN	n	KG	TGZN
BRZV	M	54	21	20	16	115	468	15	194	472
	W	39	16	18	10	105	423	9	157	375
CaRi	M	18	6	19	7	120	498	5	175	424
	W	20	7	19	7	116	483	6	168	408
NOE Gen.	M	44	23	25	9	142	597	10	220	535
	W	45	16	22	9	144	619	8	226	562
FIH	M	4	0	0	2	160	660	1	261	649
	W	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RZT	M	27	6	19	11	124	525	9	208	512
	W	38	11	21	11	126	527	9	193	475
Österreich	M	149	57	22	46	126	523	40	203	495
	W	146	51	20	37	123	513	32	186	456



GALLOWAY

Verband	Herden	Kühe	KBs	Alter	AKQ	ZKZ	1. Abk.	5. Abk	n_AK	EKA	>420
BRZV	1	1									
CaRi	3	7		12,4	100	358	0	50	9,5		50
NOE Gen.	8	52		8,3	94	387	10	47	5,8	34	11,8
FIH	8	66	2	7,3	89	379	17	38	4,9	26,7	8,3
RZS	3	16		7,3	70	369	0	60	5,0	37	0
RSTM	5	11	5	5,6	71	359	43	29	3,0	33,3	0
RZT	7	12		3,6	20	499	80	0	1,4		100
Österreich	36	167	7	7,6	85	383	16	41	5,2	31,4	11,2
vgl. 2023	4	7	0	-0,3	3	4	9	2	-1	-2	-2


Stierbewertungen

ZVB	n	2a	2b	Alter	KB	Ind	R	B	AE	GG	200 d	365 d
NÖG	2	1	1	883	139	118	8,5	6,0	7,5	33	237	399
FIH	2	1	1	776	134	116	7,0	6,5	7,5	33	252	364
FLRA	4	2	2	829	136	117	7,8	6,3	7,5	33	242	382

Wiegeergebnisse

			Geburtsgewicht		200- Tagegewicht			365- Tagegewicht		
ZVB	G	n	n	GG	n	KG	TGZN	n	KG	TGZN
BRZV	M	1			1	248	1095			
	W	1								
CaRi	M	4	1	23	1	174	740	1	326	822
	W	6	2	28	2	220	960	2	312	778
NOE Gen.	M	73	28	38	21	215	880	14	288	686
	W	77	23	37	22	188	756	17	288	685
FIH	M	71	21	33	21	200	838	24	329	814
	W	68	15	30	21	180	751	21	277	676
RZS	M	6	4	38	1	363	1595	1	220	482
	W	10	4	39	1	258	1135	3	297	719
RSTM	M	6	3	30	3	224	972			
	W	14	4	29	4	196	830	4	315	779
RZT	M	7	2	39	1	165	625	2	305	739
	W	5	2	38	1	187	710	2	190	435
Österreich	M	168	59	36	49	211	879	42	312	760
	W	181	50	34	51	188	774	49	283	685

Entwicklung Tageszunahmen



SCHOTTISCHES HOCHLANDRIND


Verband	Herden	Kühe	KBs	Alter	AKQ	ZKZ	1. Abk.	5. Abk	n_AK	EKA	>420
CaRi	12	75	6	8,3	70	426	8	36	5,0	37,5	30
NOE Gen.	28	202	7	9,3	64	427	10	45	5,7	39,9	30
FIH	31	152	0	7,8	81	407	15	35	4,8	38,5	25
RZS	20	102	11	8,0	65	392	22	34	4,1	38,4	21
RZ Stmk	11	73	4	8,5	45	474	20	30	4,1	47,5	32
RZT	36	133	17	8,0	76	428	16	27	4,3	39,6	30
VBR	5	38	6	10,0	61	443	22	53	5,8	55,4	28
Österreich	143	775	51	8,4	68	421	15	36	4,8	40,7	28
vgl. 2023	-1	-49	33	-0,1	1	-3	-1	-1	-0,2	0	1

Stierbewertungen

ZVB	n	2a	2b	Alter	KB	Ind	R	B	AE	GG	200 d	365 d
CaRi	1	0	1	874	131	119	7,0	8,0	7,0	37	227	338
NÖG	5	1	4	939	124	116	7,2	7,0	7,0	32	171	278
FIH	13	4	8	1053	130	118	7,2	7,5	7,1	31	213	336
RZT	3	1	2	1182	129	118	7,0	7,3	7,3	30	230	339
VBR	1	1	0	617	126	124	8,0	8,0				
FLRA	23	7	15	1018	128	118	7,2	7,4	7,1	31	208	319

Wiegeergebnisse

			Geburtsgewicht		200- Tagegewicht			365- Tagegewicht		
ZVB	G	n	n	GG	n	KG	TGZN	n	KG	TGZN
CaRi	M	125	39	32	39	171	694	38	267	641
	W	121	38	31	40	163	652	29	243	576
NOE Gen.	M	141	46	31	35	165	669	35	296	722
	W	190	62	29	41	163	666	40	262	640
FIH	M	143	59	32	39	210	893	41	334	827
	W	138	47	29	35	182	756	50	295	727
RZS	M	96	28	29	31	182	769	31	256	625
	W	103	30	28	30	162	675	36	253	618
RZ Stmk	M	69	25	30	17	172	706	25	260	631
	W	60	25	29	19	169	696	13	250	602
RZT	M	110	27	26	29	147	594	42	251	611
	W	113	37	28	32	142	564	38	226	546
VBR	M	31	6	31	12	163	668	12	214	508
	W	20	7	30	6	138	542	7	208	490
Österreich	M	757	239	30	215	173	717	235	273	666
	W	780	251	29	211	162	661	228	254	617




SALERS

Verband	Herden	Kühe	KBs	Alter	AKQ	ZKZ	1. Abk.	5. Abk	n_AK	EKA	>420
NOE Gen.	3	60	2	7,5	83	446	9	36	4,3	40,1	42
FIH	1	18		8,8	100	333	0	64	6,6	34,5	0
Österreich	4	78	2	7,7	85	428	8	40	4,6	38,2	35
vgl. 2023	0	-6	-13	1	21	18	-12	15	0	6	21

Wiegeergebnisse

			Geburtsgewicht		200- Tagegewicht			365- Tagegewicht		
ZVB	G	n	n	GG	n	KG	TGZN	n	KG	TGZN
NOE Gen.	M	74	27	41	25	254	1065	21	374	910
	W	53	16	40	20	217	884	17	354	860
FIH	M	22	8	37	6	305	1349	6	416	1044
	W	13	2	36	3	228	975	7	389	968
Österreich	M	96	35	40	31	264	1120	27	383	940
	W	67	18	39	23	219	896	25	363	888



SHORTHORN

Verband	Herden	Kühe	KBs	Alter	AKQ	ZKZ	1. Abk.	5. Abk	n_AK	EKA	>420
CaRi	1	7	0	8,7	100	486	0	60	4,6		40
FIH	1	3	0								
Österreich	2	10	0	8,7	100	486	0	60	4,6		40
vgl. 2023	-1	-5									

Wiegeergebnisse

			Geburtsgewicht		200- Tagegewicht			365- Tagegewicht		
ZVB	G	n	n	GG	n	KG	TGZN	n	KG	TGZN
CaRi	M	10	5	41	4	307	1340	1	511	1288
	W	15	5	34	5	297	1317	5	511	1294
FIH	M	1								
	W	4	1	30	1	277	1235	2	408	1028
Österreich	M	11	5	41	4	307	1340	1	511	1288
	W	19	6	33	6	294	1303	7	481	1218

ZWERG ZEBU

Verband	Herden	Kühe	KBs	Alter	AKQ	ZKZ	1. Abk.	5. Abk	n_AK	EKA	>420
RZT	2	35	0	8	0	0	20	30	4	0	0
Österreich	2	35	0	8	0	0	20	30	4	0	0
vgl. 2023	0	-6	0	-0,3	-56	-495	6	4	-0,3	-29	-33

Wiegeergebnisse

			Geburtsgewicht		200- Tagegewicht			365- Tagegewicht		
ZVB	G	n	n	GG	n	KG	TGZN	n	KG	TGZN
RZT	M	31	0	0	4	123	544	14	164	411
	W	72	0	0	1	97	420	16	172	435
Österreich	M	31	0	0	4	123	544	14	164	411
	W	72	0	0	1	97	420	16	172	435

Stierbewertungen

ZVB	n	2a	2b	Alter	KB	Ind	R	B	AE	GG	200 d	365 d
RZT	4	0	4	544	118	114	6,5	7,0	6,5	16	156	220
FLRA	4	0	4	544	118	114	6,5	7,0	6,5	16	156	220

ORIGINAL PINZGAUER

Verband	Herden	Kühe	KBs	Alter	AKQ	ZKZ	1. Abk.	5. Abk	n_AK	EKA	>420
CaRi	172	1 006	302	6,8	74	419	17	32	4	34	27
NOE Gen.	30	159	57	6,9	79	386	13	37	5	40	42
RZS	237	1 507	629	6,8	75	415	15	31	4	35	0
RSTM	53	201	74	6,9	65	407	18	29	4	38	35
Österreich	492	2 873	1 062	6,8	74	414	16	31	4	38	30
vgl. 2023	21	114	75	0,0	+0,3	+7,2	-0,2	-1,1	+0,0	+4,9	+4,0

Kuhbewertungen


ZVB	N	L	R	B	F	E	KH
NÖ G	3	3,7	6,7	6,0	6,7	6,7	138,0
RZS	2	1,5	6,5	6,5	6,5	6,0	
AUT	5	2,8	6,6	6,2	6,6	6,4	138,0

Stierbewertungen

ZVB	n	2a	2b	Alter	KB	Ind	R	B	AE	GG	200 d	365 d
CaRI	32	8	24	436	136	113	6,7	6,5	6,8	48	315	486
NOE	2	0	2	475	135	113	5,5	5,5	7,5	41	295	493
RZS	22	0	22	462	133	108	5,3	6,4	6,0	45	287	444
AUT	56	8	48	448	135	111	6,1	6,4	6,6	47	304	471


Wiegeergebnisse

			Geburtsgewicht		200- Tagegewicht			365- Tagegewicht		
ZVB	G	n	n	GG	n	KG	TGZN	n	KG	TGZN
CaRi	M	1071	373	46	405	277	1153	254	411	999
	W	1165	350	43	421	249	1031	313	358	860
NOE Gen.	M	123	70	45	29	273	1150	13	403	981
	W	178	66	40	54	246	1029	34	372	906
RZS	M	1294	564	43	427	258	1078	229	381	926
	W	1493	520	42	487	229	942	397	337	809
RSTM	M	183	66	44	57	270	1133	36	402	977
	W	223	60	41	71	245	1024	48	351	846
Österreich	M	2 775	1 116	44	951	267	1114	548	398	967
	W	3 163	1 041	42	1057	239	987	814	348	836




GENETISCHE TRENDS PINZGAUER

GJ	FGZW	SI	FFW	SI	200d	SI	365d	SI	NTZ	SI	HKL	SI	200m	SI
2007	94	47	96	47	95	49	95	47	97	42	99	40	98	37
2008	94	46	96	47	95	49	95	47	97	42	100	39	99	36
2009	94	46	96	47	95	49	95	48	97	42	99	39	98	37
2010	94	46	96	48	95	50	95	48	97	42	100	39	98	36
2011	95	46	96	48	96	50	95	48	97	42	99	39	98	36
2012	95	46	96	48	96	50	95	48	97	42	100	39	98	36
2013	96	46	96	48	96	50	96	48	97	42	99	37	99	35
2014	96	46	97	48	96	51	96	49	97	42	100	38	99	36
2015	96	46	97	48	97	51	96	49	98	42	100	37	99	36
2016	97	46	98	48	97	51	97	49	98	42	100	37	99	35
2017	98	46	98	48	98	51	98	49	99	42	101	37	99	35
2018	98	46	99	49	99	51	99	49	99	42	100	37	99	35
2019	98	45	99	49	99	51	98	49	99	42	100	37	98	35
2020	99	45	100	49	100	51	100	49	100	42	101	36	98	34
2021	100	44	101	47	100	50	100	48	101	40	101	35	99	34
2022	100	43	100	47	100	50	100	48	101	40	102	35	100	33
2023	101	41	101	46	100	49	100	47	101	38	101	33	100	32



GJ	KVLp	SI	KVLm	SI	TOTp	SI	TOTm	SI	ZKZ	SI
2007	100	36	98	34	99	33	97	33	101	43
2008	102	36	102	33	100	33	100	32	102	43
2009	101	37	102	33	101	33	101	32	102	41
2010	100	36	101	33	99	33	99	32	102	42
2011	100	37	101	33	101	33	101	32	100	42
2012	101	37	101	33	101	33	101	32	102	38
2013	102	37	101	33	102	33	102	32	99	38
2014	101	37	100	33	102	33	102	32	98	38
2015	101	37	101	33	101	33	101	32	97	37
2016	101	37	102	33	102	33	102	32	96	35
2017	101	36	100	33	101	33	101	31	96	33
2018	100	36	99	33	99	33	99	31	97	31
2019	101	36	100	33	101	33	101	31		33
2020	101	36	100	33	102	33	102	31		
2021	101	36	102	32	103	32	103	31		
2022	101	35	101	32	102	32	102	31		
2023	101	35	102	31	103	31	103	31		



MURBODNER

Verband	Herden	Kühe	KBs	Alter	AKQ	ZKZ	1. Abk.	5. Abk	n_AK	EKA	>420
NOE Gen.	140	1185	308	7,5	80	400	14	42	5,2	30,8	22
RZ Stmk	406	4003	1733	7,7	83	399	10	46	5,5	30,5	22
Österreich	546	5188	2041	7,6	82	399	11	45	5,4	30,6	22
vgl. 2023	1	5	-110	0,1	0	6	-1	1	0	0	3

Milchleistung und Fruchtbarkeit

Jahr	N	MKG	F%	F_KG	E%	E_KG	ZZ	BSI	NRR90	ZKZ	MBK	N
2023	99	3602	4	144	3,3	119	312	1,9	58,2	399	1,27	20
vgl. 2023	-5	-162	0,04	-5	-0,07	-8	108	0	0,9	-11	-0,19	-8

Kuhbewertungen


ZVB	N	L	R	B	F	E	KH
NÖG	68	4,3	7,0	6,1	6,1	6,0	137,6
RSTM	9	6,0	7,2	6,4	7,1	7,0	142,0
AUT	77	4,5	7,0	6,2	6,2	6,1	138,1

Stierbewertungen

ZVB	n	2a	2b	Alter	KB	Ind	R	B	AE	GG	200 d	365 d
NOE Gen	30	1	29	470	134	113	6,7	6,3	6,8	44	293	436
RSTM	55	15	38	490	134	114	6,8	6,7	6,7	45	303	463
AUT	85	16	67	483	134	113	6,8	6,6	6,8	45	299	453


Wiegeergebnisse

			Geburtsgewicht		200- Tagegewicht			365- Tagegewicht		
ZVB	G	n	n	GG	n	KG	TGZN	n	KG	TGZN
NOE Gen.	M	1105	506	43	385	274	1156	158	404	988
	W	1208	461	41	398	247	1032	273	371	905
RZ Stmk	M	4458	1729	43	1594	269	1133	740	405	992
	W	4721	1550	40	1524	250	1044	1181	366	892
Österreich	M	5648	2270	43	2001	270	1137	922	404	990
	W	6000	2035	40	1939	249	1041	1479	367	893




GENETISCHE TRENDS MURBODNER

GJ	FGZW	SI	FFW	SI	200d	SI	365d	SI	NTZ	SI	HKL	SI	200m	SI
2007	91	48	91	50	91	54	90	52	91	46	98	40	95	40
2008	91	49	91	51	92	54	90	52	91	47	97	41	96	40
2009	92	49	91	51	92	54	90	52	92	47	97	42	96	40
2010	93	49	93	52	94	55	92	53	94	47	99	42	96	40
2011	93	49	93	52	93	55	92	53	94	47	99	42	97	40
2012	94	49	94	52	94	55	93	53	94	47	99	42	96	39
2013	94	48	94	52	95	56	93	54	95	47	99	42	97	39
2014	95	48	95	52	95	56	95	54	95	47	99	42	98	39
2015	95	48	95	52	95	56	95	54	96	47	99	41	98	39
2016	96	47	96	52	96	56	95	54	96	47	99	41	98	39
2017	96	47	96	52	96	56	96	54	96	47	99	41	98	38
2018	97	46	97	51	97	55	96	53	97	46	99	40	99	37
2019	98	46	98	51	98	55	97	53	97	46	100	40	99	37
2020	98	45	98	51	98	55	97	53	98	46	99	39	99	36
2021	99	45	98	51	98	54	98	53	98	45	100	39	99	36
2022	100	43	99	50	99	53	99	51	99	44	100	38	100	35
2023	100	41	99	48	99	52	99	50	99	40	101	34	100	35



GJ	KVLp	SI	KVLm	SI	TOTp	SI	TOTm	SI	ZKZ	SI
2007	103	48	98	38	101	38	98	36	100	39
2008	103	49	101	38	98	38	98	37	99	40
2009	103	49	101	38	99	38	99	36	100	40
2010	102	49	101	38	98	38	98	37	101	41
2011	102	49	101	38	98	38	98	37	101	37
2012	101	49	100	37	98	37	98	37	100	38
2013	101	49	100	38	98	38	98	37	101	34
2014	101	49	100	37	98	37	98	36	100	34
2015	101	49	100	37	98	37	98	36	100	33
2016	101	49	100	37	98	37	98	36	101	32
2017	101	49	101	37	98	37	98	36	99	31
2018	101	49	101	36	99	36	99	36	0	31
2019	101	48	101	36	100	36	100	36	0	
2020	101	48	100	36	100	36	100	36	0	
2021	101	48	101	35	100	35	100	35	0	
2022	101	47	101	35	100	35	100	35	0	
2023	101	46	101	34	100	34	100	34	0	



ORIGINAL BRAUNVIEH


Verband	Herden	Kühe	KBs	Alter	AKQ	ZKZ	1. Abk.	5. Abk	n_AK	EKA	>420
RZT	87	342	289	7,2	69	425	16	36	4,4	31,3	32
VBR	63	281	188	7,4	75	429	13	38	4,7	31,8	31
Österreich	150	623	477	7,3	72	427	15	37	4,5	31,5	32
vgl. 2023	87	342	289	7,2	69	425	16	36	4,4	31,3	32

Wiegeergebnisse

			Geburtsgewicht		200- Tagegewicht			365- Tagegewicht		
ZVB	G	n	n	GG	n	KG	TGZN	n	KG	TGZN
RZT	M	263	103	41	82	276	1168	58	398	975
	W	298	109	40	68	249	1047	77	354	862
VBR	M	216	75	40	80	276	1178	48	375	918
	W	291	84	40	91	241	1005	88	345	837
Österreich	M	492	185	41	166	275	1169	108	388	948
	W	597	195	40	162	245	1024	168	350	850

Stierbewertungen

ZVB	n	2a	2b	Alter	KB	Ind	R	B	AE	GG	200 d	365 d
AUT	8	0	1	466	125		7,3	7,4	7,3	46	278	387




TIROLER GRAUVIEH

Verband	Herden	Kühe	KBs	Alter	AKQ	ZKZ	1. Abk.	5. Abk	n_AK	EKA	>420
RZT	398	1483	1287	7,6	68	429	13	36	4,6	33,4	33
vgl. 2023	-3	-2	-15	0,1	-3	4	-1	0	0	0	0

Wiegeergebnisse

			Geburtsgewicht		200- Tagegewicht			365- Tagegewicht		
ZVB	G	n	n	GG	n	KG	TGZN	n	KG	TGZN
RZT	M	1267	438	39	436	248	1042	327	356	868
	W	1214	400	38	397	235	983	342	329	797
Österreich	M	1324	461	39	451	248	1046	339	357	873
	W	1278	422	38	414	235	983	356	329	798



PUSTERTALER SPRINZEN

Verband	Herden	Kühe	KBs	Alter	AKQ	ZKZ	1. Abk.	5. Abk	n_AK	EKA	>420
RZT	344	1927	800	6,5	73	418	22	29	3,8	33,8	27
vgl. 2023	26	220	107	0,0	1	0	1	1	0	1	-1

Wiegeergebnisse


			Geburtsgewicht		200- Tagegewicht			365- Tagegewicht		
ZVB	G	n	n	GG	n	KG	TGZN	n	KG	TGZN
RZT	M	1666	677	43	567	256	1065	308	383	935
	W	1944	643	41	599	234	966	534	343	827
Österreich	M	1697	688	43	579	256	1064	313	383	934
	W	2009	652	41	604	235	969	544	343	828

Milchleistung und Fruchtbarkeit

Jahr	N	MKG	F%	F_KG	E%	E_KG	ZZ	BSI	NRR90	ZKZ	MBK	N
2024	26	4222	3,43	145	3,32	140	204	2	67,6	462	1,53	15
vgl. 2023	-7	-185	-0,02	-7	0,01	-6	-8	0,6	2,9	15	-0,21	6

Stierbewertungen

ZVB	n	2a	2b	Alter	KB	Ind	R	B	AE	GG	200 d	365 d
RZT	73	0	73	460	128					44	282	420



TUX - ZILLERTALER

Verband	Herden	Kühe	KBs	Alter	AKQ	ZKZ	1. Abk.	5. Abk	n_AK	EKA	>420
RZT	176	938	576	7,5	72	416	14	37	4,7	33,2	26
vgl. 2023	-5	-3	-16	0,0	+0	+11	+1	-1	-0,1	+1	+4

Wiegeergebnisse


			Geburtsgewicht		200- Tagegewicht			365- Tagegewicht		
ZVB	G	n	n	GG	n	KG	TGZN	n	KG	TGZN
RZT	M	778	311	37	272	234	985	160	339	829
	W	855	303	36	263	213	890	235	302	727
Österreich	M	786	314	37	276	235	987	161	339	828
	W	876	313	36	271	214	893	237	302	728

Milchleistung und Fruchtbarkeit

Jahr	N	MKG	F%	F_KG	E%	E_KG	ZZ	BSI	NRR90	ZKZ	MBK	N
2024	95	4434	3,7	164	3,34	148	216	1,6	61,9	414	1,69	32
vgl. 2024	-4	-232	-0,05	-11	-0,07	-11	-13	-0,1	1,3	17	0,17	0


Stierbewertungen

ZVB	n	2a	2b	Alter	KB	Ind	R	B	AE	GG	200 d	365 d
RZT	38	0	38	447	121					38	238	364




GENETISCHE TRENDS PUSTERTALER

GJ	FGZW	SI	FFW	SI	200d	SI	365d	SI	NTZ	SI	HKL	SI	200m	SI
2007	98	42	98	51	98	55	98	53	97	44	99	39	98	39
2008	97	42	97	50	97	54	97	51	96	44	99	37	98	39
2009	97	40	98	49	98	53	99	50	97	43	98	38	99	37
2010	98	43	98	51	98	55	98	52	98	45	100	38	100	39
2011	97	41	97	48	97	52	97	50	96	43	98	37	101	37
2012	97	42	96	50	96	53	97	51	97	44	99	39	101	39
2013	99	43	98	52	98	56	98	54	98	46	99	41	100	41
2014	99	41	98	50	99	54	99	52	98	43	100	40	100	38
2015	99	41	99	50	99	54	99	53	99	43	100	37	100	37
2016	99	42	99	52	99	56	99	54	100	45	100	37	100	38
2017	100	40	100	51	100	55	100	53	100	43	100	36	99	37
2018	99	39	100	50	100	54	100	52	100	43	101	35	99	36
2019	100	38	100	51	100	55	100	53	100	43	101	35	100	35
2020	100	38	99	49	100	53	99	52	99	42	100	35	99	35
2021	100	37	99	48	99	53	99	51	99	41	100	35	99	34
2022	100	36	99	47	99	51	99	49	99	39	99	35	99	33
2023	100	36	99	46	99	50	99	48	99	38	101	34	98	33




GJ	KVLp	SI	KVLm	SI	TOTp	SI	TOTm	SI	ZKZ	SI
2007	102	38	98	37	102	39	104	40	97	36
2008	100	39	100	39	100	39	100	39	96	41
2009	101	36	102	35	96	35	96	39	0	46
2010	101	36	100	34	100	34	100	38	0	45
2011	102	35	100	33	99	33	99	34	0	42
2012	102	37	98	35	105	35	105	39	101	38
2013	102	39	99	37	100	37	100	41	100	36
2014	101	38	98	36	99	36	99	38	96	33
2015	101	37	99	34	101	34	101	35		30
2016	99	38	98	35	100	35	100	32		31
2017	100	37	98	33		33				
2018	100	36	99	33		33		30		
2019	100	36	100	33		33				
2020	100	35	102	32		32				
2021	99	35	102	32		32		35		
2022	100	34	102	31		31				
2023	100	34	103	31		31				




GENETISCHE TRENDS TUXER

GJ	FGZW	SI	FFW	SI	200d	SI	365d	SI	NTZ	SI	HKL	SI	200m	SI
2007	97	43	97	47	96	51	96	49	98	41	100	35	99	36
2008	98	44	97	48	97	52	97	50	98	43	99	38	99	37
2009	98	44	96	48	97	52	96	49	97	43	99	38	99	37
2010	98	43	97	48	97	51	96	49	99	43	99	36	99	37
2011	99	43	98	48	98	51	97	49	99	43	99	36	99	37
2012	99	42	98	49	97	52	97	50	98	43	100	35	100	37
2013	99	43	98	48	98	52	98	50	99	43	99	35	99	37
2014	98	43	97	50	97	53	97	51	98	44	100	36	100	37
2015	98	41	98	49	98	53	98	51	98	43	100	36	99	36
2016	99	41	98	50	98	54	98	52	99	44	99	36	99	37
2017	99	40	99	49	99	52	99	50	99	43	99	36	100	36
2018	99	39	99	48	99	52	99	50	100	42	100	35	99	35
2019	99	40	100	49	100	52	100	51	100	43	100	36	100	35
2020	100	40	100	48	100	52	100	50	100	42	101	35	100	35
2021	100	38	100	48	99	51	99	49	100	41	102	34	100	35
2022	101	37	100	47	100	50	100	48	100	40	101	34	99	34
2023	100	36	100	46	100	50	100	47	100	39	101	33	100	33




GJ	KVLp	SI	KVLm	SI	TOTp	SI	TOTm	SI	ZKZ	SI
2007	99	37	100	34	100	33	102	31	96	33
2008	100	38	101	34	102	34	102	32	100	38
2009	101	38	101	34	101	34	101	33	103	39
2010	102	37	102	33	101	33	101	31	97	43
2011	101	38	102	34	102	34	102	31	98	37
2012	102	38	102	34	102	34	102	31	99	39
2013	101	38	102	34	102	34	102	31	103	31
2014	101	38	101	34	102	34	102	31	95	32
2015	101	37	101	34	102	34	102	31		
2016	100	37	100	34	102	34	102	31		30
2017	100	37	100	34	102	34	102	31		
2018	100	36	100	34	101	34	101	31		
2019	100	36	100	33		33		31		
2020	100	36	101	33		33				
2021	100	36	100	33		33		30		
2022	100	35	100	33		33				
2023	101	35	100	32		32		31		




GENETISCHE TRENDS KÄRNTNER BLONDVIEH

GJ	FGZW	SI	FFW	SI	200d	SI	365d	SI	NTZ	SI	HKL	SI	200m	SI
2007	93	42	91	48	92	53	92	50	91	42	97	38	99	37
2008	93	42	91	50	92	54	91	52	92	43	96	39	98	38
2009	93	42	92	50	92	54	92	53	92	43	97	38	98	37
2010	94	42	92	49	93	54	93	51	93	43	97	37	99	37
2011	94	42	93	50	94	54	93	52	93	44	97	37	99	37
2012	95	42	94	50	95	55	94	52	94	44	97	38	98	38
2013	96	42	93	51	94	55	93	53	95	45	97	38	99	37
2014	96	43	94	52	94	56	94	54	95	46	97	38	99	38
2015	96	43	94	52	95	56	94	54	95	46	98	38	99	38
2016	97	42	95	52	95	56	95	54	96	46	98	38	99	37
2017	98	41	95	52	95	56	95	54	96	45	98	38	99	37
2018	98	40	96	51	96	56	96	54	97	45	99	38	100	36
2019	99	39	97	52	97	56	97	54	98	45	99	38	100	36
2020	99	39	97	51	97	55	97	53	98	45	100	37	100	35
2021	98	38	97	50	97	54	96	52	97	44	99	37	100	35
2022	99	37	98	49	98	53	98	51	98	42	100	35	100	33
2023	99	36	98	48	97	52	97	50	98	40	100	34	100	33



GJ	KVLp	SI	KVLm	SI	TOTp	SI	TOTm	SI	ZKZ	SI
2007	100	37	100	35	100	34	99	36	98	39
2008	101	38	100	36	101	36	99	39	100	41
2009	101	37	100	34	101	34	98	37	100	39
2010	101	37	100	34	101	34	99	37	98	40
2011	100	37	100	34	101	34	99	37	103	39
2012	101	37	100	34	101	34	99	41	101	33
2013	101	37	100	34	102	34	101	37	100	35
2014	100	38	100	34	101	34	100	36	100	34
2015	100	38	100	34	101	34	100	35	101	32
2016	100	37	100	34	101	34	100	33		
2017	100	37	101	34	101	34	99	31		30
2018	100	37	101	33	101	33		30		
2019	100	36	101	33	101	34				
2020	100	36	100	33	101	33				
2021	101	35	99	32	101	32				
2022	101	35	101	32	101	32				
2023	101	34	101	31	100	31				



KÄRNTNER BLONDVIEH

Verband	Herden	Kühe	KBs	Alter	AKQ	ZKZ	1. Abk.	5. Abk	n_AK	EKA	>420
CaRi	125	1197	180	7,5	78	414	13	44	5	32	29
vgl. 2023	-4	5	-18	0,1	-1	7	-1	1	0	1	2

Wiegeergebnisse


			Geburtsgewicht		200- Tagegewicht			365- Tagegewicht		
ZVB	G	n	n	GG	n	KG	TGZN	n	KG	TGZN
CaRi	M	1297	521	43	529	262	1094	194	384	931
	W	1284	411	40	474	244	1020	350	348	842
Österreich	M	1296	524	43	526	261	1092	193	383	930
	W	1293	415	40	476	245	1021	352	348	843

Milchleistung und Fruchtbarkeit

keine Vollabschlüsse 2024

Stierbewertungen

ZVB	n	2a	2b	Alter	KB	Ind	R	B	AE	GG	200 d	365 d
CaRi	28	5	23	399	133	115	6,9	6,8	7,1	46	297	442



ENNSTALER BERGSHECKEN

Verband	Herden	Kühe	KBs	Alter	AKQ	ZKZ	1. Abk.	5. Abk	n_AK	EKA	>420
RSTM	117	643	307	6,9	79	414	17	34	4,5	31,6	29
vgl. 2023	7	14	3	-0,1	3	11	0	-2	0	-1	3

Wiegeergebnisse

			Geburtsgewicht		200- Tagegewicht			365- Tagegewicht		
ZVB	G	n	n	GG	n	KG	TGZN	n	KG	TGZN
RSTM	M	565	238	38	198	253	1067	93	381	935
	W	761	251	36	254	232	971	188	332	809
AUT	M	572	241	38	200	252	1065	95	379	929
	W	764	251	36	255	231	970	189	331	806


Milchleistung und Fruchtbarkeit

Jahr	N	MKG	F%	F_KG	E%	E_KG	ZZ	BSI	NRR90	ZKZ	MBK	N
2024	34	3881	3,81	148	3,27	127	159	1,2	70,6	364	1,5	9
vgl. 23	23	-206	-0,2	-16	-0,08	-10	47	-0,3	14,3	-24	0,1	3

Stierbewertungen

ZVB	n	2a	2b	Alter	KB	Ind	R	B	AE	GG	200 d	365 d
RSTM	12	2	9	659	138	112	6,5	6,4	6,8	40	258	398

Entwicklung Tageszunahmen



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
200 Tage m	1042	1080	1147	1087	1057	1103	1102	1072	1065
365 Tage m	904	937	940	984	856	983	889	890	929
200 Tage w	1023	984	1030	1002	991	959	1001	937	970
365 Tage w	848	835	883	845	886	833	847	807	806

WALDVIERTLER BLONDVIEH

Verband	Herden	Kühe	KBs	Alter	AKQ	ZKZ	1. Abk.	5. Abk	n_AK	EKA	>420
NOE Gen	74	677	375	8,2	81	405	14	48	5,8	30,3	22
vgl. 2023	-2	15	-15	-0,1	1	-3	2	0	0	0	2

Wiegeergebnisse

			Geburtsgewicht		200- Tagegewicht			365- Tagegewicht		
ZVB	G	n	n	GG	n	KG	TGZN	n	KG	TGZN
NOE Gen	M	664	240	39	191	243	1018	156	369	903
	W	725	227	37	212	218	901	162	328	796
Österreich	M	688	244	39	205	242	1014	161	369	903
	W	731	228	38	213	218	902	164	328	795

Milchleistung und Fruchtbarkeit


Jahr	N	MKG	F%	F_KG	E%	E_KG	ZZ	BSI	NRR90	ZKZ	MBK	N
2024	2	3162	3,61	114	3,13	99	104	1,3	75	366		
vgl. 2023	-6	-869	-0,56	-54	-0,34	-41	26	-0,1	0	-30		

Kuhbewertungen

ZVB	N	L	R	B	F	E	KH
NOE Gen	42	3,2	7,0	5,8	6,0	5,9	136,8


Stierbewertungen

ZVB	n	2a	2b	Alter	KB	Ind	R	B	AE	GG	200 d	365 d
NOE Gen.	13	0	13	370	132	112	6,7	6,2	6,5	39	259	433



GENETISCHE TRENDS WALDVIERTLER

GJ	FGZW	SI	FFW	SI	200d	SI	365d	SI	NTZ	SI	HKL	SI	200m	SI
2007	94	44	93	50	93	54	92	52	95	45	98	39	97	40
2008	96	44	95	51	95	54	94	53	96	45	99	39	98	39
2009	96	44	96	50	96	54	96	52	97	45	99	38	99	39
2010	96	44	95	51	95	55	95	54	96	45	99	39	100	39
2011	96	43	96	51	96	55	95	53	97	45	99	40	99	38
2012	97	43	97	51	96	55	96	53	97	45	99	40	99	39
2013	96	43	96	51	96	55	95	54	96	46	99	39	99	38
2014	97	42	95	52	95	56	95	54	97	46	99	39	100	38
2015	98	42	97	52	97	56	97	54	97	46	100	40	100	38
2016	98	42	98	52	98	56	98	55	98	46	100	39	100	37
2017	98	41	97	52	97	56	97	54	98	45	100	39	99	37
2018	98	40	99	52	99	56	99	54	99	45	100	39	100	36
2019	99	39	98	51	98	55	98	54	98	44	100	38	99	35
2020	99	39	100	51	100	56	100	54	99	45	100	39	99	36
2021	99	39	100	51	100	55	100	54	100	45	101	38	99	36
2022	99	39	99	50	99	54	99	53	99	43	101	38	98	35
2023	99	37	100	48	100	53	100	51	99	40	100	34	98	35



GJ	KVLp	SI	KVLm	SI	TOTp	SI	TOTm	SI	ZKZ	SI
2007	100	39	100	36	101	35	99	33	105	42
2008	100	38	100	35	101	35	100	32	101	36
2009	99	37	100	35	101	34	98	31	102	32
2010	100	37	98	35	102	35	97	32	102	35
2011	102	37	97	35	104	34	97	31	96	32
2012	102	38	97	35	104	35	99	32	101	34
2013	102	37	97	35	104	35	99	31		30
2014	102	37	98	35	103	35	99	31		31
2015	101	37	99	35	102	35	99	31		
2016	101	37	98	34	100	34	100	31		
2017	101	36	99	34	101	34	99	30		
2018	101	36	98	34	100	34	100	31		
2019	101	36	98	34	101	34	98	30		
2020	100	35	98	33	101	33	100	31		
2021	101	36	98	34	102	34	99	31		
2022	101	35	98	34	102	34	99	31		
2023	101	35	99	33	101	33				

