## ANGUS

| | BGL | KTN | NOE | OOE | SBG | STM | TIR | VBG | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Anzahl der Zuchtbetriebe:** | 5 | 28 | 31 | 13 | 4 | 19 | 7 | 11 | 118 |

**Anzahl der Tiere gesamt und nach Geschlecht:**

| | BGL | KTN | NOE | OOE | SBG | STM | TIR | VBG | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 391 | 634 | 1230 | 413 | 72 | 592 | 98 | 71 | 3501 |
| Männlich | 36 | 178 | 367 | 127 | 17 | 149 | 24 | 10 | 908 |
| Weiblich | 355 | 456 | 863 | 286 | 55 | 443 | 74 | 61 | 2593 |

**Tiere nach Tierkategorien mit wesentlicher Bedeutung für das Zuchtprogramm:**

| | BGL | KTN | NOE | OOE | SBG | STM | TIR | VBG | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jungtiere weibl. Hauptbuch | 65 | 167 | 316 | 100 | 9 | 146 | 16 | 5 | 824 |
| Davon Neueinstufung | 15 | 71 | 168 | 47 | 1 | 60 | 8 | 1 | 371 |
| Fremdgenanteil | 2,78 | 0 | 0,01 | 0,19 | 2,07 | 0 | 0 | 0 | 0,27 |
| Jungtiere weibl. Vorbuch | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 37 | 0 | 7 | 76 |
| Davon Neueinstufung | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0 | 3 | 20 |
| Fremdgenanteil | 25 | 0 | 4,7 | 0 | 0 | 1,01 | 0 | 0 | 3,25 |
| Kühe Hauptbuch | 215 | 201 | 394 | 138 | 15 | 182 | 29 | 23 | 1197 |
| Davon Neueinstufung | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Fremdgenanteil | 3,02 | 0 | 0 | 0,09 | 1,25 | 0 | 0 | 0,54 | 0,58 |
| Kühe Vorbuch | 68 | 5 | 2 | 8 | 10 | 58 | 14 | 12 | 177 |
| Davon Neueinstufung | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Fremdgenanteil | 21,14 | 0 | 17,2 | 3,9 | 1,24 | 1,18 | 0 | 2,08 | 9,09 |
| Kühe Vorbuch | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 33 |
| Davon Neueinstufung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fremdgenanteil | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,85 | 25,76 |
| Stiere Natursprung | 7 | 16 | 33 | 9 | 3 | 8 | 2 | 4 | 82 |
| Davon Neueinstufung | 4 | 6 | 22 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 |
| Fremdgenanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Besamungsstiere | 0 | 7 | 16 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | 32 |
| Davon Neueinstufung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fremdgenanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Tiere in den einzelnen Selektionsstufen im Zuchtprogramm:**

| | | HB | FG % | VB | FG % |
|---|---|---|---|---|---|
| Natursprungstiere | 82 | 82 | 0 | | |
| Besamungsstiere | 32 | 32 | 0 | | |
| Stiermütter | 58 | 58 | 0,12 | | |

**Anbindung an andere Zuchtpopulationen:**

Die Anbindung an andere Zuchtpopulationen findet durch den regelmäßigen Einsatz von bester Genetik als Samen von geprüften Stieren oder Importtieren aus der weltweiten Population statt.

## AUBRAC

| | BGL | KTN | NOE | OOE | SBG | STM | TIR | VBG | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Anzahl der Zuchtbetriebe:** | 2 | 1 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 23 |

**Anzahl der Tiere gesamt und nach Geschlecht:**

| | BGL | KTN | NOE | OOE | SBG | STM | TIR | VBG | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 91 | 2 | 369 | 183 | 118 | 0 | 25 | 10 | 798 |
| Männlich | 22 | 0 | 126 | 60 | 39 | 0 | 8 | 4 | 259 |
| Weiblich | 69 | 2 | 243 | 123 | 79 | 0 | 17 | 6 | 539 |

**Tiere nach Tierkategorien mit wesentlicher Bedeutung für das Zuchtprogramm:**

| | BGL | KTN | NOE | OOE | SBG | STM | TIR | VBG | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jungtiere weibl. Hauptbuch | 28 | 0 | 84 | 47 | 26 | 0 | 7 | 0 | 192 |
| Davon Neueinstufung | 15 | 0 | 60 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 102 |
| Fremdgenanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jungtiere weibl.Vorbuch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Davon Neueinstufung | | | | | | | | | |
| Fremdgenanteil | | | | | | | | | |
| Kühe Hauptbuch | 40 | 1 | 147 | 72 | 53 | 0 | 10 | 6 | 329 |
| Davon Neueinstufung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fremdgenanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kühe Vorbuch | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Davon Neueinstufung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fremdgenanteil | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,67 |
| Kühe Vorbuch | | | | | | | | | |
| Davon Neueinstufung | | | | | | | | | |
| Fremdgenanteil | | | | | | | | | |
| Stiere Natursprung | 4 | 0 | 10 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 28 |
| Davon Neueinstufung | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Fremdgenanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Besamungsstiere | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| Davon Neueinstufung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fremdgenanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Tiere in den einzelnen Selektionsstufen im Zuchtprogramm:**

| | | HB | FG % | VB | FG % |
|---|---|---|---|---|---|
| Natursprungstiere | 28 | 28 | 0 | | |
| Besamungsstiere | 5 | 5 | 0 | | |
| Stiermütter | 315 | 315 | 0 | | |

**Anbindung an andere Zuchtpopulationen:**

Die Anbindung an andere Zuchtpopulationen findet durch den regelmäßigen Einsatz von bester Genetik als Samen von geprüften Stieren oder Importtieren aus der weltweiten Population statt.

## BLONDE D'AQUITAINE

| | BGL | KTN | NOE | OOE | SBG | STM | TIR | VBG | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Anzahl der Zuchtbetriebe:** | 2 | 6 | 17 | 5 | 0 | 6 | 4 | 4 | 44 |

**Anzahl der Tiere gesamt und nach Geschlecht:**

| | BGL | KTN | NOE | OOE | SBG | STM | TIR | VBG | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 35 | 62 | 572 | 291 | 0 | 90 | 10 | 29 | 1089 |
| Männlich | 8 | 18 | 155 | 71 | 0 | 17 | 4 | 4 | 277 |
| Weiblich | 27 | 44 | 417 | 220 | 0 | 73 | 6 | 25 | 812 |

**Tiere nach Tierkategorien mit wesentlicher Bedeutung für das Zuchtprogramm:**

| | BGL | KTN | NOE | OOE | SBG | STM | TIR | VBG | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jungtiere weibl. Hauptbuch | 13 | 18 | 160 | 95 | | 27 | 0 | 3 | 316 |
| Davon Neueinstufung | 4 | 7 | 83 | 34 | | 10 | 0 | 1 | 139 |
| Fremdgenanteil | 0 | 0 | 0,16 | 0,22 | | 0,46 | 0 | 0 | 0,19 |
| Jungtiere weibl. Vorbuch | 0 | 0 | 1 | 1 | | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Davon Neueinstufung | 0 | 0 | 1 | 1 | | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Fremdgenanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | | 25 | 0 | 25 | 12,5 |
| Kühe Hauptbuch | 14 | 24 | 206 | 83 | | 39 | 6 | 12 | 384 |
| Davon Neueinstufung | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fremdgenanteil | 0 | 0 | 0,06 | 0,2 | | 0 | 1,03 | 0 | 0,09 |
| Kühe Vorbuch | | | 1 | 0 | | 2 | 0 | 3 | 6 |
| Davon Neueinstufung | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fremdgenanteil | | | 25 | 0 | | 37,5 | 0,00 | 0 | 16,67 |
| Kühe Vorbuch | | | 0 | 1 | | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Davon Neueinstufung | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fremdgenanteil | | | 0 | 50 | | 0 | 0 | 25 | 37,5 |
| Stiere Natursprung HB A | 1 | 4 | 20 | 12 | 0 | 4 | 1 | 2 | 44 |
| Davon Neueinstufung | 0 | 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| Fremdgenanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stiere Natursprung HB B | | | | | | | | | |
| Davon Neueinstufung | | | | | | | | | |
| Fremdgenanteil | | | | | | | | | |
| Besamungsstiere | 0 | 4 | 20 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 31 |
| Davon Neueinstufung | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fremdgenanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Tiere in den einzelnen Selektionsstufen im Zuchtprogramm:**

| | | HB | FG % | VB | FG % |
|---|---|---|---|---|---|
| Natursprungstiere | 44 | 44 | 0 | | |
| Besamungsstiere | 31 | 31 | 0 | | |
| Stiermütter | 36 | 36 | 0,04 | | |

**Anbindung an andere Zuchtpopulationen:**

Die Anbindung an andere Zuchtpopulationen findet durch den regelmäßigen Einsatz von bester Genetik als Samen von geprüften Stieren oder Importtieren aus der weltweiten Population statt.

## CHAROLAIS

| | BGL | KTN | NOE | OOE | SBG | STM | TIR | VBG | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Anzahl der Zuchtbetriebe:** | 1 | 56 | 32 | 3 | 4 | 24 | 4 | 0 | 124 |

**Anzahl der Tiere gesamt und nach Geschlecht:**

| | BGL | KTN | NOE | OOE | SBG | STM | TIR | VBG | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 33 | 1619 | 943 | 209 | 82 | 521 | 50 | 0 | 3457 |
| Männlich | 7 | 411 | 217 | 52 | 13 | 112 | 12 | 0 | 824 |
| Weiblich | 26 | 1208 | 726 | 157 | 69 | 409 | 38 | 0 | 2633 |

**Tiere nach Tierkategorien mit wesentlicher Bedeutung für das Zuchtprogramm:**

| | BGL | KTN | NOE | OOE | SBG | STM | TIR | VBG | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jungtiere weibl. Hauptbuch | 12 | 463 | 306 | 66 | 18 | 152 | 9 | 0 | 1026 |
| Davon Neueinstufung | 7 | 193 | 147 | 24 | 7 | 60 | 1 | 0 | 439 |
| Fremdgenanteil | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 |
| Jungtiere weibl. Vorbuch | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| Davon Neueinstufung | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Fremdgenanteil | 0 | 2,07 | 0 | 0 | 4,13 | 0 | 0 | 0 | 2,38 |
| Kühe Hauptbuch | 11 | 656 | 374 | 66 | 18 | 213 | 18 | 0 | 1356 |
| Davon Neueinstufung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fremdgenanteil | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kühe Vorbuch | 0 | 8 | 5 | 0 | 23 | 2 | 3 | 0 | 41 |
| Davon Neueinstufung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fremdgenanteil | 0 | 7,81 | 5 | 0 | 9,77 | 0 | 16,4 | 0 | 8,81 |
| Kühe Vorbuch | | | | | | | | | |
| Davon Neueinstufung | | | | | | | | | |
| Fremdgenanteil | | | | | | | | | |
| Stiere Natursprung HB A | 0 | 67 | 25 | 5 | 0 | 11 | 1 | 0 | 109 |
| Davon Neueinstufung | 0 | 26 | 8 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 44 |
| Fremdgenanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stiere Natursprung HB B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Davon Neueinstufung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fremdgenanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Besamungsstiere HB A | 0 | 34 | 38 | 7 | 7 | 25 | 3 | 0 | 78 |
| Davon Neueinstufung | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Fremdgenanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Tiere in den einzelnen Selektionsstufen im Zuchtprogramm:**

| | | HB | FG % | VB | FG % |
|---|---|---|---|---|---|
| Natursprungstiere | 187 | 187 | 0,00 | | |
| Besamungsstiere | 78 | 78 | 0 | | |
| Stiermütter | 267 | 267 | 0 | | |

**Anbindung an andere Zuchtpopulationen:**

Die Anbindung an andere Zuchtpopulationen findet durch den regelmäßigen Einsatz von bester Genetik als Samen von geprüften Stieren oder Importtieren aus der weltweiten Population statt.

## DEXTER

| | BGL | KTN | NOE | OOE | SBG | STM | TIR | VBG | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Anzahl der Zuchtbetriebe:** | 1 | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 26 |

**Anzahl der Tiere gesamt und nach Geschlecht:**

| | BGL | KTN | NOE | OOE | SBG | STM | TIR | VBG | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 51 | 57 | 178 | 6 | 2 | 0 | 65 | 0 | 359 |
| Männlich | 14 | 19 | 58 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 112 |
| Weiblich | 37 | 38 | 120 | 3 | 2 | 0 | 47 | 0 | 247 |

**Tiere nach Tierkategorien mit wesentlicher Bedeutung für das Zuchtprogramm:**

| | BGL | KTN | NOE | OOE | SBG | STM | TIR | VBG | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jungtiere weibl. Hauptbuch | 18 | 13 | 46 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 93 |
| Davon Neueinstufung | 11 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 39 |
| Fremdgenanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jungtiere weibl. Vorbuch | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Davon Neueinstufung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fremdgenanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kühe Hauptbuch | 19 | 14 | 61 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 123 |
| Davon Neueinstufung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fremdgenanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kühe Vorbuch | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Davon Neueinstufung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fremdgenanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stiere Natursprung A | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| Davon Neueinstufung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fremdgenanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stiere Natursprung B | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Davon Neueinstufung | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Fremdgenanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Besamungsstiere | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 |
| Davon Neueinstufung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fremdgenanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Tiere in den einzelnen Selektionsstufen im Zuchtprogramm:**

| | | HB | FG % | VB | FG % |
|---|---|---|---|---|---|
| Natursprungstiere | 13 | 13 | 0 | | |
| Besamungsstiere | 9 | 4 | 0 | | |
| Stiermütter | 106 | 106 | 0 | | |

**Anbindung an andere Zuchtpopulationen:**

Die Anbindung an andere Zuchtpopulationen findet durch den regelmäßigen Einsatz von bester Genetik als Samen von geprüften Stieren oder Importtieren aus der weltweiten Population statt.

## GALLOWAY

| | BGL | KTN | NOE | OOE | SBG | STM | TIR | VBG | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Anzahl der Zuchtbetriebe:** | 2 | 3 | 8 | 10 | 3 | 4 | 6 | 0 | 36 |

**Anzahl der Tiere gesamt und nach Geschlecht:**

| | BGL | KTN | NOE | OOE | SBG | STM | TIR | VBG | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 8 | 13 | 127 | 148 | 18 | 22 | 14 | 0 | 350 |
| Männlich | 1 | 2 | 40 | 50 | 3 | 6 | 5 | 0 | 107 |
| Weiblich | 7 | 11 | 87 | 98 | 15 | 16 | 9 | 0 | 243 |

**Tiere nach Tierkategorien mit wesentlicher Bedeutung für das Zuchtprogramm:**

| | BGL | KTN | NOE | OOE | SBG | STM | TIR | VBG | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jungtiere weibl. Hauptbuch | 3 | 0 | 30 | 30 | 0 | 8 | 1 | 0 | 72 |
| Davon Neueinstufung | 3 | 0 | 8 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 |
| Fremdgenanteil | 0 | 0 | 0,41 | 1,25 | 0 | 12,5 | 0 | 0 | 2,08 |
| Jungtiere weibl. Vorbuch | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Davon Neueinstufung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fremdgenanteil | 0 | 0 | 12,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,17 |
| Kühe Hauptbuch | 3 | 0 | 44 | 35 | 4 | 8 | 7 | 0 | 101 |
| Davon Neueinstufung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fremdgenanteil | 0 | 0 | 1,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 |
| Kühe Vorbuch | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Davon Neueinstufung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fremdgenanteil | 0 | 0 | 12,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,13 |
| Kühe Vorbuch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Davon Neueinstufung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fremdgenanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stiere Natursprung | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| Davon Neueinstufung | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Fremdgenanteil | 0 | 0 | 0 | 9,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,75 |
| Besamungsstiere | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Davon Neueinstufung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fremdgenanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Tiere in den einzelnen Selektionsstufen im Zuchtprogramm:**

| | | HB | FG % | VB | FG % |
|---|---|---|---|---|---|
| Natursprungstiere | 10 | 10 | 4 | | |
| Besamungsstiere | 3 | 3 | 0 | | |
| Stiermütter | 98 | 98 | 1 | | |

**Anbindung an andere Zuchtpopulationen:**

Die Anbindung an andere Zuchtpopulationen findet durch den regelmäßigen Einsatz von bester Genetik als Samen von geprüften Stieren oder Importtieren aus der weltweiten Population statt.

## LIMOUSIN

| | BGL | KTN | NOE | OOE | SBG | STM | TIR | VBG | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Anzahl der Zuchtbetriebe:** | 0 | 16 | 21 | 14 | 11 | 32 | 7 | 0 | 101 |

**Anzahl der Tiere gesamt und nach Geschlecht:**

| | BGL | KTN | NOE | OOE | SBG | STM | TIR | VBG | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 0 | 463 | 436 | 303 | 200 | 842 | 60 | 0 | 2304 |
| Männlich | 0 | 119 | 108 | 75 | 35 | 183 | 10 | 0 | 530 |
| Weiblich | 0 | 344 | 328 | 228 | 165 | 659 | 50 | 0 | 1774 |

**Tiere nach Tierkategorien mit wesentlicher Bedeutung für das Zuchtprogramm:**

| | BGL | KTN | NOE | OOE | SBG | STM | TIR | VBG | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jungtiere weibl. Hauptbuch | 0 | 122 | 136 | 74 | 40 | 217 | 19 | 0 | 608 |
| Davon Neueinstufung | 0 | 54 | 58 | 35 | 11 | 112 | 4 | 0 | 274 |
| Fremdgenanteil | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 0 | 0,06 | 0 | 0 | 0,04 |
| Jungtiere weibl. Vorbuch | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 9 |
| Davon Neueinstufung | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Fremdgenanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,3 | 4,17 | 4,7 | 0 | 5,2 |
| Kühe Hauptbuch | 0 | 190 | 168 | 104 | 94 | 375 | 24 | 0 | 955 |
| Davon Neueinstufung | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| Fremdgenanteil | 0 | 0,05 | 0,07 | 0 | 0,21 | 0,16 | 0 | 0 | 0,11 |
| Kühe Vorbuch | 0 | 3 | 3 | 1 | 13 | 12 | 0 | 0 | 32 |
| Davon Neueinstufung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fremdgenanteil | 0 | 0 | 2,07 | 21,9 | 10,38 | 7,29 | 0 | 0 | 7,83 |
| Kühe Vorbuch | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Davon Neueinstufung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fremdgenanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stiere Natursprung | 0 | 12 | 17 | 13 | 2 | 24 | 0 | 0 | 68 |
| Davon Neueinstufung | 0 | 4 | 8 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 28 |
| Fremdgenanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stiere Natursprung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Davon Neueinstufung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fremdgenanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Besamungsstiere | 0 | 14 | 16 | 9 | 11 | 21 | 1 | 0 | 47 |
| Davon Neueinstufung | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Fremdgenanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Tiere in den einzelnen Selektionsstufen im Zuchtprogramm:**

| | | HB | FG % | VB | FG % |
|---|---|---|---|---|---|
| Natursprungstiere | 69 | 79 | 0 | | |
| Besamungsstiere | 47 | 47 | 0 | | |
| Stiermütter | 99 | 99 | 0,06 | | |

**Anbindung an andere Zuchtpopulationen:**

Die Anbindung an andere Zuchtpopulationen findet durch den regelmäßigen Einsatz von bester Genetik als Samen von geprüften Stieren oder Importtieren aus der weltweiten Population statt.

## PIEMONTESER

| | BGL | KTN | NOE | OOE | SBG | STM | TIR | VBG | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Anzahl der Zuchtbetriebe:** | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |

**Anzahl der Tiere gesamt und nach Geschlecht:**

| | Gesamt | BGL | KTN | NOE | OOE | SBG | STM | TIR | VBG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Männlich | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Weiblich | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |

**Tiere nach Tierkategorien mit wesentlicher Bedeutung für das Zuchtprogramm:**

| | BGL | KTN | NOE | OOE | SBG | STM | TIR | VBG | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jungtiere weibl. Hauptbuch | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Davon Neueinstufung | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Fremdgenanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jungtiere weibl. Vorbuch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Davon Neueinstufung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fremdgenanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kühe Hauptbuch | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Davon Neueinstufung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fremdgenanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kühe Vorbuch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Davon Neueinstufung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fremdgenanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stiere Natursprung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Davon Neueinstufung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fremdgenanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Besamungsstiere | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Davon Neueinstufung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fremdgenanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Tiere in den einzelnen Selektionsstufen im Zuchtprogramm:**

| | | HB | FG % | VB | FG % |
|---|---|---|---|---|---|
| Natursprungstiere | 0 | 0 | 0 | | |
| Besamungsstiere | 3 | 3 | 0 | | |
| Stiermütter | 2 | 2 | 0 | | |

**Anbindung an andere Zuchtpopulationen:**

Die Anbindung an andere Zuchtpopulationen findet durch den regelmäßigen Einsatz von bester Genetik als Samen von geprüften Stieren oder Importtieren aus der weltweiten Population statt.

## SALERS

| | BGL | KTN | NOE | OOE | SBG | STM | TIR | VBG | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Anzahl der Zuchtbetriebe:** | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |

**Anzahl der Tiere gesamt und nach Geschlecht:**

| | BGL | KTN | NOE | OOE | SBG | STM | TIR | VBG | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 0 | 0 | 78 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Männlich | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Weiblich | 0 | 0 | 72 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |

**Tiere nach Tierkategorien mit wesentlicher Bedeutung für das Zuchtprogramm:**

| | BGL | KTN | NOE | OOE | SBG | STM | TIR | VBG | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jungtiere weibl. Hauptbuch | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Davon Neueinstufung | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fremdgenanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jungtiere weibl. Vorbuch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Davon Neueinstufung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fremdgenanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kühe Hauptbuch | 0 | 0 | 66 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| Davon Neueinstufung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fremdgenanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kühe Vorbuch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Davon Neueinstufung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fremdgenanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stiere Natursprung | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Davon Neueinstufung | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fremdgenanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Besamungsstiere | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Davon Neueinstufung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fremdgenanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Tiere in den einzelnen Selektionsstufen im Zuchtprogramm:**

| | | HB | FG % | VB | FG % |
|---|---|---|---|---|---|
| Natursprungstiere | 1 | 1 | 0 | | |
| Besamungsstiere | 4 | 4 | 0 | | |
| Stiermütter | 77 | 77 | 0 | | |

**Anbindung an andere Zuchtpopulationen:**

Die Anbindung an andere Zuchtpopulationen findet durch den regelmäßigen Einsatz von bester Genetik als Samen von geprüften Stieren oder Importtieren aus der weltweiten Population statt.

## SCHOTTISCHES HOCHLANDRIND

| | BGL | KTN | NOE | OOE | SBG | STM | TIR | VBG | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Anzahl der Zuchtbetriebe:** | 0 | 13 | 30 | 30 | 18 | 11 | 32 | 5 | 139 |

**Anzahl der Tiere gesamt und nach Geschlecht:**

| | BGL | KTN | NOE | OOE | SBG | STM | TIR | VBG | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 0 | 199 | 496 | 375 | 230 | 161 | 299 | 55 | 1815 |
| Männlich | 0 | 60 | 144 | 134 | 84 | 49 | 90 | 14 | 575 |
| Weiblich | 0 | 139 | 352 | 241 | 146 | 112 | 209 | 41 | 1240 |

**Tiere nach Tierkategorien mit wesentlicher Bedeutung für das Zuchtprogramm:**

| | BGL | KTN | NOE | OOE | SBG | STM | TIR | VBG | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jungtiere weibl. Hauptbuch | 0 | 51 | 140 | 77 | 57 | 44 | 51 | 10 | 430 |
| Davon Neueinstufung | 0 | 21 | 57 | 24 | 16 | 6 | 19 | 1 | 144 |
| Fremdgenanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jungtiere weibl. Vorbuch | 0 | 2 | 7 | 2 | 4 | 0 | 31 | 0 | 46 |
| Davon Neueinstufung | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| Fremdgenanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kühe Hauptbuch | 0 | 56 | 124 | 132 | 73 | 53 | 76 | 29 | 543 |
| Davon Neueinstufung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fremdgenanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kühe Vorbuch | 0 | 0 | 17 | 3 | 8 | 3 | 30 | 2 | 63 |
| Davon Neueinstufung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fremdgenanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kühe Vorbuch | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| Davon Neueinstufung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fremdgenanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stiere Natursprung HB A | 0 | 3 | 14 | 17 | 5 | 2 | 4 | 2 | 47 |
| Davon Neueinstufung | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Fremdgenanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stiere Natursprung HB B | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Davon Neueinstufung | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fremdgenanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Besamungsstiere | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Davon Neueinstufung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fremdgenanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Tiere in den einzelnen Selektionsstufen im Zuchtprogramm:**

| | | HB | FG % | VB | FG % |
|---|---|---|---|---|---|
| Natursprungstiere | 47 | 47 | 0 | | |
| Besamungsstiere | 5 | 5 | 0 | | |
| Stiermütter | 512 | 512 | 0 | | |

**Anbindung an andere Zuchtpopulationen:**

Die Anbindung an andere Zuchtpopulationen findet durch den regelmäßigen Einsatz von bester Genetik als Samen von geprüften Stieren oder Importtieren aus der weltweiten Population statt.

## SHORTHORN

| | BGL | KTN | NOE | OOE | SBG | STM | TIR | VBG | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Anzahl der Zuchtbetriebe:** | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

**Anzahl der Tiere gesamt und nach Geschlecht:**

| | BGL | KTN | NOE | OOE | SBG | STM | TIR | VBG | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Männlich | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Weiblich | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |

**Tiere nach Tierkategorien mit wesentlicher Bedeutung für das Zuchtprogramm*:**

* Das Zuchtprogramm wurde im Oktober 2023 genehmigt, HB-Einstufung zum Auswertzeitpunkt noch nicht abgeschlossen

| | BGL | KTN | NOE | OOE | SBG | STM | TIR | VBG | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jungtiere weibl. Hauptbuch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Davon Neueinstufung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fremdgenanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jungtiere weibl. Vorbuch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Davon Neueinstufung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fremdgenanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kühe Hauptbuch | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Davon Neueinstufung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fremdgenanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kühe Vorbuch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Davon Neueinstufung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fremdgenanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stiere Natursprung HB A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Davon Neueinstufung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fremdgenanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Besamungsstiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Davon Neueinstufung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fremdgenanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | HB | FG % | VB | FG % |
|---|---|---|---|---|---|
| Natursprungstiere | 0 | 0 | 0 | | |
| Besamungsstiere | 0 | 0 | | | |
| Stiermütter | 2 | 2 | 0 | | |

**Anbindung an andere Zuchtpopulationen:**

Die Durchführung des Zuchtprogrammes wird durch den betreuuenden Verband gemeinsam mit der Zuchtorganisation Fleischrinder Austria evaluiert. Insbesondere wird auf Basis zusätzlicher Auswertungen die Anzahl der Population überprüft.Die vorliegenden Daten werden in den zuständigen

## WAGYU

| | BGL | KTN | NOE | OOE | SBG | STM | TIR | VBG | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Anzahl der Zuchtbetriebe:** | 0 | 12 | 14 | 25 | 16 | 23 | 16 | 8 | 114 |

**Anzahl der Tiere gesamt und nach Geschlecht:**

| | BGL | KTN | NOE | OOE | SBG | STM | TIR | VBG | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 0 | 256 | 336 | 561 | 177 | 405 | 196 | 56 | 1987 |
| Männlich | 0 | 97 | 115 | 148 | 45 | 116 | 66 | 11 | 598 |
| Weiblich | 0 | 159 | 221 | 413 | 132 | 289 | 130 | 45 | 1389 |

**Tiere nach Tierkategorien mit wesentlicher Bedeutung für das Zuchtprogramm:**

| | BGL | KTN | NOE | OOE | SBG | STM | TIR | VBG | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jungtiere weibl. Hauptbuch A | 0 | 4 | 21 | 22 | 19 | 15 | 10 | 2 | 93 |
| Davon Neueinstufung | 0 | 0 | 13 | 10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 39 |
| Fremdgenanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jungtiere weibl. Hauptbuch B | 0 | 66 | 65 | 111 | 28 | 82 | 43 | 6 | 401 |
| Davon Neueinstufung | 0 | 24 | 35 | 46 | 14 | 26 | 13 | 2 | 160 |
| Fremdgenanteil | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0 | 0,08 | 0 | 0 | 0,03 |
| Jungtiere weibl. Hauptbuch S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Davon Neueinstufung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fremdgenanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jungtiere weibl. Vorbuch | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| Davon Neueinstufung | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Fremdgenanteil | 0 | 0 | 12,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,1 |
| Kühe Hauptbuch A | 0 | 44 | 41 | 89 | 49 | 77 | 40 | 18 | 358 |
| Davon Neueinstufung | 0 | 0 | 9 | 33 | 7 | 0 | 3 | 0 | 52 |
| Fremdgenanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kühe Hauptbuch B | 0 | 31 | 51 | 127 | 16 | 73 | 26 | 10 | 334 |
| Davon Neueinstufung | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fremdgenanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,24 | 0 | 0,02 |
| Kühe Hauptbuch S | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Davon Neueinstufung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fremdgenanteil | 0 | 0 | 0 | 3,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,1 |
| Kühe Vorbuch | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 19 |
| Davon Neueinstufung | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fremdgenanteil | 0 | 0 | 20,31 | 8,33 | 0 | 12,47 | 0 | 0 | 11,84 |
| Stiere Natursprung HB A | 0 | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 0 | 24 |
| Davon Neueinstufung | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Fremdgenanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stiere Natursprung HB B | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Davon Neueinstufung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fremdgenanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Besamungsstiere | 0 | 1 | 12 | 8 | 14 | 14 | 13 | 5 | 36 |
| Davon Neueinstufung | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Fremdgenanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Tiere in den einzelnen Selektionsstufen im Zuchtprogramm:**

| | | HB | FG % | VB | FG % |
|---|---|---|---|---|---|
| Natursprungstiere | 29 | 29 | 0 | | |
| Besamungsstiere | 36 | 36 | 0 | | |
| Stiermütter | *derzeit noch zu wenig bewertete Kühe | | | | |

**Anbindung an andere Zuchtpopulationen:**

Die Anbindung an andere Zuchtpopulationen findet durch den regelmäßigen Einsatz von bester Genetik als Samen von geprüften Stieren oder Importtieren aus der weltweiten Population statt.

## WEISS-BLAUE BELGIER

| | BGL | KTN | NOE | OOE | SBG | STM | TIR | VBG | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Anzahl der Zuchtbetriebe:** | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 |

**Anzahl der Tiere gesamt und nach Geschlecht:**

| | BGL | KTN | NOE | OOE | SBG | STM | TIR | VBG | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 0 | 105 | 28 | 0 | | 16 | 0 | 0 | 156 |
| Männlich | 0 | 26 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 37 |
| Weiblich | 0 | 79 | 24 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 119 |

**Tiere nach Tierkategorien mit wesentlicher Bedeutung für das Zuchtprogramm:**

| | BGL | KTN | NOE | OOE | SBG | STM | TIR | VBG | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jungtiere weibl. Hauptbuch | 0 | 18 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 32 |
| Davon Neueinstufung | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| Fremdgenanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jungtiere weibl. Vorbuch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Davon Neueinstufung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fremdgenanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kühe Hauptbuch | 0 | 33 | 15 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 57 |
| Davon Neueinstufung | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fremdgenanteil | 0 | 0 | ,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,22 |
| Kühe Vorbuch | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Davon Neueinstufung | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Fremdgenanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stiere Natursprung HB A | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Davon Neueinstufung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Fremdgenanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stiere Natursprung HB B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Davon Neueinstufung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fremdgenanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Besamungsstiere HB A | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| Davon Neueinstufung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fremdgenanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Tiere in den einzelnen Selektionsstufen im Zuchtprogramm:**

| | | HB | FG % | VB | FG % |
|---|---|---|---|---|---|
| Natursprungstiere | 7 | 7 | 0 | | |
| Besamungsstiere | 8 | 8 | 0 | | |
| Stiermütter | 1 | 1 | 0,22 | | |

**Anbindung an andere Zuchtpopulationen:**

Die Anbindung an andere Zuchtpopulationen findet durch den regelmäßigen Einsatz von bester Genetik als Samen von geprüften Stieren oder Importtieren aus der weltweiten Population statt.

## ZWERG ZEBU

| | BGL | KTN | NOE | OOE | SBG | STM | TIR | VBG | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Anzahl der Zuchtbetriebe:** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |

**Anzahl der Tiere gesamt und nach Geschlecht:**

| | BGL | KTN | NOE | OOE | SBG | STM | TIR | VBG | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 |
| Männlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| Weiblich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 |

**Tiere nach Tierkategorien mit wesentlicher Bedeutung für das Zuchtprogramm*:**

| | BGL | KTN | NOE | OOE | SBG | STM | TIR | VBG | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jungtiere weibl. Hauptbuch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| Davon Neueinstufung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Fremdgenanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jungtiere weibl. Vorbuch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Davon Neueinstufung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fremdgenanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kühe Hauptbuch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
| Davon Neueinstufung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fremdgenanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kühe Vorbuch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Davon Neueinstufung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fremdgenanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stiere Natursprung HB A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Davon Neueinstufung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fremdgenanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Besamungsstiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Davon Neueinstufung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fremdgenanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Tiere in den einzelnen Selektionsstufen im Zuchtprogramm:**

| | | HB | FG % | VB | FG % |
|---|---|---|---|---|---|
| Natursprungstiere | 2 | 2 | 0 | | |
| Besamungsstiere | 0 | 0 | | | |
| Stiermütter | 18 | 18 | 0 | | |

***Überprüfung der Population**

Die Anbindung an andere Zuchtpopulationen findet durch den Einsatz von Genetik aus der weltweiten Population statt.