

ZUCHT- BERICHT

Der österreichischen Fleischrinder- und Genuehaltungsrassen

FLEISCH-
RINDER
AUSTRIA



20
25

I M P R E S S U M

FLEISCHRINDER Austria

Bürositz:

Dresdner Straße 89/B1/18

1200 Wien - AUSTRIA

Tel.: +43 664 88 36 76 32

E-Mail: fleischrinder@rinderzucht.at

www.fleischrinder.at

Vorstand:

Beatrix Schütz, Johanna Schachinger, Horst Schnitzer,
Anna Koiner, Christian Moser

Geschäftsführerin: Mag. Anna Koiner

Fotos: Marion Carniel




Inhalt

ORGANIGRAMM	4
Fachliche Betreuung der speziellen Fleischrinderrassen	5
Fachliche Betreuung der Generhaltungsrassen	6
Herdebuchkuhbestand	7
Rasseverteilung nach HB-Kühen	8
Fleischleistungskontrolle nach Bundesländern	9
Fleischleistungskontrolle nach betreuenden Verbänden	10
Anzahl der Wiegunen	11
Kalbeverlauf nach Rassen	13 ff
Managementkennzahlen	19 ff
Fleischleistungskontrolle	25
Stierbewertungen	27
Kuhbewertungen	28
Ergebnisse der Rassen	29 ff

ORGANIGRAMM

Fleischrinder Austria (FLRA) ist für unten angeführte Fleischrinderrassen als Zuchtorganisation in den Bundesländern Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol und Vorarlberg anerkannt. Mittels Kooperationsvereinbarungen wurde festgelegt, dass die Betreuung der Zuchtbetriebe durch den, im jeweiligen Bundesland zuständigen, regionalen Verbände erfolgt. Die Ergebnisse der Leistungsprüfung (Ergebnisse der Geburts-, 200- und 365-Tage Wiegung, Kalbeverlauf, Zwischenkalbezeit und andere Managementkennzahlen sowie der Kuh und Stierbewertung) werden in diesem Bericht für die Gesamtpopulation der unter Fleischleistungsprüfung befindlichen Tiere der jeweiligen Rasse und Tiergruppe angegeben. Die Ergebnisse jener Rassen, für die Fleischrinder Austria als Zuchtorganisation anerkannt ist, werden einzeln für die Gesamtpopulation (FLRA) sowie nach den Unterabteilungen der einzelnen betreuenden Verbände angeführt. Die detaillierten Angaben zu der Zuchtpopulation sind ebenfalls enthalten.



Mittels Kooperationsvereinbarung ist die Betreuung der Züchter:innen den unten angeführten Mitgliedsverbänden übertragen: Dies betrifft insbesondere folgende Punkte des Zuchtprogrammes: Stierbewertung, Kuhbewertung und den Punkt 6.7. (Aufgaben des Zuchtverbandes), Veranlassung von Abstammungsüberprüfungen, Bearbeitung von Fehlerlisten im Sinne von Plausibilitätsprüfungen gemäß Zuchtprogramm sowie Ausstellung von Zuchtbescheinigungen (lautend auf die Zuchtorganisation Fleischrinder Austria).

eGen Burgenländischer Rinderzuchtverband Esterhazystraße 15, 7000 Eisenstadt	caRINDthia ZVB eGen Zollfeldstrasse 100/1, 9300 St. Veit/Glan
Nö. Genetik Rinderzuchtverband Holzingerberg 1, 3254 Bergland	Erzeugergemeinschaft Fleckviehzuchtverband Inn- und Hausruckviertel Volksfestplatz 1, 4910 Ried i.L.
Rinderzucht Salzburg Mayerhoferstraße 12, 5751 Maishofen	Rind Steiermark eG Industriepark West 7, 8772 Traboch
Rinderzucht Tirol eGen Brixnerstraße 1, 6020 Innsbruck	Vorarlberg Rind Zuchtverband Jahnstrasse 20, 6900 Bregenz

Fachliche Betreuung - spezielle Fleischrinderrassen

Rasse	Fachlicher Betreuer	Mailadresse	Telefon
Angus	Fritz Wipplinger	fritz.wipplinger@fih.at	0664 3450637
Aubrac	Josef Fleischhacker	fleischrinder@noegen.at	0664-2836857
Blonde d'Aquitaine	Josef Fleischhacker	fleischrinder@noegen.at	0664-2836857
Charolais	Georg Moser	moser@carindthia.at	04212/2215 - 13
Dexter	Hannes Lang	hannes.lang@lk-bgld.at	0664/4435468
Galloway	Fritz Wipplinger	fritz.wipplinger@fih.at	0664 3450637
Limousin	Franz Pirker	pirker@rind-stmk.at	03833-20070-14
Piemonteser	Josef Fleischhacker	fleischrinder@noegen.at	0664-2836857
Salers	Fritz Wipplinger	fritz.wipplinger@fih.at	0664 3450637
Schottisches Hochlandrind	Thomas Sendlhofer	t.sendlhofer@rinderzuchtverband.at	06542-68229-17
Shorthorn	Georg Moser	moser@carindthia.at	04212/2215 - 13
Wagyu	Georg Moser	moser@carindthia.at	04212/2215 - 13
Weiß-Blaue Belgier	Franz Pirker	pirker@rind-stmk.at	03833-20070-14
Zwerg Zebu	Christian Moser	christian.moser@lk-tirol.at	059292 - 1843

Die fachlichen Betreuer werden gemäß der Geschäftsordnung des Rasseausschusses vom Vorstand der Fleischrinder Austria ernannt. Sie sind für die Betreuung der Rasseausschüsse, die mit folgenden Aufgaben vom Vorstand betraut wurden, verantwortlich:

- Beratungen über rassenspezifische züchterische Fragen und Bestimmungen (Zuchtprogramm) und diesbezüglichen Anträgen an den Vorstand
- Auswahl hochwertiger Vätertiere bzw. Sperma oder Embryonen.
- Erfüllung der direkt vom Vorstand der Fleischrinder Austria zugewiesenen Aufgaben

Jeder Mitgliedsverband kann—sofern er die Rasse im Auftrag von Fleischrinder Austria betreut—eine/n (bzw. bei einem Rasseanteil von über 40 % zwei) Vertreter:innen in den Ausschuss entsenden. Auf www.fleischrinder.at/rassen sind die Kontaktdaten zu den entsandten Personen bei der jeweiligen Rasse ersichtlich.

Fachliche Betreuung der Generhaltungsrassen

Für die Generhaltungsrassen gibt es jeweils eine in ganz Österreich zuständige verantwortliche Zuchtorganisation (=VO).

Die VO ist für jegliche Fragen hinsichtlich Zuchtprogramm verantwortlich. Bei den Rassen Murbodner, Original Pinzgauer und Original Braunvieh sind nach aktuellem Stand auch andere Zuchtverbände von der VO mit bestimmten Aufgaben betraut.

Dieser Bericht umfasst für die Rassen Ennstaler Bergschecken, Kärntner Blondvieh, Murbodner, Pustertaler Sprinzen, Tux-Zillertaler sowie Waldviertler Blondvieh alle gemäß der Zuchtprogramme jährlich darzustellenden Ergebnisse der Leistungsprüfung, sowie weitere Ergebnisse, die im Zuge der Leistungskontrolle erhoben werden. Die Zahlen zur Zuchtpopulation, effektiven Populationsgröße, dem Inzuchtgrad sowie der durchgeführten Herdebucheinstufungen (denen die Beurteilung des Phänotyps zugrunde liegt) sind ebenfalls angeführt.


Rasse	Verantwortlicher Zuchtverband
Ennstaler Bergschecken	Rind Steiermark
Kärntner Blondvieh	caRINDthia ZVB eGen
Pustertaler Sprinzen	Rinderzucht Tirol eGen
Tux-Zillertaler	Rinderzucht Tirol eGen
Tiroler Grauvieh	Rinderzucht Tirol eGen
Waldviertler Blondvieh	Nö. Genetik Rinderzuchtverband

Rasse	Zuchtverband
Murbodner	Rind Steiermark (VO)
Murbodner - Niederösterreich	Nö. Genetik Rinderzuchtverband
Original Pinzgauer	Rinderzucht Salzburg (VO)
Original Pinzgauer - Kärnten	caRINDthia ZVB
Original Pinzgauer - Steiermark	Rind Steiermark
Original Pinzgauer - Niederösterreich	Nö. Genetik Rinderzuchtverband
Original Braunvieh	Vorarlberg Rind (VO)
Original Braunvieh - Tirol	Rinderzucht Tirol eGen

Herdebuchkuhbestand


Rasse	Herden	vgl. 2024	HB-Kühe	vgl. 2024	24/25 %
Murbodner	533	-13	5 172	-16	-0,3%
Fleckvieh	541	-22	3 193	-9	-0,3%
Original Pinzgauer	493	+1	2 890	+17	+0,6%
Pustertaler Sprintzen	362	+18	1 977	+50	+2,6%
Angus	118	-8	1 631	-54	-3,2%
Grauvieh	405	+7	1 511	+28	+1,9%
Charolais	124	-9	1 480	-36	-2,4%
Kärntner Blondvieh	125	+0	1 216	+19	+1,6%
Limousin	101	+0	1 092	+8	+0,7%
Tuxer	172	-4	911	-27	-2,9%
Wagyu	114	+9	787	+12	+1,5%
Schot. Hochlandrind	139	-4	716	-59	-7,6%
Waldviertler Blondvieh	70	-4	666	-11	-1,6%
Ennstaler Bergschecken	117	+0	656	+13	+2,0%
Original Braunvieh	154	+4	652	+29	+4,7%
Blonde d'Aquitaine	44	+1	452	+17	+3,9%
Aubrac	23	-2	338	-2	-0,6%
Galloway	36	+0	169	+2	+1,2%
Dexter	26	+0	138	+0	+0,0%
Salers	4	+0	84	+6	+7,7%
Weiß- Blaue Belgier	15	-2	76	-5	-6,2%
Zwerg Zebu	3	+1	68	+33	+94,3%
Piemonteser	3	-1	8	+0	+0,0%
Shorthorn	1	-1	5	-5	-50,0%
GESAMT	2 869	+2	25 978	+21	+0,1%

Rasseverteilung nach HB-Kühen




Fleischleistungskontrolle nach Bundesländern

Bundesland	Betriebe	vgl. 24	HB-Kühe	vgl. 24	24/25 %
Steiermark	545	+7	5 894	+145	+2,5%
Niederösterreich	448	+3	4 913	-72	-1,4%
Kärnten	515	+2	4 829	+96	+2,0%
Tirol	623	-8	3 532	+15	+0,4%
Oberösterreich	265	-1	2 868	-107	-3,6%
Salzburg	300	+2	2 481	+14	+0,6%
Vorarlberg	152	-1	772	-12	-1,5%
Burgenland	21	-2	689	-58	-7,8%




Fleischleistungskontrolle nach betreuenden Verbänden

Organisation	Betriebe	vgl. 24	HB-Kühe	vgl. 24	24/25 %
RSTM	798	-12	6 756	+53	+0,8%
RZT	1 307	-9	5 867	+62	+1,1%
NOE Gen.	506	-15	4 535	-66	-1,4%
caRi	524	+4	4 201	+80	+1,9%
RZS	335	-10	2 243	-76	-3,3%
FIH	113	+0	1 175	-30	-2,5%
VBR	130	-6	565	-20	-3,4%
BRZV	17	-1	556	-24	-4,1%




Anzahl der Wiegunen

	Alle Wiegunen	Geburtsgewicht	200-Tage-Gew.	365-Tage Gew.
Gesamt	61 718	21 659	20 520	14 113
vgl. 2024	-430	+370	-60	-209
Männlich	29 762	11 290	10 182	6 028
vgl. 2024	-242	+225	-156	-109
Weiblich	31 956	10 369	10 338	8 085
vgl. 2024	-188	+145	+96	-100



Entwicklung der Wiegeergebnisse


Jahr	männlich					weiblich				
	GG	200 d	TGZN	365	TGZN	GG	200 d	TGZN	365	TGZN
2015	42	270	1140	407	1002	39	248	1045	361	883
2016	42	271	1145	413	1018	40	248	1042	364	890
2017	42	270	1142	417	1029	39	249	1048	366	896
2018	42	273	1156	418	1031	39	250	1053	368	900
2019	42	269	1138	412	1014	39	249	1045	365	891
2020	42	271	1145	406	998	39	249	1048	365	892
2021	42	273	1153	407	1003	40	251	1059	367	898
2022	42	271	1147	404	994	40	249	1048	365	893
2023	41	270	1142	402	988	39	247	1039	360	879
2024	41	264	1114	396	974	39	244	1022	356	867
2025	41	264	1115	394	969	39	245	1029	359	875



Kalbeverlauf nach Rassen

Rasse	KV 1	KV 2	KV 3	KV 4	KV 5	Leer	Gesamt	Normal	Schwer
Angus	1 071	100	12	0	0	255	1 438	99,0%	1,0%
Aubrac	280	32	16	0	0	13	341	95,1%	4,9%
Blonde Aquitaine	326	52	13	0	0	28	419	96,7%	3,3%
Charolais	913	321	55	7	0	54	1 350	95,2%	4,8%
Dexter	84	17	2	0	0	4	107	98,1%	1,9%
E. Bergschecken	415	173	30	0	0	40	658	95,1%	4,9%
Fleckvieh	1 825	468	43	4	0	225	2 565	98,0%	2,0%
Galloway	94	4	2	0	0	14	114	98,0%	2,0%
Grauvieh	736	410	35	1	1	69	1 252	96,9%	3,1%
Kärntner Blondvieh	723	330	53	0	0	12	1 118	95,2%	4,8%
Limousin	739	113	11	1	0	82	946	98,6%	1,4%
Murbodner	3 570	677	174	8	0	235	4 664	95,9%	4,1%
Original Braunvieh	344	191	18	1	0	14	568	96,6%	3,4%
Original Pinzgauer	1 444	979	105	3	2	106	2 639	95,7%	4,3%
Piemonteser	1	2	2	0	0	0	5	60,0%	40,0%
P. Sprintzen	1 091	412	61	3	2	118	1 687	95,8%	4,2%
Salers	67	0	0	0	0	5	72	100,0%	0,0%
S. Hochlandrind	404	63	6	0	0	66	539	98,7%	1,3%
Shorthorn	1	0	0	0	0	0	1	100,0%	0,0%
Tuxer	506	215	23	1	0	45	790	96,8%	3,2%
Wagyu	457	76	3	0	0	103	639	99,4%	0,6%
W. Blondvieh	456	93	9	1	0	32	591	98,2%	1,8%
Weiß-Blaue Belgier	6	11	12	11	0	7	47	42,5%	57,5%
Zwerg Zebu	28	0	0	0	0	0	28	100,0%	0,0%
ÖSTERREICH	15660	4768	689	41	5	1543	22706	96,5%	3,5%


Kalbeverlauf nach Rassen




Kälbersterblichkeit nach Rassen

RASSE	KAELBER	TOT	VEREND_BIS_48H	VEREND_NACH_48H	erendungen gesamt	tot und bis 48	verendet >48
Angus	1489	2	44	27	4,9%	3,1%	1,8%
Aubrac	353	1	15	5	5,9%	4,5%	1,4%
Blonde Aquitaine	431	1	19	11	7,2%	4,6%	2,6%
Charolais	1450	1	85	31	8,1%	5,9%	2,1%
Dexter	107	0	3	0	2,8%	2,8%	0,0%
E. Bergschecken	687	0	26	12	5,5%	3,8%	1,7%
Fleckvieh	2754	8	115	38	5,8%	4,5%	1,4%
Galloway	114	0	5	0	4,4%	4,4%	0,0%
Grauvieh	1289	0	51	14	5,0%	4,0%	1,1%
Kärntner Blondvieh	1142	0	45	12	5,0%	3,9%	1,1%
Limousin	956	0	22	18	4,2%	2,3%	1,9%
Murbodner	4869	3	228	72	6,2%	4,7%	1,5%
Original Braunvieh	582	3	27	14	7,6%	5,2%	2,4%
Original Pinzgauer	2774	1	140	30	6,2%	5,1%	1,1%
Piemonteser *	5	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
Pustertaler Sprintzen	1790	1	124	20	8,1%	7,0%	1,1%
Salers *	73	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
Schot. Hochlandrind	547	0	27	8	6,4%	4,9%	1,5%
Shorthorn *	1	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
Tuxer	814	1	45	14	7,4%	5,7%	1,7%
Wagyu	642	0	24	19	6,7%	3,7%	3,0%
Waldviertler Blondvieh	618	1	33	5	6,3%	5,5%	0,8%
Weiss-Blaue Belgier*	48	0	2	1	6,3%	4,2%	2,1%
Zwerg Zebu*	28	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
ÖSTERREICH	23699	23	1088	353	6,2%	4,7%	1,5%

Kälbersterblichkeit nach Rassen - Totgeburten




Kälbersterblichkeit nach Rassen - Verendungen gesamt




Fruchtbarkeitskennzahlen

RASSE	N	ST	ALT	LAK	ZKZ	> 420	ABW	AK Q	EKA	1. AK	5. AK
Angus	1752	1413	6,9	5,0	381	14	78	80	28	16	36
Aubrac	389	328	6,7	4,6	379	16	66	85	34	14	35
Blonde d'Aquitaine	484	405	6,9	4,6	393	21	78	87	34	16	33
Charolais	1681	1407	6,4	4,1	395	22	87	79	34	18	30
Dexter	151	131	7,1	4,6	399	22	85	70	28	17	36
E. Bergschecken	836	737	7,0	4,4	420	31	124	77	34	15	35
Fleckvieh	3099	2455	7,1	4,9	399	23	103	77	31	12	37
Galloway	131	106	7,2	5,0	376	16	59	85	33	13	36
Grauvieh	1695	1411	7,5	4,7	439	35	145	70	33	14	35
Kärntner Blondvieh	1378	1210	7,4	5,1	414	28	130	81	32	14	43
Limousin	1174	982	7,2	4,6	398	20	101	77	34	16	35
Murbodner	5646	4908	7,6	5,4	396	21	102	82	31	12	45
Original Braunvieh	755	639	7,1	4,4	442	35	141	72	31	15	35
Original Pinzgauer	3360	2829	6,9	4,3	414	27	121	76	34	16	32
Piemonteser	9	8	7,2	4,1	357	0	5	56	31	22	44
Pustertaler Sprintzen	2259	1915	6,6	3,9	431	31	158	73	34	19	28
Salers	89	77	7,3	4,6	446	40	161	81	29	18	40
Schot. Hochlandrind	746	606	8,4	4,8	454	30	215	71	42	12	35
Shorthorn	4	2	10,1	5,3	399	0	0	25		0	50
Tuxer	1051	881	7,5	4,7	419	25	153	72	32	14	36
Wagyu	820	688	6,3	3,7	409	27	117	74	31	16	24
Waldviertler Blondvieh	754	664	8,1	5,8	413	28	127	78	30	13	47
Weiß-Blaue Belgier	75	56	6,7	3,3	482	58	139	60	34	23	20
Zwerg Zebu	57	48	6,6	2,9	660	100	137	49	35	12	26
ÖSTERREICH	28564	24010	7,2	4,7	409	25	121	77	32	14	36


Durchschnittliche Anzahl der Abkalbungen




Durchschnittliche Zwischenkalbezeit




Durchschnittliche Abkalbequote




Zwischenkalbezeit über 420 Tage



Durchschnittliches Erstkalbealter



Anteil der Kühe mit 1. Abkalbung



Ergebnisse der Fleischleistungsprüfung nach Rassen

			GG		200- Tagegewicht			365- Tagegewicht		
Rasse	G	n	n	Gew.	n	kg	Tgzn	n	kg	Tgzn
Angus	M	2 023	663	36,1	645	255,1	1 095	495	406,6	1 014
	W	2 123	610	34,4	672	237,2	1 017	536	373,8	930
Aubrac	M	429	135	34,7	134	247,3	1 060	141	357,8	887
	W	423	126	32,2	124	225,8	964	133	323,4	796
Blonde d'Aquitaine	M	619	247	45,7	197	276,7	1 154	144	470,4	1 163
	W	670	202	42,6	216	256,8	1 070	179	409,6	1 005
Charolais	M	1 829	701	47,5	604	295,2	1 238	434	478,3	1 178
	W	2 006	654	44,5	659	272,3	1 138	541	405,1	985
Dexter	M	150	47	21,5	44	147,3	629	49	204,5	501
	W	159	48	20,7	41	143,7	617	39	181,1	443
Ennstaler Bergschecken	M	641	259	38,4	233	253,6	1 075	114	373,2	914
	W	683	222	37,1	220	234,7	989	173	347,0	850
Fleckvieh	M	3 157	1 092	43,1	1 174	297,1	1 270	617	443,9	1 098
	W	3 355	982	40,7	1 076	276,4	1 177	840	402,5	990
Galloway	M	150	38	34,2	44	204,0	859	55	307,9	750
	W	157	44	32,2	49	202,9	855	50	293,1	708
Grauvieh	M	1 264	448	38,8	444	246,5	1 038	297	349,2	849
	W	1 408	452	36,8	463	232,9	976	392	328,9	798
Kärntner Blondvieh	M	1 271	476	41,8	509	263,7	1 107	235	373,9	907
	W	1 310	444	39,5	493	243,7	1 019	326	347,0	841
Limousin	M	1 192	405	42,0	423	282,0	1 200	302	449,9	1 117
	W	1 287	407	39,7	429	259,2	1 096	344	397,8	980
Murbodner	M	5 399	2 231	42,5	1 872	267,8	1 125	837	404,1	990
	W	5 747	2 008	40,5	1 862	249,5	1 044	1 337	370,3	903

Ergebnisse der Fleischleistungsprüfung nach Rassen

			GG		200- Tagegewicht			365- Tagegewicht		
Rasse	G	n	n	Gew.	n	kg	Tgzn	n	kg	Tgzn
O. Braunvieh	M	580	209	40,9	191	259,1	1095	126	393,2	967
	W	681	219	39,2	207	251,9	1061	198	350,9	853
Original Pinzgauer	M	2 909	1 195	44,5	1 050	267,9	1 117	531	395,4	963
	W	3 124	1 012	41,7	1 032	246,5	1 022	845	347,2	836
Piemonteser	M	4	2	48,5	2	304,5	1280			
	W	4	1	47,0	1	326,0	1395	2	310,5	748
Pustertaler Sprintzen	M	1 809	721	42,8	603	259,7	1 084	358	379,3	922
	W	1 973	623	41,0	637	239,6	994	541	345,3	834
Salers	M	80	33	40,4	23	260,3	1 103	24	432,0	1 075
	W	65	31	39,5	21	251,0	1 066	13	395,1	976
Schot. Hochlandrind	M	733	252	29,4	203	174,9	726	220	263,8	639
	W	751	258	29,1	224	160,5	659	214	251,4	608
Shorthorn	M	10	4	46,8	4	348,0	1 535	2	389,5	970
	W	7	1	37,0	2	340,5	1 530	4	350,5	866
Tuxer	M	752	304	37,9	264	226,7	944	134	335,5	816
	W	878	297	35,4	287	210,9	873	227	310,8	751
Wagyu	M	796	283	30,4	243	187,3	785	195	293,4	720
	W	920	281	29,2	294	164,1	675	247	255,1	620
Waldviertler Blondvieh	M	770	276	38,7	228	247,2	1 040	148	379,5	930
	W	787	246	37,7	205	226,2	944	182	332,7	810
Weiß-Blaue Belgier	M	92	36	44,2	31	286,8	1 213	19	440,7	1 085
	W	78	29	43,5	23	272,1	1 155	22	423,5	1 051
Zwerg Zebu	M	35	17	14,0	1	137,0	590			
	W	68	11	12,9						

Stierbewertungen

Rasse	n	2a	2b	Alter	KB	Ind	R	B	AE	GG_kg	200_kg	365_kg
ANG	74	33	41	582	135,1	118,9	7,3	7,3	7,4	36,7	310	504
AUB	11	2	9	537	132,5	117,7	6,9	7,3	7,3	35,6	280	433
BAQ	55	20	34	482	141,9	117,7	7,5	7,1	8,2	47,3	300	493
CHA	174	30	141	470	139,3	114,0	6,4	6,8	6,8	48,5	311	491
DEX	4	0	4	485	100,5	111,0	7,5	6,0	6,0	21,3	150	202
GAL	2	2	0	1265	140,0	122,5	8,0	7,5	8,0	32,0	220	326
LIM	118	50	67	440	137,3	117,6	7,2	7,3	7,1	42,2	304	475
SAL	1	0	1	962	142,0	118,0	8,0	7,0	7,0	44,0	222	389
SHL	14	8	6	1017	131,5	118,0	7,3	7,2	7,4	32,5	199	329
WAG	4	1	3	786	134,8	114,5	7,0	6,8	6,0	32,0	208	306
WBB	17	0	0	573	129,7	118,4	6,8	7,9	7,1	47,3	275	442
FV**	94	29	60	419	138	117	7,2	7,0	7,1	43,3	345	545
OBV**	7	0	0	371			7,8	7,8	7,3	47,0	281	418
OPI**	59	5	53	458	135	112	6,3	6,5	6,6	45,1	303	467
EBS**	13	0	12	550	130	106	5,5	5,8	5,9	40,3	253	365
KBV**	23	3	18	419	135	115	7,0	6,7	9,8	46,0	289	442
MB**	85	17	67	475	134	114	6,9	6,6	6,8	45,2	297	453
TUX**	18	0	18	422	121					37,8	251	337
WBV**	12	0	12	381	130	110	6,5	6	7	42,7	246	407
PSS**	79	0	76	426	127					43,1	275	424

**nur Mutter Nutzungsgruppe F

Kuhbewertungen

Rasse	n	LAK	R	B	AE	E	KB
ANG	7	4,4	7,1	6,1	6,6	6,6	136,4
BAQ	11	5,7	8,0	6,4	6,5	6,2	145,5
CHA	87	3,4	7,4	6,9	6,7	6,8	150,0
EBS	1	1,0	8,0	8,0	8,0	8,0	141,0
FV	40	3,5	7,6	6,7	6,8	6,5	146,2
LIM	7	5,9	7,9	7,0	6,3	6,3	141,9
MB	75	3,7	7,0	6,1	6,1	5,9	138,2
OPI	9	3,8	7,1	5,9	6,2	5,9	139,3
WBV	82	3,6	6,7	5,7	5,8	5,7	136,8
ALLE	319	3,7	7,2	6,3	6,3	6,2	142,4

Zeichenerklärung

n	Anzahl
L	durchschnittliche Laktationen der bewerteten Kühe
R	Rahmen
B	Bemuskelung
AE	Äußere Erscheinung
E	Euter
KB/KH	Kreuzbeinhöhe (cm)
Ind	Gesamtindex bei Stierbewertungen
GG	Geburtsgewicht in kg
Kg_200	200 Tage-Gewicht in kg
Kg_365	365 Tage-Gewicht in kg
TGZN	Tageszunahme in Gramm
KBs	Anzahl künstlicher Besamungen
Alter	durchschnittliches Alter (Kühe in Jahren; Stiere in Tagen)
ABK	Abkalbequote in Prozent
ZKZ	Zwischenkalbezeit in Tagen
EKA	durchschnittliches Erstkalbealter
ABW	Standardabweichung ZKZ
1. Abk.	Anteil Kühe mit einer Abkalbung (%)
5. Abk.	Anteil Kühe mit über 5 Abkalbungen (%)
LAK	durchschnittliche Anzahl der Abkalbungen
*	Geringe Tieranzahl beachten!



ANGUS

Verband	Herden	Kühe	KBs	Alter	AKQ	ZKZ	1. Abk.	5. Abk	n_AK	EKA	>420
BRZV	5	318	0	7	73	387	12	36	5	28	12
CaRi	29	241	16	6	83	385	21	23	4	29	21
NOE Gen.	31	485	32	7	80	390	18	39	5	26	16
FIH	10	154	0	7	90	360	10	43	5	27	5
RZS	4	45	1	5	79	382	28	28	3	33	17
RSTM	18	229	6	6	82	369	17	30	4	30	14
RZT	10	84	2	7	82	355	18	44	5	27	6
VBR	11	75	17	10	84	383	3	52	8	40	15
Österreich	118	1631	74	7	80	381	16	36	5	28	14
vgl. 2024	+5	+13	+29	0,4	+10	+17	-15	-1	+0	-2	+10

Kuhbewertungen

ZVB	N	L	R	B	F	E	KH
CaRi	1	2,0	4,0	6,0	7,0	8,0	131,0
NOE	6	4,8	7,7	6,2	6,5	6,3	137,3
AUT	7	4,4	7,1	6,1	6,6	6,6	136,4


Stierbewertungen

ZVB	n	2a	2b	Alter	KB	Ind	R	B	AE	GG	200 d	365 d
BRZV	3	1	2	724	141,5	116,0	8,0	6,3	7,0	37,7	289	461
CaRi	15	7	8	683	137,5	117,6	6,7	7,3	7,3	38,9	294	502
NOE	41	21	20	543	133,6	120,1	7,5	7,4	7,5	35,5	313	507
FIH	13	3	10	507	135,1	117,4	7,0	7,3	7,2	38,0	330	512
RZSTM	2	1	1	891	152,0	120,5	7,5	7,5	8,0	27,0	263	491
FLRA	74	33	41	582	135,1	118,9	7,3	7,3	7,4	36,7	310	504

Wiegeergebnisse


			Geburtsgewicht		200- Tagegewicht			365- Tagegewicht		
ZVB	G	n	n	GG	n	KG	TGZN	n	KG	TGZN
BRZV	M	283	60	34,1	113	201	841	51	312	769
	W	267	61	33	108	186	770	24	302	737
CaRi	M	367	115	38	141	285	1233	103	451	1128
	W	304	87	37	103	270	1170	104	409	1022
NOE Gen.	M	586	224	36	158	266	1149	159	388	962
	W	642	218	35	202	247	1063	162	378	940
FIH	M	245	65	37	80	284	1236	83	475	1200
	W	233	73	34	75	262	1138	77	415	1041
RZS	M	13	2	31	8	201	829			
	W	25			20	206	864	4	254	608
RSTM	M	223	99	34	56	242	1028	37	385	957
	W	348	91	32	82	223	956	82	345	861
RZT	M	135	50	34	34	250	1085	30	387	961
	W	132	34	33	37	254	1105	48	338	833
VBR	M	127	29	38	34	255	1088	30	366	901
	W	126	26	36	27	246	1047	32	339	827
Österreich	M	2 023	663	36	645	255	1095	495	407	1014
	W	2 123	610	34	672	237	1017	536	374	930

Entwicklung Tageszunahmen




GENETISCHE TRENDS ANGUS M

GJ	FGZW	SI	FFW	SI	200d	SI	365d	SI	NTZ	SI	HKL	SI	200m	SI
2008	89	41	88	55	87	57	87	56	91	42	98	41	96	38
2009	90	42	88	56	88	58	87	57	92	41	99	41	96	38
2010	91	41	89	54	89	56	88	56	92	41	98	41	97	38
2011	92	42	90	55	89	57	89	57	93	42	100	40	97	38
2012	92	41	90	55	90	57	89	57	93	41	99	40	97	37
2013	93	40	90	56	90	57	90	57	93	42	99	42	98	37
2014	93	40	92	56	92	57	91	57	94	42	99	41	98	36
2015	93	40	92	55	91	57	91	57	94	41	100	41	98	37
2016	95	40	93	55	93	57	93	56	95	41	101	41	98	36
2017	96	39	94	56	94	58	94	57	96	42	101	41	98	36
2018	96	39	95	55	95	57	94	57	96	41	100	42	99	36
2019	96	39	95	56	95	57	94	57	97	41	101	42	99	36
2020	97	38	95	56	95	58	95	57	97	41	99	42	99	35
2021	98	38	97	55	97	57	97	57	98	41	99	40	100	35
2022	99	37	97	54	97	56	97	56	98	39	101	40	100	34
2023	99	36	98	54	98	56	98	55	99	38	100	39	101	34
2024	100	35	98	52	98	55	98	55	99	36	99	38	101	33



GJ	KVLp	SI	KVLm	SI	TOTp	SI	TOTm	SI	ZKZ	SI
2008	100	36	101	36	100	39	101	38	99	41
2009	101	36	101	35	100	37	101	39	99	39
2010	100	35	101	34	100	35	98	37	103	38
2011	101	36	101	35	101	36	102	36	101	36
2012	101	35	102	34	99	35	99	38	98	37
2013	100	34	102	35	100	38	100	37	103	37
2014	100	35	102	35	99	35	103	38	100	35
2015	100	35	102	36	99	36	100	34		38
2016	100	34	103	34	99	34	98	38		
2017	101	35	101	34	100	35		44		36
2018	100	34	101	34	100	35		36		
2019	100	34	101	34	99	34		33		
2020	100	34	101	32	101	34				
2021	100	33	100	32	100	33				
2022	101	33	101	31	101	32				
2023	100	33	102	30	101	31				
2024	100	32	102	30	100	31				



BLONDE D'AQUITAINE

Verband	Herden	Kühe	KBs	Alter	AKQ	ZKZ	1. Abk.	5. Abk	n_AK	EKA	>420
BRZV	1	13	0	6	100	404	19	25	5	33	23
CaRi	6	25	7	6	82	434	7	21	4	36	33
NOE Gen.	16	226	49	7	88	385	19	32	4	33	17
FIH	5	102	5	7	86	393	14	35	5	35	20
RSTM	7	43	1	7	81	396	19	30	5	33	23
RZT	5	8	0	9	89	366	11	44	6	37	14
VBR	4	35	2	10	81	431	0	52	7	0	41
Österreich	44	452	64	7	87	393	16	33	5	34	21
vgl. 2024	+1	+17	+21	-0,1	+1	+4	+1	-2	+0	+1	+1

Kuhbewertungen


ZVB	N	L	R	B	F	E	KH
NOE Gen.	11	5,7	8,0	6,4	6,5	6,2	145,5
AUT	11	5,7	8,0	6,4	6,5	6,2	145,5

Stierbewertungen

ZVB	n	2a	2b	Alter	KB	Ind	R	B	AE	GG	200 d	365 d
BRZV	1	1	0	465	150,0	124,0	8,0	8,0	8,0	64,0	374	578
CaRi	5	2	3	427	141,0	118,4	7,6	7,2	7,2	46,8	314	382
NOE	39	14	25	477	142,2	117,3	7,5	7,1	8,6	46,3	294	510
FIH	9	3	5	508	140,0	118,7	7,7	6,9	7,2	50,0	309	470
RSTM	1	0	1	726	143,0	117,0	6,0	8,0	7,0	45,0		420
FLRA	55	20	34	482	141,9	117,7	7,5	7,1	8,2	47,3	300	493


Wiegeergebnisse

			Geburtsgewicht		200- Tagegewicht			365- Tagegewicht		
ZVB	G	n	n	GG	n	KG	TGZN	n	KG	TGZN
BRZV	M	15	7	49	5	288	1216	3	564	1399
	W	20	4	45	9	265	1091	7	460	1132
CaRi	M	32	13	50	11	305	1284	8	412	998
	W	29	9	43	10	283	1188	9	427	1046
NOE Gen.	M	296	121	46	85	296	1249	79	517	1289
	W	338	108	43	104	275	1157	95	440	1088
FIH	M	157	54	47	61	256	1041	34	416	1010
	W	162	44	43	53	226	916	40	372	901
RZ Stmk	M	47	19	43	16	245	1013	8	394	962
	W	45	12	37	17	243	1025	16	344	832
RZT	M	7	3	41	2	277	1188	2	469	1177
	W	8			6	232	960	2	317	769
VBR	M	42	14	40	13	259	1102	8	370	904
	W	57	17	40	14	247	1036	10	346	840
Österreich	M	619	247	46	197	277	1154	144	470	1163
	W	670	202	43	216	257	1070	179	410	1005




GENETISCHE TRENDS BLONDE D'AQUITAINE

GJ	FGZW	SI	FFW	SI	200d	SI	365d	SI	NTZ	SI	HKL	SI	200m	SI
2008	91	42	92	54	92	56	92	55	95	40	99	39	99	36
2009	92	43	94	55	94	57	93	57	95	41	98	41	100	37
2010	93	43	94	56	94	57	94	57	96	41	98	40	100	37
2011	93	41	95	54	95	56	94	56	97	40	99	39	100	35
2012	94	42	94	56	94	57	94	57	97	40	98	40	102	35
2013	95	42	95	55	94	57	95	57	97	40	98	40	102	35
2014	95	42	95	55	95	57	95	57	97	40	100	41	101	36
2015	96	42	96	56	96	58	96	58	98	41	98	41	100	37
2016	96	41	96	55	96	56	96	56	98	39	100	39	100	34
2017	97	41	97	55	97	57	97	57	98	40	99	39	100	35
2018	98	40	98	55	97	57	97	57	99	41	99	39	101	35
2019	97	41	97	55	98	57	97	57	98	39	100	39	99	34
2020	98	40	98	55	98	57	98	57	99	39	99	39	100	33
2021	98	40	98	55	98	57	98	56	99	39	99	39	101	33
2022	99	40	99	54	99	57	99	56	100	38	99	38	101	33
2023	100	39	100	53	99	55	100	55	100	38	99	38	100	32
2024	100	38	100	52	100	55	100	55	101	36	101	39	101	32



GJ	KVLp	SI	KVLm	SI	TOTp	SI	TOTm	SI	ZKZ	SI
2008	100	34	99	35	97	37		43		38
2009	99	35	99	38	98	42	95	39		38
2010	100	37	99	39	102	41	99	39	99	34
2011	98	33	99	37	98	38		37		33
2012	98	34	101	35	97	36		32		33
2013	99	34	101	36	98	37		34		33
2014	100	35	101	38	97	40	95	31		
2015	101	37	99	39	98	42		34		
2016	101	33	99	36	98	37				
2017	101	34	101	35	100	39				
2018	101	37	100	38	101	45				
2019	102	33	100	31	98	33				
2020	102	34	98	33	101	37				
2021	100	33		32	96	36				
2022	101	33		32	97	34				
2023	101	32								
2024	101	31								



CHAROLAIS

Verband	Herden	Kühe	KBs	Alter	AKQ	ZKZ	1. Abk.	5. Abk	n_AK	EKA	>420
BRZV	1	11	0	8	88	351	6	44	7	0	14
CaRi	57	695	88	6	77	404	19	29	4	35	25
NOE Gen.	31	397	168	6	79	389	17	30	4	32	22
FIH	3	73	30	6	92	367	15	37	4	31	7
RZS	4	43	38	7	96	379	11	33	4	36	6
RSTM	22	230	140	7	78	392	16	32	4	33	24
RZT	6	31	5	5	76	404	44	16	2	37	29
Österreich	124	1480	469	6	79	395	18	30	4	34	22
vgl. 2024	-9	-36	+28	0,0	+0	-7	+1	+1	+0	+0	-3

Kuhbewertungen


ZVB	N	L	R	B	F	E	KH
CaRI	44	3,0	7,0	6,9	6,8	6,9	149,5
NÖ G	26	4,1	7,9	6,5	6,5	6,2	149,6
RZS	14	3,5	7,9	7,5	6,9	7,2	152,6
RSTM	3	3,3	7,7	6,3	6,3	7,3	150,7
FLRA	87	3,4	7,4	6,9	6,7	6,8	150,0

Stierbewertungen

ZVB	n	2a	2b	Alter	KB	Ind	R	B	AE	GG	200 d	365 d
BRZV	1	0	1	1128	146,0	119,0	7,0	8,0	7,0	52,0	271	453
CaRi	109	19	90	453	138,2	113,8	6,3	6,9	6,9	48,2	317	502
NOE	31	8	22	470	140,8	114,3	6,8	6,7	6,8	48,7	292	477
FIH	24	2	21	477	140,0	112,9	6,3	6,8	6,7	49,2	300	459
RZS	1	0	1	718		106,0	5,0	7,0	5,0	52,0	328	481
RSTM	8	1	6	576	145,5	117,8	7,6	7,0	7,3	49,9	333	512
FLRA	174	30	141	470	139,3	114,0	6,4	6,8	6,8	48,5	311	491


Wiegeergebnisse

			Geburtsgewicht		200- Tagegewicht			365- Tagegewicht		
ZVB	G	n	n	GG	n	KG	TGZN	n	KG	TGZN
BRZV	M	17	6	51,5	10	264,7	1066	1	499	1238
	W	22	8	47	10	221	873	3	400	971
CaRi	M	867	317	47	297	299	1259	236	494	1222
	W	851	281	44	292	278	1168	226	414	1011
NOE Gen.	M	435	176	48	132	289	1204	96	457	1121
	W	520	194	44	165	265	1105	132	396	961
FIH	M	106	43	47	30	291	1220	30	468	1150
	W	135	35	43	45	267	1116	44	391	950
RZS	M	51	19	43	20	299	1280	6	470	1160
	W	54	16	40	18	272	1157	16	389	957
RZ Stmk	M	268	107	50	78	288	1192	51	465	1133
	W	314	91	47	86	270	1114	92	407	980
RZT	M	16	7	47	3	236	963	5	394	960
	W	27	6	48	11	238	984	9	358	867
VBR	M	1			1	346	1520			
	W	3	1	38						
Österreich	M	1829	701	48	604	295	1238	434	478	1178
	W	2006	654	45	659	272	1138	541	405	985




GENETISCHE TRENDS CHAROLAIS

GJ	FGZW	SI	FFW	SI	200d	SI	365d	SI	NTZ	SI	HKL	SI	200m	SI
2008	96	44	95	56	94	58	94	57	97	41	99	42	100	37
2009	96	44	95	55	95	57	95	57	97	41	100	40	100	37
2010	96	44	95	55	95	57	95	57	97	41	99	41	101	37
2011	96	44	95	55	95	57	95	57	97	41	99	40	100	36
2012	97	44	95	56	96	57	95	57	97	41	99	41	101	36
2013	97	44	96	56	96	57	96	57	98	41	99	40	101	36
2014	97	43	97	55	96	57	96	57	98	41	100	41	101	36
2015	97	44	97	56	97	57	97	57	98	42	99	40	101	36
2016	98	44	97	56	97	58	97	58	98	42	99	41	101	36
2017	98	43	98	56	98	57	98	57	98	42	100	40	100	36
2018	98	43	98	56	98	57	98	57	99	42	99	41	100	35
2019	99	42	99	55	99	57	99	57	99	41	99	40	100	35
2020	99	42	99	55	99	57	99	57	99	41	100	40	100	34
2021	100	42	99	55	99	57	99	57	99	41	100	40	100	34
2022	100	41	100	54	100	56	100	55	100	40	101	40	100	33
2023	101	40	100	54	100	55	100	55	100	39	100	40	101	33
2024	101	38	102	52	102	54	102	54	101	37	100	38	100	32



GJ	KVLp	SI	KVLm	SI	TOTp	SI	TOTm	SI	ZKZ	SI
2008	102	36	100	36	99	37	101	38	97	37
2009	101	36	101	36	99	37	98	37	99	35
2010	101	35	100	35	100	35	97	40	102	38
2011	101	35	100	34	98	34	98	38	96	36
2012	101	35	100	35	99	35	100	37	102	35
2013	101	35	99	34	100	34	98	37	100	34
2014	101	35	99	34	100	34	92	36		
2015	101	35	100	34	100	35	96	35		
2016	101	35	101	34	101	35	100	36		
2017	101	35	100	35	100	36	99	30		
2018	100	34	100	33	100	34				
2019	101	34	98	32	99	33				
2020	101	34	97	33	100	34				
2021	101	34	96	33	101	33				
2022	99	33	93	31	102	31				
2023	99	33	93	31	102	31				
2024	99	32	91	31	102	31				



FLECKVIEH

Verband	Herden	Kühe	KBs	Alter	AKQ	ZKZ	1. Abk.	5. Abk	n_AK	EKA	>420
BRZV	2	133	0	7	94	369	11	48	6	28	13
CaRi	74	533	195	7	81	405	14	37	5	32	26
NOE Gen.	92	582	247	7	81	400	11	40	5	30	24
FIH	14	188	43	6	95	379	17	36	5	29	16
RZS	43	361	67	7	70	400	11	35	5	33	21
RSTM	118	723	206	7	77	387	12	38	5	31	19
RZT	172	604	186	8	69	424	9	36	5	31	30
VBR	26	69	21	8	60	424	10	42	6	28	40
Österreich	541	3193	989	7	77	399	12	37	5	31	23
vgl. 2024	-22	-9	+84	-0,1	-1	-1	+1	-1	-0	+1	+0

Kuhbewertungen

ZVB	N	L	R	B	F	E	KH
CaRi	28	3,1	7,6	7,0	7,0	6,8	148,8
NÖ G	12	4,3	7,5	5,8	6,2	5,9	140,0
AUT	40	3,5	7,6	6,7	6,8	6,5	146,2


Stierbewertungen

ZVB	n	2a	2b	Alter	KB	Ind	R	B	AE	GG	200 d	365 d
BRZV	11	10	1	317	137	123	8,1	7,9	7,7	41,1	380	653
CaRi	30	7	23	448	139	116	7,0	6,9	7,1	44,9	348	526
NOE	26	4	19	438	137	115	7,3	6,8	6,7	45,5	336	541
FIH	21	7	13	394	137	116	7,0	7,0	7,2	39,6	338	544
RZS	1	0	1	531	137	114	6,0	7,0	7,0	53,0	361	473
RSTM	5	1	3	447	138	117	7,8	6,8	7,2	41,4	318	478
AUT	94	29	60	419	138	117	7,2	7,0	7,1	43,3	345	545

Wiegeergebnisse


			Geburtsgewicht		200- Tagegewicht			365- Tagegewicht		
ZVB	G	n	n	GG	n	KG	TGZN	n	KG	TGZN
BRZV	M	190	71	41,7	72	370,7	1646	30	583,1	1481
	W	200	59	39	81	327	1442	38	479	1204
CaRi	M	652	269	45	239	306	1310	108	471	1169
	W	779	243	42	241	286	1217	190	416	1026
NOE Gen.	M	552	181	44	198	282	1192	121	483	1203
	W	568	153	42	178	259	1087	140	423	1047
FIH	M	242	80	39	84	318	1394	58	518	1310
	W	251	80	38	79	291	1262	65	435	1088
RZS	M	173	70	42	73	296	1256	18	402	978
	W	236	65	41	86	264	1110	72	373	905
RZ Stmk	M	590	204	44	226	296	1258	95	435	1069
	W	657	186	41	203	274	1163	166	395	968
RZT	M	460	127	41	191	282	1198	107	383	936
	W	409	126	40	131	261	1105	119	363	883
VBR	M	172	23	41	46	239	981	69	328	779
	W	119	21	38	27	265	1131	35	351	849
Österreich	M	3157	1092	43	1174	297	1270	617	444	1098
	W	3 355	982	41	1076	276	1177	840	403	990

Entwicklung Tageszunahmen




GENETISCHE TRENDS FLECKVIEH

GJ	FGZW	SI	FFW	SI	200d	SI	365d	SI	NTZ	SI	AUS	SI	HKL	SI	200m	SI
2008	93	50	100	52	100	50	98	51	98	50	100	47	102	51	96	39
2009	93	50	100	52	100	50	98	51	98	49	101	47	102	50	96	38
2010	95	48	101	51	101	49	99	50	100	48	102	44	104	48	96	38
2011	96	48	101	51	101	49	99	50	100	48	102	45	103	48	97	37
2012	97	49	101	52	101	50	99	50	100	49	100	47	103	49	97	38
2013	97	48	102	52	102	50	100	50	101	48	101	46	104	48	96	37
2014	98	48	102	52	102	50	100	51	101	49	101	47	104	49	97	37
2015	98	48	102	52	102	50	100	50	101	49	101	49	103	49	97	37
2016	99	49	102	53	102	50	101	51	102	50	100	50	103	51	98	37
2017	100	49	103	53	102	50	101	51	102	50	101	49	103	51	97	37
2018	101	49	103	53	102	50	102	51	102	50	101	49	103	50	98	37
2019	101	49	103	53	102	50	102	51	103	50	102	49	104	50	98	37
2020	102	48	104	51	103	49	103	49	103	49	102	47	103	49	98	36
2021	104	47	104	50	103	48	103	48	104	48	102	45	103	47	99	35
2022	103	45	105	47	104	46	103	46	104	43	103	40	103	43	98	34
2023	104	43	105	47	104	46	103	46	105	42	103	38	104	41	97	33
2024	105	41	108	48	106	50	106	49	107	39	104	36	106	38	96	33



GJ	FFIT	SI	KVLp	SI	KVLm	SI	TOTp	SI	TOTm	SI	ZKZ	SI
2008	93	44	95	38	96	36	97	34	96	34	102	48
2009	93	44	95	38	96	36	97	34	97	34	103	48
2010	94	44	96	38	97	36	98	34	97	34	102	45
2011	95	45	96	38	97	36	98	34	97	34	101	44
2012	96	45	97	38	98	37	98	34	98	34	100	45
2013	97	45	97	38	98	37	99	34	98	34	100	44
2014	97	45	98	38	98	37	99	34	99	34	99	44
2015	98	45	98	38	99	37	99	34	99	34	100	43
2016	98	45	98	39	99	37	99	35	99	34	98	43
2017	99	45	99	38	99	37	100	34	100	34	100	42
2018	100	45	99	38	100	37	100	34	100	34	100	39
2019	100	45	100	38	100	37	100	34	100	33	100	38
2020	101	44	100	38	100	36	101	34	100	33	100	35
2021	101	44	101	38	100	36	100	34	101	33		33
2022	102	44	102	38	100	36	101	34	101	33		
2023	102	43	102	38	100	36	101	34	101	33		
2024	102	42	102	38	100	35	102	34	101	33		



LIMOUSIN

Verband	Herden	Kühe	KBs	Alter	AKQ	ZKZ	1. Abk.	5. Abk	n_AK	EKA	>420
CaRi	15	203	55	7	83	381	17	36	5	33	14
NOE Gen.	19	200	31	8	85	399	11	44	5	33	25
FIH	11	124	23	7	88	376	15	35	5	30	13
RZS	10	102	22	7	72	387	24	39	5	37	11
RSTM	33	418	78	7	69	416	15	30	4	35	26
RZT	13	45	1	8	78	404	17	44	6	38	26
Österreich	101	1 092	210	7	77	398	16	35	5	34	20
vgl. 2024	+0	+8	+26	0,1	-4	-6	+0	-1	-0	-1	-1

Kuhbewertungen

ZVB	N	L	R	B	F	E	KH
NOE Gen.	6	6,2	8,0	6,8	6,2	6,3	141,5
RSTM	1	4,0	7,0	8,0	7,0	6,0	144,0
FLRA	7	5,9	7,9	7,0	6,3	6,3	141,9


Stierbewertungen

ZVB	n	2a	2b	Alter	KB	Ind	R	B	AE	GG	200 d	365 d
CaRi	20	3	17	402	134,9	114,4	6,7	7,1	6,6	41,6	303	496
NÖG	21	5	15	458	136,8	115,1	7,2	6,9	6,6	44,4	287	459
FIH	17	10	7	431	138,4	119,6	7,4	7,5	7,4	39,7	291	474
RZS	3	0	3	505	135,0	114,0	6,0	7,3	6,7	41,3	240	
RSTM	56	32	24	445	138,2	119,7	7,3	7,6	7,4	42,5	319	476
VBR	1	0	1	528		100,0	5,0	5,0	5,0	39,0	264	408
FLRA	118	50	67	440	137,3	117,6	7,2	7,3	7,1	42,2	304	475

Wiegeergebnisse

			Geburtsgewicht		200- Tagegewicht			365- Tagegewicht		
ZVB	G	n	n	GG	n	KG	TGZN	n	KG	TGZN
CaRi	M	255	96	42,3	98	289,8	1240	57	462,1	1154
	W	235	76	41	86	266	1127	55	416	1030
NOE Gen.	M	204	76	43	67	283	1202	50	454	1124
	W	238	81	40	77	253	1062	51	410	1010
FIH	M	149	50	42	51	284	1210	41	466	1158
	W	175	53	38	58	254	1072	59	393	969
RZS	M	89	26	39	25	247	1027	32	400	983
	W	100	25	39	24	234	981	32	363	887
RZ Stmk	M	441	142	42	161	285	1217	106	455	1131
	W	468	141	40	159	266	1128	132	400	984
RZT	M	30	7	40	14	259	1088	8	386	950
	W	41	18	40	15	267	1124	8	345	839
VBR	M	2			1	266	1130	1	416	1030
	W	1	1	36						
Österreich	M	1192	405	42	423	282	1200	302	450	1117
	W	1287	407	40	429	259	1096	344	398	980


Entwicklung Tageszunahme




	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
200 Tage m	1141	1180	1168	1155	1164	1172	1199	1225	1218	1184	1200
365 Tage m	1078	1100	1107	1113	1091	1117	1095	1124	1118	1116	1117
200 Tage w	1037	1062	1070	1074	1088	1077	1098	1120	1106	1094	1096
365 Tage w	937	952	956	956	959	985	958	960	957	966	980

GENETISCHE TRENDS LIMOUSIN

GJ	FGZW	SI	FFW	SI	200d	SI	365d	SI	NTZ	SI	HKL	SI	200m	SI
2008	96	43	95	54	95	56	95	55	97	39	99	39	101	36
2009	96	42	96	54	96	56	96	55	97	40	99	40	100	36
2010	96	43	96	54	96	57	96	56	97	41	98	40	100	37
2011	96	43	96	54	96	56	96	56	97	40	100	40	100	37
2012	97	43	97	55	97	56	97	56	98	41	99	42	100	36
2013	97	43	97	55	97	57	97	56	98	41	99	41	101	36
2014	98	43	98	55	97	57	98	57	99	42	99	41	100	36
2015	98	43	98	55	98	57	98	57	99	41	100	40	100	35
2016	98	42	98	55	98	57	98	56	99	41	100	40	101	36
2017	99	42	99	55	98	57	98	56	100	42	100	40	101	35
2018	99	42	98	55	98	56	98	56	99	41	100	40	100	35
2019	99	41	99	54	99	56	99	56	100	41	100	40	100	35
2020	99	41	99	54	99	55	99	55	99	40	100	39	100	34
2021	100	40	99	54	99	56	99	55	100	40	101	39	101	33
2022	100	40	99	53	99	55	99	55	99	39	101	39	100	33
2023	100	39	100	53	100	54	100	54	100	38	100	39	101	33
2024	100	37	100	51	100	53	100	52	99	36	99	36	100	33



GJ	KVLp	SI	KVLm	SI	TOTp	SI	TOTm	SI	ZKZ	SI
2008	101	35	101	34	100	35	95	40	98	36
2009	101	36	100	34	101	35	101	35	97	35
2010	101	36	100	36	100	36	98	38	99	36
2011	101	35	100	36	101	36	102	39	105	34
2012	101	35	99	34	99	35	100	33	104	34
2013	100	35	99	34	100	35	107	36		
2014	100	35	100	33	100	34	99	34		
2015	100	34	100	33	100	34		31		
2016	101	35	101	35	100	36	95	33		
2017	101	34	100	33	101	33		33		
2018	100	34	99	34	102	35				
2019	101	34	99	32	103	35				
2020	101	34	99	32	101	33				
2021	101	33	97	31	102	32				
2022	101	33	98	30	102	31				
2023	101	32	100	30	101	31				
2024	101	33	99	30	102	31				



PIEMONTESE

Verband	Herden	Kühe	KBs	Alter	AKQ	ZKZ	1. Abk.	5. Abk	n_AK	EKA	>420
NÖG	3	8	8	7	56	357	22	44	4	31	0
AUT	3	8	8	7	56	357	22	44	4	31	0
vgl. 2024	-1	+58	+7	0,8	+2	-20	+8	+5	-1	+3	+7

Wiegeergebnisse

			Geburtsgewicht		200- Tagegewicht			365- Tagegewicht		
ZVB	G	n	n	GG	n	KG	TGZN	n	KG	TGZN
NOE Gen.	M	4	2	49	2	305	1 280	0	0	0
	W	4	1	47	1	326	1 395	2	311	748
Österreich	M	4	2	49	2	305	1280	0	0	0
	W	4	1	47	1	326	1395	2	311	748



WAGYU

Verband	Herden	Kühe	KBs	Alter	AKQ	ZKZ	1. Abk.	5. Abk	n_AK	EKA	>420
CaRi	12	79	2	8	68	491	16	34	5	31	40
NOE Gen.	14	98	64	7	78	401	15	22	4	33	33
FIH	24	245	53	6	65	412	13	28	4	30	29
RZS	15	72	44	6	82	395	29	25	3	30	28
RZ Stmk	24	181	58	6	82	393	12	18	3	30	21
RZT	17	70	41	6	75	371	21	21	4	31	7
VBR	8	42	9	6	76	404	29	13	3	35	25
Österreich	114	787	271	6	74	409	16	24	4	31	27
vgl. 2024	+9	+12	+34	+0	-6	+4	-4	-0	+0	+0	+0


Stierbewertungen

ZVB	n	2a	2b	Alter	KB	Ind	R	B	AE	GG	200 d	365 d
NÖG	1	0	1	468	128,0	110,0	7,0	6,0	6,0	30,0		330
FIH	2	0	2	949	137,5	110,5	6,5	6,5	6,0			
RZT	1	1	0	777	136,0	127,0	8,0	8,0		34,0	208	282
FLRA	4	1	3	786	134,8	114,5	7,0	6,8	6,0	32,0	208	306

Wiegeergebnisse

			Geburtsgewicht		200- Tagegewicht			365- Tagegewicht		
ZVB	G	n	n	GG	n	KG	TGZN	n	KG	TGZN
CaRi	M	99	32	28	40	184	777	27	302	748
	W	92	31	26	32	179	762	27	280	696
NOE Gen.	M	145	62	31	30	205	865	25	301	738
	W	164	63	29	50	179	751	25	297	735
FIH	M	208	76	31	70	188	783	48	309	763
	W	263	90	30	93	157	634	61	256	621
RZS	M	58	18	30	24	186	769	11	275	671
	W	72	13	31	28	163	667	23	277	672
RZ Stmk	M	135	35	30	37	189	802	44	287	705
	W	147	32	29	39	157	647	44	248	603
RZT	M	75	27	28	24	173	726	20	267	648
	W	104	28	29	31	154	621	41	215	511
VBR	M	54	25	33	17	178	730	12	255	611
	W	54	15	32	16	165	661	21	236	558
Österreich	M	796	283	30	243	187	785	195	293	720
	W	920	281	29	294	164	675	247	255	620

Entwicklung Tageszunahme



WEISS - BLAUE BELGIER


Verband	Herden	Kühe	KBs	Alter	AKQ	ZKZ	1. Abk.	5. Abk	n_AK	EKA	>420
CaRi	7	48	6	7	56	510	22	22	3	41	64
NOE Gen.	1	15	0	6	59	428	35	18	3	34	50
RZS	1	1	1	7	100	377	0	0	4	0	0
RZ Stmk	1	6	12	7	75	434	8	17	3	30	50
RZT	4	4	0								
VBR	1	2	0								
Österreich	15	76	0	7	60	482	23	20	3	34	58
vgl. 2024	-2	-5	-18	0,0	-4	-11	1	-5	-0,4	0,5	2

Stierbewertungen

ZVB	n	2a	2b	Alter	KB	Ind	R	B	AE	GG	200 d	365 d
CaRi	6	3	3	597	131,5	117,3	7,2	7,5	7,0	49,5	309	476
NÖG	8	3	3	575	128,5	119,1	6,9	8,1	7,0	44,8	252	393
RSTM	3	2	1	518	129,3	118,3	5,7	8,0	7,7	47,0	228	439
FLRA	17	0	0	573	129,7	118,4	6,8	7,9	7,1	47,3	275	442

Wiegeergebnisse

			Geburtsgewicht		200- Tagegewicht			365- Tagegewicht		
ZVB	G	n	n	GG	n	KG	TGZN	n	KG	TGZN
CaRi	M	44	18	48	16	309	1315	10	474	1174
	W	42	18	44	12	304	1313	11	464	1161
NOE Gen.	M	8	3	43	4	226	898	1	467	1148
	W	6	1	44	2	239	975	3	397	973
RZS	M	9	2	44	3	290	1213	2	364	859
RZ Stmk	M	17	10	40	3	293	1297	2	461	1139
	W	4	1	37	0			2	421	1055
RZT	M	9	3	40	2	226	913	3	379	931
	W	19	5	44	8	232	956	6	363	885
VBR	M	2						1	384	945
	W	4	1	36	1	280	1220	0	0	0
Österreich	M	92	36	44	31	287	1213	19	441	1085
	W	78	29	44	23	272	1155	22	424	1051



A U B R A C

Verband	Herden	Kühe	KBs	Alter	AKQ	ZKZ	1. Abk.	5. Abk	n_AK	EKA	>420
BRZV	2	40	0	5	88	353	33	12	3	37	4
CaRi	1	2	0	12	50	380	0	50	5	0	0
NOE Gen.	8	155	6	7	83	377	12	37	5	32	18
FIH	8	71	0	8	89	395	9	44	5	32	25
RZS	2	52	0	7	86	369	16	34	5	36	5
RZT	1	10	2	7	100	383	0	45	5	35	10
VBR	1	8	2	5	71	391	29	29	3	0	0
Österreich	23	338	10	7	85	379	14	35	5	34	16
vgl. 2024	-2	-2	10	0,0	+0,4	-0,8	+0,3	+2,5	+0,3	+2,5	+2,9


Stierbewertungen

ZVB	n	2a	2b	Alter	KB	Ind	R	B	AE	GG	200 d	365 d
BRZV	1	0	1	496	131,0	116,0	7,0	7,0	7,0	29,0	263	437
NOE	2	1	1	796	139,5	118,5	7,5	7,0	7,5	39,0	160	270
FIH	7	1	6	455	131,1	118,2	7,0	7,3	7,3	36,9	301	475
RZS	1	0	1	636	129,0	115,0	5,0	8,0	7,0	30,0	267	295
FLRA	11	2	9	537	132,5	117,7	6,9	7,3	7,3	35,6	280	433

Wiegeergebnisse

			Geburtsgewicht		200- Tagegewicht			365- Tagegewicht		
ZVB	G	n	n	GG	n	KG	TGZN	n	KG	TGZN
BRZV	M	40	21	39	14	254	1084	4	415	1051
	W	74	18	35	17	232	987	15	365	911
CaRi										
NOE Gen.	M	188	66	33	45	205	864	70	307	754
	W	213	78	32	63	209	884	67	291	711
FIH	M	115	30	35	37	268	1164	40	415	1039
	W	84	26	32	23	242	1051	25	361	899
RZS	M	55	5	41	25	258	1098	23	376	925
	W	41			19	250	1068	22	341	835
RZT	M	19	7	34	9	324	1433	2	648	1670
	W	5	2	29	2	303	1328	1	375	929
VBR	M	10	5	34	3	283	1227	2	398	979
	W	5	1	40				3	375	920
Österreich	M	429	135	35	134	247	1060	141	358	887
	W	423	126	32	124	226	964	133	323	796

Entwicklung Tageszunahme



DEXTER

Verband	Herden	Kühe	KBs	Alter	AKQ	ZKZ	1. Abk.	5. Abk	n_AK	EKA	>420
BRZV	4	36	0	7	75	437	14	43	5	24	35
CaRi	3	20	0	7	46	401	29	33	4	36	38
NOE Gen.	7	46	8	8	90	368	10	42	6	26	13
FIH	1	2	0	6	100	314	0	0	2	0	0
RZT	11	34	13	6	53	403	21	21	3	29	13
Österreich	26	138	21	7	70	399	17	36	5	28	22
vgl. 2024	0	0	10	0,4	-8	8	-3	6	0	0,8	1


Stierbewertungen

ZVB	n	2a	2b	Alter	KB	Ind	R	B	AE	GG	200 d	365 d
BRZV	3	0	3	517	107,3	112,0	8,0	6,0	6,0	20,7	150	227
NÖG	1	0	1	387	80,0	108,0	6,0	6,0	6,0	23,0		125
FLRA	4	0	4	485	100,5	111,0	7,5	6,0	6,0	21,3	150	202

Wiegeergebnisse

			Geburtsgewicht		200- Tagegewicht			365- Tagegewicht		
ZVB	G	n	n	GG	n	KG	TGZN	n	KG	TGZN
BRZV	M	41	12	20	12	139	600	17	188	461
	W	50	16	19	14	145	630	16	164	397
CaRi	M	20	5	20	7	161	700	8	223	546
	W	10	2	18	2	205	918	6	176	431
NOE Gen.	M	44	17	23	10	154	651	13	235	577
	W	60	20	23	13	151	640	5	184	455
FIH	M	3	1	25	1	175	750			
	W	2	1	19	1	113	470			
RZT	M	39	10	22	14	140	593	10	180	439
	W	37	9	20	11	126	532	12	205	504
Österreich	M	150	47	22	44	147	629	49	205	501
	W	159	48	21	41	144	617	39	181	443

Entwicklung Tageszunahme



GALLOWAY

Verband	Herden	Kühe	KBs	Alter	AKQ	ZKZ	1. Abk.	5. Abk	n_AK	EKA	>420
BRZV	2	5	0	7	0	0	75	0	2	0	0
CaRi	3	8	0	0	0	0	0	0	10	0	0
NOE Gen.	8	60	2	8	82	377	13	45	6	35	16
FIH	7	55	0	7	96	359	9	38	5	30	6
RZS	3	16	0	7	100	385	0	33	6	0	22
RSTM	5	11	6	6	78	451	22	22	3	35	60
RZT	8	14	0	5	86	421	14	0	2	32	50
Österreich	36	169	8	7	85	376	13	36	5	33	16
vgl. 2024	0	2	1	-0,4	0	-7	-3	-6	0	1	5


Stierbewertungen

ZVB	n	2a	2b	Alter	KB	Ind	R	B	AE	GG	200 d	365 d
NÖG	2	2	0	1265	140,0	122,5	8,0	7,5	8,0	32,0	220	326
FLRA	2	2	0	1265	140,0	122,5	8,0	7,5	8,0	32,0	220	326

Wiegeergebnisse

			Geburtsgewicht		200- Tagegewicht			365- Tagegewicht		
ZVB	G	n	n	GG	n	KG	TGZN	n	KG	TGZN
BRZV	M	4			2	238	1 030	2	244	580
	W	4			3	187	778	1	298	732
CaRi	M	2			1	197	870	1	317	805
	W	10	6	25	2	184	785	2	281	692
NOE Gen.	M	42	10	38	12	210	875	19	324	775
	W	47	13	37	14	199	827	20	292	690
FIH	M	58	13	33	20	212	900	22	320	791
	W	58	15	31	19	202	853	17	274	666
RZS	M	20	7	33	4	152	629	3	175	414
	W	17	6	33	5	227	956	1	332	805
RSTM	M	13	5	32	1	191	810	4	326	810
	W	9	3	29	2	191	803	3	299	739
RZT	M	11	3	31	4	185	763	4	279	670
	W	12	1	32	4	222	953	6	348	855
Österreich	M	150	38	34	44	204	859	55	308	750
	W	157	44	32	49	203	855	50	293	708

Entwicklung Tageszunahmen



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
200 Tage m	874	898	880	879	845	948	863	913	870	879	859
365 Tage m	728	825	861	794	767	753	812	798	871	760	750
200 Tage w	792	812	890	797	762	827	835	801	781	774	855
365 Tage w	695	712	718	728	687	690	720	723	761	685	708

SCHOTTISCHES HOCHLANDRIND


Verband	Herden	Kühe	KBs	Alter	AKQ	ZKZ	1. Abk.	5. Abk	n_AK	EKA	>420
CaRi	13	77	2	9	68	460	3	41	5	38	28
NOE Gen.	31	184	3	9	72	435	10	41	6	42	35
FIH	29	143	0	8	81	407	15	39	5	39	23
RZS	18	82	1	8	53	425	9	27	4	41	25
RZ Stmk	11	60	0	9	69	680	11	35	5	52	46
RZT	32	133	14	8	70	447	21	26	4	41	27
VBR	5	37	0	10	89	451	6	44	6	50	32
Österreich	139	716	20	8	71	454	12	35	5	42	30
vgl. 2024	-4	-59	-31	0	+3	+33	-3	-1	+0	+1	+2

Stierbewertungen

ZVB	n	2a	2b	Alter	KB	Ind	R	B	AE	GG	200 d	365 d
CaRi	4	3	1	895	129,8	120,8	7,5	7,8	7,5	34,7	179	306
NÖG	4	0	4	957	130,0	110,0	6,3	5,8	6,8	31,0	182	275
FIH	3	3	0	774	133,7	123,7	8,3	8,0	7,7	31,7	244	401
RZS	2	1	1	1437	134,5	120,0	7,5	8,0	7,0	32,0	238	353
VBR	1	1	0	1632			7,0	7,0	9,0	35,0	195	302
FLRA	14	8	6	1017	131,5	118,0	7,3	7,2	7,4	32,5	199	329

Wiegeergebnisse

			Geburtsgewicht		200- Tagegewicht			365- Tagegewicht		
ZVB	G	n	n	GG	n	KG	TGZN	n	KG	TGZN
CaRi	M	83	27	32	27	193	794	28	282	680
	W	96	34	31	32	170	700	30	256	613
NOE Gen.	M	144	53	29	32	174	725	44	265	644
	W	217	80	29	60	164	672	54	250	606
FIH	M	145	58	31	43	194	822	40	294	724
	W	98	38	29	25	178	747	31	281	693
RZS	M	100	35	29	25	166	693	33	248	599
	W	83	26	29	28	161	660	23	237	573
RZ Stmk	M	57	20	32	15	184	767	19	260	626
	W	61	16	31	19	177	743	24	254	615
RZT	M	134	45	26	34	158	661	36	247	598
	W	126	42	26	36	143	583	37	241	580
VBR	M	44	11	30	15	148	588	16	213	499
	W	43	19	30	16	128	488	8	185	424
Österreich	M	733	252	29	203	175	726	220	264	639
	W	751	258	29	224	161	659	214	251	608




SALERS

Verband	Herden	Kühe	KBs	Alter	AKQ	ZKZ	1. Abk.	5. Abk	n_AK	EKA	>420
NOE Gen.	3	66	11	7	84	459	17	41	4	29	45
FIH	1	18	0	6	64	373	21	36	6		11
Österreich	4	84	11	7	81	446	18	40	5	29	40
vgl. 2024	-0	+6	+9	0	4	+18	+10,5	+0,5	+0,0	-10	4

Wiegeergebnisse

			Geburtsgewicht		200- Tagegewicht			365- Tagegewicht		
ZVB	G	n	n	GG	n	KG	TGZN	n	KG	TGZN
NOE Gen.	M	64	30	41	17	254	1067	17	423	1046
	W	57	30	40	17	244	1024	10	387	948
FIH	M	16	3	36	6	278	1203	7	455	1145
	W	8	1	32	4	282	1245	3	424	1070
Österreich	M	80	33	40	23	260	1103	24	432	1075
	W	65	31	40	21	251	1066	13	395	976



SHORTHORN

Verband	Herden	Kühe	KBs	Alter	AKQ	ZKZ	1. Abk.	5. Abk	n_AK	EKA	>420
CaRi	1	5	0	10	25	399	0	50	5		0
FIH	0	0									
Österreich	1	5	0	10	25	399	0	50	5		0
vgl. 2024	-1	-5	0	1	-75	-87	0	-10	1		-40

Wiegeergebnisse

			Geburtsgewicht		200- Tagegewicht			365- Tagegewicht		
ZVB	G	n	n	GG	n	KG	TGZN	n	KG	TGZN
CaRi	M	9	3	43	4	348	1535	2	390	970
	W	6	0	0	2	341	1530	4	351	866
Österreich	M	10	4	47	4	348	1535	2	390	970
	W	7	1	37	2	341	1530	4	351	866

ZWERG ZEBU

Verband	Herden	Kühe	KBs	Alter	AKQ	ZKZ	1. Abk.	5. Abk	n_AK	EKA	>420
RSTM	1	2	0								
RZT	2	66	0	7	49	660	12	26	3	35	100
Österreich	3	68	0	7	49	660	12	26	3	35	100
vgl. 2024	1	33	0	-1,1	49	660	-8	-4	-1,3	35	100

Wiegeergebnisse

			Geburtsgewicht		200- Tagegewicht			365- Tagegewicht		
ZVB	G	n	n	GG	n	KG	TGZN	n	KG	TGZN
RZT	M	35	17	14	1	137	590			
	W	68	11	13						
Österreich	M	35	17	14	1	137	590			
	W	68	11	13						

ORIGINAL PINZGAUER

Verband	Herden	Kühe	KBs	Alter	AKQ	ZKZ	1. Abk.	5. Abk	n_AK	EKA	>420
CaRi	178	1 049	267	7	78	424	18	30	4	33	30
NOE Gen.	33	165	46	7	75	385	16	34	5	33	20
RZS	235	1 469	655	7	75	410	14	33	4	34	25
RSTM	47	207	65	7	77	425	17	32	4	33	34
Österreich	493	2890	1033	7	76	414	16	32	4	34	27
vgl. 2024	1	17	-29	0,1	+1,7	+0,2	-0,5	+0,5	+0,0	-4,0	-3,1

Kuhbewertungen

ZVB	N	L	R	B	F	E	KH
NOE Gen	9	3,8	7,1	5,9	6,2	5,9	139,3
AUT	9	3,8	7,1	5,9	6,2	5,9	139,3


Stierbewertungen

ZVB	n	2a	2b	Alter	KB	Ind	R	B	AE	GG	200 d	365 d
CaRi	31	5	26	431	135	115	6,8	6,7	7,0	45,4	313	488
NOE	1	0	1	504	142	118	8,0	7,0	7,0	42,0	324	541
RZS	26	0	25	487	135	109	5,6	6,3	6,2	44,8	291	426
RSTM	1	0	1	517	137	113	7,0	6,0	7,0	47,0	240	495
AUT	59	5	53	458	135	112	6,3	6,5	6,6	45,1	303	467

Wiegeergebnisse


			Geburtsgewicht		200- Tagegewicht			365- Tagegewicht		
ZVB	G	n	n	GG	n	KG	TGZN	n	KG	TGZN
CaRi	M	1210	453	46	473	277	1154	259	408	994
	W	1229	400	43	422	253	1050	328	360	868
NOE Gen.	M	134	72	44	36	270	1128	12	399	968
	W	146	57	40	38	244	1020	33	367	893
RZS	M	1280	565	43	442	259	1079	204	377	917
	W	1475	469	41	479	242	1001	413	336	806
RSTM	M	196	70	45	67	271	1129	39	406	989
	W	187	67	41	57	249	1041	48	358	868
Österreich	M	2 909	1195	45	1050	268	1117	531	395	963
	W	3 124	1012	42	1032	247	1022	845	347	836

Entwicklung Tageszunahme




GENETISCHE TRENDS PINZGAUER

GJ	FGZW	SI	FFW	SI	200d	SI	365d	SI	NTZ	SI	HKL	SI	200m	SI
2008	94	46	95	47	95	49	94	47	97	42	100	39	98	36
2009	94	46	95	47	95	49	94	48	97	42	99	39	98	37
2010	93	46	95	48	95	50	94	48	96	42	99	39	98	36
2011	94	46	96	48	95	50	95	48	97	42	99	40	98	36
2012	95	46	96	48	95	50	94	48	97	42	100	39	98	36
2013	95	46	96	48	96	50	95	48	97	42	99	38	99	35
2014	95	47	96	48	96	51	95	49	97	43	100	38	99	36
2015	96	47	96	49	96	51	96	49	98	42	99	38	99	36
2016	96	46	97	48	97	51	96	49	98	42	100	37	98	36
2017	97	46	98	49	98	51	97	49	99	42	101	37	99	35
2018	98	46	98	49	98	51	98	49	99	42	100	37	99	35
2019	97	45	98	49	98	52	98	50	99	42	100	37	98	35
2020	99	45	100	49	99	52	99	50	100	42	101	36	98	35
2021	99	45	100	48	100	51	100	49	100	41	101	36	99	34
2022	99	44	100	49	99	51	99	49	100	41	102	35	99	34
2023	100	43	100	47	100	50	100	48	101	40	101	35	100	33
2024	100	41	100	46	100	49	100	47	100	38	102	33	99	33



GJ	KVLp	SI	KVLm	SI	TOTp	SI	TOTm	SI	ZKZ	SI
2008	102	36	98	35	102	33	100	32	102	43
2009	101	37	99	35	102	33	101	32	103	42
2010	101	36	99	34	101	33	99	32	102	43
2011	100	37	99	35	101	33	100	32	101	43
2012	101	37	99	34	101	33	101	32	102	39
2013	102	37	99	34	101	33	102	32	100	39
2014	101	37	100	35	100	33	102	32	99	38
2015	101	37	100	35	101	33	101	32	99	38
2016	101	37	100	34	101	33	101	32	96	37
2017	101	36	100	34	100	33	101	32	96	36
2018	100	37	101	34	99	33	99	32	98	33
2019	101	36	101	34	100	33	101	31	99	32
2020	100	36	101	34	101	33	101	31	0	31
2021	101	36	100	33	102	33	102	31	0	
2022	101	36	101	33	101	32	101	31	0	
2023	101	35	101	33	102	32	102	31	0	
2024	101	35	101	33	101	31	102	31	0	



MURBODNER

Verband	Herden	Kühe	KBs	Alter	AKQ	ZKZ	1. Abk.	5. Abk	n_AK	EKA	>420
NOE Gen.	139	1 182	288	8	78	400	13	43	5	32	23
RZ Stmk	394	3 990	1704	8	83	395	12	45	5	30	20
Österreich	533	5172	1992	8	82	396	12	45	5	31	21
vgl. 2024	-13	-16	-49	0	-1	-3	1	0	0	0	-1

Milchleistung und Fruchtbarkeit

Jahr	N	MKG	F%	F_KG	E%	E_KG	ZZ	BSI	NRR90	ZKZ	MBK	N
2025	99	3498	3,97	139	3,32	116	281	2,1	63	409	1,45	11
vgl. 2024	0	-104	-0,03	-5	0,02	-3	-31	0,2	4,8	10	0,18	-9

Kuhbewertungen


ZVB	N	L	R	B	F	E	KH
NÖG	69	3,7	6,9	6,0	5,9	5,8	137,8
RSTM	5	3,8	8,0	7,6	7,6	7,6	143,2
AUT	75	3,7	7,0	6,1	6,1	5,9	138,2

Stierbewertungen

ZVB	n	2a	2b	Alter	KB	Ind	R	B	AE	GG	200 d	365 d
NOE Gen	37	2	35	398	111	133	6,8	6,1	6,4	44,6	281,9	421
RSTM	56	18	38	524	116	134	7,0	6,9	7,1	46,1	310,9	474
AUT	93	20	73	474	114	133	6,9	6,6	6,8	45,5	298,4	452


Wiegeergebnisse

			Geburtsgewicht		200- Tagegewicht			365- Tagegewicht		
ZVB	G	n	n	GG	n	KG	TGZN	n	KG	TGZN
NOE Gen.	M	1029	468	43	342	272	1146	146	396	965
	W	1134	437	41	346	250	1045	259	377	920
RZ Stmk	M	4269	1 716	43	1506	267	1120	671	406	994
	W	4492	1 523	40	1479	250	1046	1061	368	898
Österreich	M	5 399	2 231	43	1872	268	1125	837	404	990
	W	5 747	2 008	41	1862	250	1044	1337	370	903




GENETISCHE TRENDS MURBODNER

GJ	FGZW	SI	FFW	SI	200d	SI	365d	SI	NTZ	SI	HKL	SI	200m	SI
2008	90	49	90	51	91	54	89	52	91	47	97	42	95	40
2009	91	49	91	51	91	54	89	52	92	47	97	42	96	40
2010	92	49	93	52	93	55	91	53	93	48	99	42	96	40
2011	92	49	93	52	93	55	91	53	93	47	99	42	96	40
2012	93	49	93	52	94	55	92	53	94	47	99	42	96	39
2013	93	49	93	52	94	56	93	54	94	47	99	42	97	39
2014	94	48	94	52	95	56	94	54	95	47	99	42	97	39
2015	94	48	95	52	95	56	94	54	95	47	99	41	98	39
2016	95	48	95	52	95	56	95	54	95	47	99	41	98	39
2017	95	47	95	52	96	56	95	54	95	47	99	41	98	38
2018	96	47	96	52	96	55	95	53	96	47	99	41	98	38
2019	97	46	97	51	97	55	96	53	97	46	99	40	99	37
2020	98	46	97	52	97	55	97	53	97	46	99	40	99	37
2021	98	45	97	51	97	55	97	53	98	46	100	39	99	36
2022	99	44	98	51	98	54	98	52	98	45	100	39	100	36
2023	100	43	99	49	98	53	98	51	99	44	100	38	100	35
2024	101	41	99	48	99	52	99	50	99	40	102	35	101	35



GJ	KVLp	SI	KVLm	SI	TOTp	SI	TOTm	SI	ZKZ	SI
2008	103	49	98	39	101	38	98	37	99	41
2009	102	49	98	38	101	38	98	36	100	40
2010	102	49	98	38	101	38	98	37	101	42
2011	102	49	98	38	101	38	98	37	100	38
2012	101	49	99	38	100	38	98	37	99	38
2013	101	49	99	38	100	38	98	37	101	35
2014	101	49	99	38	100	37	98	36	100	36
2015	101	49	99	38	100	37	98	36	100	34
2016	101	49	99	37	100	37	98	36	101	32
2017	101	49	99	37	100	37	98	36	99	32
2018	101	49	99	37	100	37	99	36	98	31
2019	101	49	100	36	100	36	100	36		
2020	100	49	100	36	100	36	100	36		
2021	101	49	100	36	100	36	100	35		
2022	100	48	100	36	101	35	100	35		
2023	101	47	100	35	101	35	100	35		
2024	101	46	100	35	101	34	100	34		



ORIGINAL BRAUNVIEH


Verband	Herden	Kühe	KBs	Alter	AKQ	ZKZ	1. Abk.	5. Abk	n_AK	EKA	>420
RZT	87	365	326	7	69	433	18	31	4	32	30
VBR	67	287	181	7	77	452	12	40	5	31	41
Österreich	154	652	507	7	72	442	15	35	4	31	35
vgl. 2024	4	29	30	0	1	15	0	-2	0	-2	8

Wiegeergebnisse

			Geburtsgewicht		200- Tagegewicht			365- Tagegewicht		
ZVB	G	n	n	GG	n	KG	TGZN	n	KG	TGZN
RZT	M	298	115	41	88	260	1094	69	408	1006
	W	344	120	40	94	255	1068	98	360	877
VBR	M	267	87	40	98	259	1103	55	373	916
	W	325	95	38	110	249	1052	97	341	829
Österreich	M	580	209	41	191	259	1095	126	393	967
	W	681	219	39	207	252	1061	198	351	853

Stierbewertungen

ZVB	n	2a	2b	Alter	KB	Ind	R	B	AE	GG	200 d	365 d
AUT	7			371			7,8	7,8	7,3	47,0	281	418




TIROLER GRAUVIEH

Verband	Herden	Kühe	KBs	Alter	AKQ	ZKZ	1. Abk.	5. Abk	n_AK	EKA	>420
RZT	405	1511	1301	8	70	439	14	35	5	33	35
vgl. 2024	7	28	14	-0,1	2	10	1	-2	0	-1	2

Wiegeergebnisse

			Geburtsgewicht		200- Tagegewicht			365- Tagegewicht		
ZVB	G	n	n	GG	n	KG	TGZN	n	KG	TGZN
RZT	M	1217	436	39	431	246	1036	289	349	848
	W	1332	427	37	436	233	975	375	328	797
Österreich	M	1264	448	39	444	247	1038	297	349	849
	W	1408	452	37	463	233	976	392	329	798



PUSTERTALER SPRINZEN

Verband	Herden	Kühe	KBs	Alter	AKQ	ZKZ	1. Abk.	5. Abk	n_AK	EKA	>420
RZT	362	1977	864	7	73	431	19	28	4	34	31
vgl. 2024	18	50	64	0,0	0	13	-3	-1	0	0	4

Wiegeergebnisse


			Geburtsgewicht		200- Tagegewicht			365- Tagegewicht		
ZVB	G	n	n	GG	n	KG	TGZN	n	KG	TGZN
RZT	M	1768	695	43	599	260	1084	350	380	923
	W	1933	608	41	627	239	993	529	345	834
Österreich	M	1809	721	43	603	260	1084	358	379	922
	W	1973	623	41	637	240	994	541	345	834

Milchleistung und Fruchtbarkeit

Jahr	N	MKG	F%	F_KG	E%	E_KG	ZZ	BSI	NRR90	ZKZ	MBK	N
2025	24	3428	3,44	118	3,33	114	156	1,4	44,4	391	1,32	8
vgl. 2023	-2	-794	0,01	-27	0,01	-26	-48	-0,6	-23,2	-71	-0,21	-7

Stierbewertungen

ZVB	n	2a	2b	Alter	KB	Ind	R	B	AE	GG	200 d	365 d
RZT	77	0	81	430		127				43,5	273,4	420



TUX - ZILLERTALER

Verband	Herden	Kühe	KBs	Alter	AKQ	ZKZ	1. Abk.	5. Abk	n_AK	EKA	>420
RZT	172	911	544	7	72	419	14	36	5	32	25
vgl. 2024	-4	-27	-32	0,0	+0	+3	-1	-1	+0,0	-1	-0

Wiegeergebnisse


			Geburtsgewicht		200- Tagegewicht			365- Tagegewicht		
ZVB	G	n	n	GG	n	KG	TGZN	n	KG	TGZN
RZT	M	729	294	38	259	227	943	127	337	820
	W	860	288	35	282	210	870	223	312	753
Österreich	M	752	304	38	264	227	944	134	336	816
	W	878	297	35	287	211	873	227	311	751

Milchleistung und Fruchtbarkeit

Jahr	N	MKG	F%	F_KG	E%	E_KG	ZZ	BSI	NRR90	ZKZ	MBK	N
2025	88	4538	3,7	168	3,37	153	194	1,5	69,4	396	1,58	25
vgl. 2024	-7	104	0	4	0,03	5	-22	-0,1	7,5	-18	-0,11	-7


Stierbewertungen

ZVB	n	2a	2b	Alter	KB	Ind	R	B	AE	GG	200 d	365 d
RZT	26	0	26	411		121				38,3	236,3	329




GENETISCHE TRENDS PUSTERTALER

GJ	FGZW	SI	FFW	SI	200d	SI	365d	SI	NTZ	SI	HKL	SI	200m	SI
2008	98	44	97	48	97	52	97	50	43	99	38	99	37	
2009	98	44	96	48	96	52	96	49	43	99	38	99	37	
2010	98	43	97	48	97	51	96	49	43	99	36	99	37	
2011	98	43	98	48	98	52	97	49	44	99	36	99	37	
2012	99	43	98	49	97	52	97	50	43	99	36	100	37	
2013	99	43	98	48	98	52	98	50	43	99	35	99	37	
2014	99	43	97	50	97	54	97	52	44	100	36	100	37	
2015	99	41	98	49	98	53	97	51	43	100	36	99	36	
2016	99	42	98	50	98	54	98	52	44	99	37	100	37	
2017	100	41	99	49	99	52	99	50	43	99	37	100	36	
2018	99	40	99	49	99	52	99	50	42	100	36	99	35	
2019	100	40	100	49	100	52	100	51	43	100	36	100	36	
2020	101	40	100	49	100	52	100	51	43	101	35	100	36	
2021	100	39	100	48	99	52	99	50	42	102	35	100	35	
2022	101	37	101	47	100	51	100	49	41	101	35	100	34	
2023	101	36	100	47	100	51	100	49	41	101	35	100	34	
2024	101	36	99	45	99	49	99	47	39	101	34	100	33	




GJ	KVLp	SI	KVLm	SI	TOTp	SI	TOTm	SI	ZKZ	SI
2008	100	38	100	35	101	34	102	99	39	
2009	101	38	99	35	102	34	101	103	41	
2010	102	37	98	35	102	34	101	98	45	
2011	101	38	98	35	102	34	102	99	39	
2012	102	38	98	35	102	34	101	100	41	
2013	101	38	100	35	102	34	101	102	31	
2014	101	38	99	35	102	34	101	97	33	
2015	101	37	100	34	102	34	101		31	
2016	100	38	100	35	101	35	101		32	
2017	101	37	100	35	100	34	102		31	
2018	100	36	101	34	100	34	101			
2019	100	36	100	34	100	34				
2020	100	37	101	34	101	33				
2021	100	36	100	34	100	33				
2022	100	35	101	33	100	33				
2023	100	35	100	33	101	32				
2024	100	34	101	32	101	32				




GENETISCHE TRENDS TUXER

GJ	FGZW	SI	FFW	SI	200d	SI	365d	SI	NTZ	SI	HKL	SI	200m	SI
2008	98	44	97	48	97	52	97	50	43	43	99	38	99	37
2009	98	44	96	48	96	52	96	49	43	43	99	38	99	37
2010	98	43	97	48	97	51	96	49	43	43	99	36	99	37
2011	98	43	98	48	98	52	97	49	44	44	99	36	99	37
2012	99	43	98	49	97	52	97	50	43	43	99	36	100	37
2013	99	43	98	48	98	52	98	50	43	43	99	35	99	37
2014	99	43	97	50	97	54	97	52	44	44	100	36	100	37
2015	99	41	98	49	98	53	97	51	43	43	100	36	99	36
2016	99	42	98	50	98	54	98	52	44	44	99	37	100	37
2017	100	41	99	49	99	52	99	50	43	43	99	37	100	36
2018	99	40	99	49	99	52	99	50	42	42	100	36	99	35
2019	100	40	100	49	100	52	100	51	43	43	100	36	100	36
2020	101	40	100	49	100	52	100	51	43	43	101	35	100	36
2021	100	39	100	48	99	52	99	50	42	42	102	35	100	35
2022	101	37	101	47	100	51	100	49	41	41	101	35	100	34
2023	101	36	100	47	100	51	100	49	41	41	101	35	100	34
2024	101	36	99	45	99	49	99	47	39	39	101	34	100	33




GJ	KVLp	SI	KVLm	SI	TOTp	SI	TOTm	SI	ZKZ	SI
2008	100	38	100	35	101	34	102	33	99	39
2009	101	38	99	35	102	34	101	33	103	41
2010	102	37	98	35	102	34	101	31	98	45
2011	101	38	98	35	102	34	102	32	99	39
2012	102	38	98	35	102	34	101	31	100	41
2013	101	38	100	35	102	34	101	31	102	31
2014	101	38	99	35	102	34	101	31	97	33
2015	101	37	100	34	102	34	101	31		31
2016	100	38	100	35	101	35	101	32		32
2017	101	37	100	35	100	34	102	32		31
2018	100	36	101	34	100	34	101	33		
2019	100	36	100	34	100	34		31		
2020	100	37	101	34	101	33		30		
2021	100	36	100	34	100	33		31		
2022	100	35	101	33	100	33				
2023	100	35	100	33	101	32		31		
2024	100	34	101	32	101	32				




GENETISCHE TRENDS KÄRNTNER BLONDVIEH

GJ	FGZW	SI	FFW	SI	200d	SI	365d	SI	NTZ	SI	HKL	SI	200m	SI
2008	93	43	91	50	92	54	91	52	92	43	96	39	98	38
2009	94	42	91	50	92	54	91	52	92	43	97	39	98	37
2010	94	42	92	50	93	54	93	51	93	43	96	38	98	37
2011	95	42	92	50	93	54	92	52	93	44	97	38	98	37
2012	95	42	94	50	94	54	94	52	94	44	97	38	98	37
2013	96	43	93	51	93	55	93	53	95	45	97	39	99	38
2014	96	43	94	52	94	56	93	54	95	46	97	39	99	38
2015	96	43	94	52	94	56	94	54	95	46	98	39	99	38
2016	97	42	95	52	95	56	94	54	96	46	99	39	99	38
2017	98	41	95	52	95	56	95	54	96	46	99	39	99	37
2018	99	41	96	52	96	56	96	54	97	45	99	38	100	36
2019	99	40	97	52	97	56	96	54	98	45	99	39	100	36
2020	99	40	97	51	97	55	97	53	99	45	100	38	100	36
2021	99	39	97	51	96	55	96	52	97	45	99	38	100	35
2022	100	38	98	50	97	54	97	52	98	44	100	36	100	34
2023	99	37	97	49	97	53	97	51	98	43	100	36	100	34
2024	99	35	98	47	98	52	97	49	99	39	100	33	100	33



GJ	KVLp	SI	KVLm	SI	TOTp	SI	TOTm	SI	ZKZ	SI
2008	101	38	101	36	101	36	99	38	100	42
2009	102	37	100	34	101	34	99	37	98	41
2010	101	37	100	34	101	34	99	36	98	42
2011	101	37	101	34	101	34	100	37	103	41
2012	101	37	101	34	102	34	99	42	101	35
2013	102	38	101	34	102	34	102	38	100	37
2014	101	38	100	34	101	34	101	36	101	34
2015	101	38	100	34	101	34	101	36	101	32
2016	100	38	101	34	101	34	102	34		31
2017	100	37	101	34	102	34	100	32		31
2018	100	37	101	34	101	34	99	30		
2019	100	36	101	34	101	34	101	30		
2020	100	36	100	33	101	33				
2021	101	36	100	33	101	33				
2022	101	35	101	32	101	32				
2023	101	34	101	32	101	32				
2024	101	33	101	32	101	32				



KÄRNTNER BLONDVIEH

Verband	Herden	Kühe	KBs	Alter	AKQ	ZKZ	1. Abk.	5. Abk	n_AK	EKA	>420
CaRi	125	1 216	237	7	81	414	14	43	5	32	28
vgl. 2024	0	19	57	-0,1	2	0	1	-1	0	-2	6

Wiegeergebnisse


			Geburtsgewicht		200- Tagegewicht			365- Tagegewicht		
ZVB	G	n	n	GG	n	KG	TGZN	n	KG	TGZN
CaRi	M	1211	442	42	493	263	1103	227	374	906
	W	1266	422	40	476	244	1019	321	347	842
Österreich	M	1 271	476	42	509	264	1107	235	374	907
	W	1 310	444	40	493	244	1019	326	347	841

Milchleistung und Fruchtbarkeit

keine Vollabschlüsse 2025

Stierbewertungen

ZVB	n	2a	2b	Alter	KB	Ind	R	B	AE	GG	200 d	365 d
CaRi	23	3	20	424	114	135	6,8	6,7	9,8	45,6	289,5	433



ENNSTALER BERGSHECKEN

Verband	Herden	Kühe	KBs	Alter	AKQ	ZKZ	1. Abk.	5. Abk	n_AK	EKA	>420
RSTM	117	656	290	7	77	420	15	35	4	34	31
vgl. 2024	0	13	-17	0,1	-2	6	-2	1	0	2	2

Wiegeergebnisse


			Geburtsgewicht		200- Tagegewicht			365- Tagegewicht		
ZVB	G	n	n	GG	n	KG	TGZN	n	KG	TGZN
RSTM	M	639	257	38	233	254	1075	114	373	914
	W	676	217	37	219	235	989	173	347	850
AUT	M	641	259	38	233	254	1075	114	373	914
	W	683	222	37	220	235	989	173	347	850

Milchleistung und Fruchtbarkeit

Jahr	N	MKG	F%	F_KG	E%	E_KG	ZZ	BSI	NRR90	ZKZ	MBK	N
2025	36	4069	3,81	155	3,34	136	181	1,3	82,1	396	1,68	7
vgl. 24	2	188	0	7	0,07	9	22	0,1	11,5	32	0,18	-2

Stierbewertungen

ZVB	n	2a	2b	Alter	KB	Ind	R	B	AE	GG	200 d	365 d
RSTM	14	0	14	518	106	131	5,5	5,9	6,0	40,6	245,1	379



WALDVIERTLER BLONDVIEH

Verband	Herden	Kühe	KBs	Alter	AKQ	ZKZ	1. Abk.	5. Abk	n_AK	EKA	>420
NOE Gen	70	666	361	8	78	413	13	47	6	30	28
vgl. 2024	-4	-11	-14	-0,1	-3	8	-1	-2	0	30	28

Wiegeergebnisse

			Geburtsgewicht		200- Tagegewicht			365- Tagegewicht		
ZVB	G	n	n	GG	n	KG	TGZN	n	KG	TGZN
NOE Gen	M	758	272	39	222	248	1043	146	379	929
	W	778	244	38	203	227	945	179	332	808
Österreich	M	770	276	39	228	247	1040	148	380	930
	W	787	246	38	205	226	944	182	333	810

Milchleistung und Fruchtbarkeit


Jahr	N	MKG	F%	F_KG	E%	E_KG	ZZ	BSI	NRR90	ZKZ	MBK	N
2025	2	2870	4,18	120	3,62	104	154	1	100	347	2,28	1
vgl. 2024	0	-292	0,57	6	0,49	5	50	-0,3	25	-19		

Kuhbewertungen

ZVB	N	L	R	B	F	E	KH
NOE Gen	82	3,6	6,7	5,7	5,8	5,7	136,8

Stierbewertungen


ZVB	n	2a	2b	Alter	KB	Ind	R	B	AE	GG	200 d	365 d
NOE Gen.	13	0	13	381	110	130	6,5	5,8	6,5	42,3	248,2	407






GENETISCHE TRENDS WALDVIERTLER

GJ	FGZW	SI	FFW	SI	200d	SI	365d	SI	NTZ	SI	HKL	SI	200m	SI
2008	95	44	95	51	95	54	94	53	96	45	99	39	97	39
2009	96	44	96	50	96	54	95	52	97	45	99	39	98	39
2010	95	44	95	51	95	55	94	54	96	46	98	39	99	39
2011	95	43	95	51	95	55	95	53	97	45	99	40	99	38
2012	97	43	96	51	96	55	95	53	97	45	99	40	99	39
2013	96	43	95	51	95	55	95	54	96	46	99	40	99	38
2014	96	42	95	52	95	56	94	54	96	46	99	40	100	38
2015	98	42	97	52	97	56	96	54	97	46	100	40	100	38
2016	98	42	97	52	98	56	97	55	98	46	100	40	99	38
2017	97	41	97	52	97	56	97	54	98	45	99	39	99	37
2018	98	41	99	52	99	56	98	54	99	46	99	39	99	36
2019	98	40	98	51	98	55	98	54	98	45	99	38	99	36
2020	98	40	100	52	100	56	100	55	99	45	100	39	99	36
2021	99	40	100	52	100	56	100	55	99	45	100	39	99	36
2022	99	39	99	51	99	55	99	54	99	44	100	39	99	36
2023	99	38	99	50	100	54	100	53	99	43	100	37	99	35
2024	99	37	98	48	98	52	98	51	99	41	99	35	99	35



GJ	KVLp	SI	KVLm	SI	TOTp	SI	TOTm	SI	ZKZ	SI
2008	100	38	100	35	101	35	99	32	101	37
2009	99	37	100	35	101	34	98	31	102	32
2010	100	38	98	35	102	35	97	32	103	36
2011	102	37	97	35	103	34	97	31	97	33
2012	102	38	98	35	103	35	99	32	102	35
2013	102	37	98	35	104	35	99	31		32
2014	102	38	98	36	103	35	99	31		33
2015	101	38	99	36	102	35	99	31		30
2016	101	37	99	35	100	34	100	31		33
2017	101	36	99	34	101	34	99	30		
2018	101	36	98	34	100	35	101	31		
2019	101	36	99	34	101	34	99	30		
2020	100	36	99	33	101	34	100	31		
2021	101	36	98	34	101	34	99	31		
2022	101	35	98	34	102	34	99	31		
2023	101	35	100	33	101	33	100	30		
2024	101	35	98	34	102	34	100	31		



Termine

12. 04. 2026	Bundespinzgauerschau & Verbandrinderschau 2026, Versteigerungshalle Maishofen, Salzburg
01. 05. 2026	Tux Zillertaler Gauder Fest Schau
02. - 03. 05. 2026	40 Jahre ARCHE Austria, Laakirchen, Oberösterreich
13. - 14. 03. 2027	12. Bundesfleischrinderschau, Rinderzuchtzentrum Traboch

SAVE THE DATE



BUNDES- FLEISCHRINDER- SCHAU

13. und 14. März 2027

Rinderzuchtzentrum Traboch

